

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90296/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)
Grupo: G2

2 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (45)
Grupo: G3

3 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)
Grupo: G2

4 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G2

5 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, Uma Carreira De Esfera, Diâmetro Interno: 40MM, Diâmetro Externo: 90MM, Largura: 23MM, Referência Fabricante 1: 6308-Z

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

6 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

7 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G2

8 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: De Inserção Radial, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 110MM, Altura: 77,9MM, Referência Fabricante 1: Ge60-XI-Krr-B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

9 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: De Inserção Radial, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 110MM, Altura: 77,9MM, Referência Fabricante 1: Ge60-XI-Krr-B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

15 - Mancal tipo bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: P216, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

16 - Rolamento rigido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rigido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G5

17 - Rolamento rigido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rigido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

18 - Rolamento rigido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rigido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

19 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, 1 Carreira De Esfera, Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 85MM, Largura: 19MM, Referência Fabricante 2: 6209-2rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

20 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: De Inserção Radial, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 110MM, Altura: 77,9MM, Referência Fabricante 1: Ge60-XI-Krr-B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

21 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: De Inserção Radial, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 110MM, Altura: 77,9MM, Referência Fabricante 1: Ge60-XI-Krr-B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

22 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: De Inserção Radial, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 110MM, Altura: 77,9MM, Referência Fabricante 1: Ge60-XI-Krr-B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

23 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos, Características Adicionais: Fixo Uma Carreira Esferas, Carga Axial E Radial, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 62MM, Largura: 16MM, Material: Aço, Referência Fabricante 1: 6206 2zr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

24 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G3

25 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

26 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G3

27 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

28 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G7

29 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Ar Condicionado E Exaustores, Referência Fabricante 1: Grae 25 Nppb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G7

30 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Ar Condicionado E Exaustores, Referência Fabricante 1: Grae 25 Nppb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G7

31 - Rolamento rigido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rigido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G3

32 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 75MM, Diâmetro Externo: 160MM, Referência 1: 22315ck + H2315(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

33 - Mancal tipo bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: P216, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)
Grupo: G6

34 - Mancal tipo bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: P216, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	275	Quantidade Mínima Cotada:	275
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (275)
Grupo: G6

35 - Mancal tipo bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: 515, Aplicação: Torre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G6

36 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 6311 C3, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 120MM, Largura: 29MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G11

37 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 6304, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Diâmetro Interno: 20MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G11

38 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: De Agulhas, Características Adicionais: Agulha Com Flange E Anel Interno, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 85MM, Referência 1: Na-4912

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

39 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G3

40 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G3

41 - Mancal tipo bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: 515, Aplicação: Torre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

42 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 75MM, Diâmetro Externo: 160MM, Referência 1: 22315ck + H2315(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

43 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos, Características Adicionais: Fixo Uma Carreira Esferas, Carga Axial E Radial, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 110MM, Largura: 22MM, Material: Aço, Referência Fabricante 1: 6212 2zr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

44 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Nitrílica, Forma Seção Transversal: Circular/O-Ring, Dureza: 90 Shore "A", Diâmetro Interno: 43MM, Diâmetro Seção Transversal: 3,50MM, Lado Seção Transversal: Não AplicávelMM, Espessura Seção Transversal: Não AplicávelMM, Largura Seção Transversal: Não AplicávelMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

45 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos, Características Adicionais: Fixo Uma Carreira Esferas, Carga Axial E Radial, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 15MM, Material: Aço, Referência Fabricante 1: 6205 2zr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G5

46 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, Uma Carreira De Esfera, Diâmetro Interno: 40MM, Diâmetro Externo: 90MM, Largura: 23MM, Referência Fabricante 1: 6308-Z

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G8

47 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, 1 Carreira De Esfera, Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 100MM, Largura: 25MM, Referência Fabricante 2: 6309 Zz C3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

48 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, 1 Carreira De Esfera, Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 50MM, Diâmetro Externo: 90MM, Largura: 20MM, Referência Fabricante 2: 6210-Zz/C3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G8

49 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Vedação Dupla, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 62MM, Largura: 17MM, Referência Fabricante 2: 6305 2rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G8

50 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G8

51 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G11

52 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G11

53 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G9

54 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

55 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)
Grupo: G4

56 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)
Grupo: G9

57 - Reparo torneira

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/2POL, Referência: 1265, Aplicação: Torneira Docol 676/484, Características Adicionais: Anel Borracha/Anel Vedante/Anel Plástico Roscável/, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

58 - Reparo torneira

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Acabamento: Cromado, Tipo Fixação: Encaixe, Bitola: 3/4POL, Referência: 17994406, Aplicação: Torneira, Características Adicionais: Kit Flange/Bucha De Proteção, Material: Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

59 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 5: Bloqueador De Ar Com Anéis De Vedação, Aplicação 1: Hidrometro - Eliminador Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

60 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 11: Mancal De Escora, Aplicação 4: Britador 5,1/2 X 36"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

61 - Mancal Tipo Bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: Snl 509/Vu800, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

62 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G11

63 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G11

64 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Alternador, Aplicação: Veículo Vw Worker 15-210, 5 Ton, Ano 2012, Tipo: Rolamento De Esferas, Referência 1: 2tb/903221/B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G9

65 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G10

66 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G10

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Rolamento de esfera	100	Unidade
9	Rolamento de esfera	100	Unidade
10	Rolamento de esfera	100	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Rolamento rígido esfera	5	Unidade
3	Rolamento rígido esfera	20	Unidade
4	Rolamento rígido esfera	40	Unidade
7	Rolamento rígido esfera	40	Unidade
12	Rolamento rígido esfera	30	Unidade
13	Rolamento rígido esfera	5	Unidade
14	Rolamento de esfera	5	Unidade
38	Rolamento	10	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Rolamento rígido esfera	45	Unidade
18	Rolamento rígido esfera	30	Unidade
23	Rolamento de esfera	30	Unidade
24	Rolamento rígido esfera	25	Unidade
25	Rolamento rígido esfera	30	Unidade
26	Rolamento rígido esfera	35	Unidade
27	Rolamento rígido esfera	30	Unidade
31	Rolamento rígido esfera	40	Unidade
39	Rolamento rígido esfera	35	Unidade
40	Rolamento rígido esfera	30	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Rolamento de esfera	30	Unidade
21	Rolamento de esfera	30	Unidade
22	Rolamento de esfera	30	Unidade
55	Rolamento rígido esfera	4	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Rolamento rígido esfera	30	Unidade
45	Rolamento de esfera	30	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Mancal tipo bipartido	5	Unidade
34	Mancal tipo bipartido	275	Unidade
35	Mancal tipo bipartido	10	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Rolamento rígido esfera	40	Unidade
29	Rolamento de esfera	40	Unidade
30	Rolamento de esfera	30	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Rolamento de esfera	40	Unidade
48	Rolamento de esfera	30	Unidade
49	Rolamento de esfera	30	Unidade
50	Rolamento rígido esfera	6	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Rolamento rígido esfera	35	Unidade
56	Rolamento rígido esfera	6	Unidade
64	Rolamento	2	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
65	Rolamento rígido esfera	1	Unidade
66	Rolamento rígido esfera	1	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
36	Rolamento de esfera	35	Unidade
37	Rolamento de esfera	30	Unidade
51	Rolamento rígido esfera	1	Unidade
52	Rolamento rígido esfera	40	Unidade
62	Rolamento rígido esfera	1	Unidade
63	Rolamento rígido esfera	1	Unidade