

ANEXO I – DETALHES DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS

Item : 1 Material: INDICADOR QUIMICO PEROXIDO HIDROG;STERAFFIRM;PCC051,STERIS INDICADOR QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENIO, STERAFFIRM; REFERÊNCIA: PCC051, FABRICANTE:STERIS; CX COM 200 FITAS UTILIZAÇÃO: VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE DESCONTAMINAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONDIÇÕES ESPECIAIS: - O MATERIAL DEVE VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE ANÁLISE; - ALTERAÇÃO DA COLORAÇÃO DE REGIÃO ESPECÍFICA DA FITA QUANDO EM CONTATO COM VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, MESMO EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES; - CADA FITA DE INDICADOR DEVE CONTER LOTE, VALIDADE E COLORAÇÃO PADRÃO PARA COMPARAÇÃO.

Item : 2 Material: PRESSOSTATO COM DIAFRAGMA;P72110475F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE NOME: PRESSOSTATO COM DIAFRAGMA REFERÊNCIA COMERCIAL: P72110475F FABRICANTE: FINN-AQUA APLICAÇÃO: AUTOCLAVE FINN-AQUA

Item : 3 Material: PRESSOSTATO,SEM DIAFRAGMA;P72110473F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE NOME: PRESSOSTATO SEM DIAFRAGMA REFERÊNCIA COMERCIAL: P72110473F FABRICANTE: FINN-AQUA APLICAÇÃO: AUTOCLAVE FINN-AQUA

Item : 4 Material: SENSOR NÍVEL ÁGUA;P72110491F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE NOME: SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA REFERÊNCIA COMERCIAL: P72110491F FABRICANTE: FINN-AQUA APLICAÇÃO: AUTOCLAVE FINN-AQUA

Item : 5 Material: TRANSMISSOR TEMPERATURA;P77290113F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE NOME: TRANSMISSOR DE TEMPERATURA REFERÊNCIA COMERCIAL: P77290113F FABRICANTE: FINN-AQUA APLICAÇÃO: AUTOCLAVE FINN-AQUA

Item : 6 Material: ESPORICIDA;ESTERIL;H2O2,0,9-1,1%;6525M2,STERIS;CX 4FR - DESINFETANTE ESPORICIDA ESTÉRIL PRONTO PARA USO; - COMPOSIÇÃO: PEROXIDO DE HIDROGÊNIO = 0,9 A 1,1% P/P; ACIDO PERACÉTICO > 0,07% P/P; ACIDO ACÉTICO = 4,9 A 5,5% P/P; - PH 1,5 A 2,0; - CAIXA COM 4 FRASCOS SPRAY COM 850ML; - DUPLA EMBALAGEM; - REFERÊNCIA COMERCIAL: 6525M2, STERIS CORPORATION; - CONDIÇÕES ESPECIAIS: MATERIAIS SUJEITOS A CONTROLE PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) REQUEREM A APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À ANVISA OU ÓRGÃO COMPETENTE; REGISTRO NA ANVISA: DESINFETANTES PARA USO ESPECÍFICO; O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E O CERTIFICADO DE ANÁLISE DO FABRICANTE EMITIDO PARA CADA LOTE FABRICADO; TODO PRODUTO

DEVE SER IDENTIFICADO POR RÓTULO, CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE; NÃO SERÁ ACEITO MATERIAL QUE TENHA ULTRAPASSADO 1/3 DO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.

NO ATO DA ENTREGA É NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE ANÁLISE COM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PARA CADA LOTE PRODUZIDO.

Item : 7 Material: ESPORICIDA;ESTERIL;H2O2,0,9-1,1%;652501,STERIS;CX 4GA - DESINFETANTE ESPORICIDA PRONTO PARA USO; - COMPOSIÇÃO: PEROXIDO DE HIDROGÊNIO = 0,9 A 1,1% P/P; ACIDO PERACÉTICO > 0,07% P/P; ACIDO ACÉTICO = 4,9 A 5,5% P/P; - PH 1,5 A 2,0; - CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,2L; - DUPLA EMBALAGEM; - REFERÊNCIA COMERCIAL: 652501, STERIS CORPORATION; - CONDIÇÕES ESPECIAIS: MATERIAIS SUJEITOS A CONTROLE PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) REQUEREM A APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À ANVISA OU ÓRGÃO COMPETENTE; REGISTRO NA ANVISA: DESINFETANTES PARA USO ESPECÍFICO; O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E O CERTIFICADO DE ANÁLISE DO FABRICANTE EMITIDO PARA CADA LOTE FABRICADO; TODO PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO POR RÓTULO, CONFORME EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE; NÃO SERÁ ACEITO MATERIAL QUE TENHA ULTRAPASSADO 1/3 DO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. NO ATO DA ENTREGA É NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE ANÁLISE COM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PARA CADA LOTE PRODUZIDO.

Item : 8 Material: SENSOR,TEMPERATURA;PT100;P15017201F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE SENSOR DE TEMPERATURA PT100 REFERÊNCIA COMERCIAL: P15017201F,FINN-AQUA APLICAÇÃO: AUTOCLAVE FINN-AQUA NOTA: ESSE ITEM SUBSTITUI O CÓDIGO ERP 14968. (LUÍS PAULO, EM 17/02/2016)

Item : 9 Material: VALVULA,SOLENOIDE;P15011849F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE VÁLVULA SOLENOIDE; REFERÊNCIA COMERCIAL: P15011849F,FINN-AQUA APLICAÇÃO: AUTOCLAVE NOTA: 1. ESTE ITEM SUBSTITUI O DE CÓDIGO ERP 14976. (LEONARDO ARAUJO, EM 28/03/2019).

Item : 10 Material: BOMBA,VACUO;P86120030F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE BOMBA DE VÁCUO; MODELO: TRHE32-60/C ?M/GH REFERÊNCIA COMERCIAL: P86120030F, FINN-AQUA APLICAÇÃO: AUTOCLAVE FINN-AQUA.

Item : 11 Material: TRANSMISSOR,PRESSAO;P15025456F,FINN-AQUA;APL AUTOCLAVE TRANSMISSOR DE PRESSÃO; REFERÊNCIA COMERCIAL: P15025456F,FINN-AQUA APLICAÇÃO: AUTOCLAVE FINN-AQUA.

Item : 12 Material: DETERGENTE NEUTRO;PROKLENZ NPH;143005WR,STERIS;GA 18,9L DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO NÃO ESTÉRIL; PROKLENZ NPH; EMBALAGEM: GALÃO EM PLÁSTICO COM 18,9 LITROS; REFERÊNCIA 143005WR; MARCA: STERIS. FORMA LÍQUIDA; ODOR QUÍMICO LEVE; GRAVIDADE ESPECÍFICA 77° F (25° C) 1,04; VALOR DO PH 7,0 (NÃO DILUÍDO); SOLUBILIDADE COMPLETA; BAIXA ESPUMA; EXCELENTE ENXÁGUE; 0% FOSFATOS. CONCENTRADO DE USO UNIVERSAL NA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES DE LIMPEZA AQUOSAS PARA REMOÇÃO COMPLETA E CONFIÁVEL DE RESÍDUOS. CONCENTRADO LÍQUIDO DE MULTIPROPÓSITO USADO NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, BIOTECNOLÓGICA E COSMÉTICAS. BIODEGRADÁVEL, LIVRE DE RESÍDUOS E DE FÁCIL REMOÇÃO. CONDIÇÃO ESPECIAL: NÃO SERÁ ACEITO MATERIAL QUE

TENHA ULTRAPASSADO 1/3 DO SEU PRAZO DE VALIDADE. NO ATO DA ENTREGA É NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE ANÁLISE COM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PARA CADA LOTE PRODUZIDO.

Item : 13 Material: DETERGENTE NEUTRO;ESTERIL;PROKLENZ;1S1208WR,STERIS;CX 4UN DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO ESTÉRIL; PROKLENZ NPH; EMBALAGEM: CAIXA COM 4UN COM 3,78 LITROS; REFERÊNCIA 1S1208WR; MARCA: STERIS. FORMA LÍQUIDA; ODOR QUÍMICO LEVE; GRAVIDADE ESPECÍFICA 77° F (25° C) 1,04; VALOR DO PH 7,0 (NÃO DILUÍDO); SOLUBILIDADE COMPLETA; BAIXA ESPUMA; EXCELENTE ENXÁGUE; 0% FOSFATOS. CONCENTRADO DE USO UNIVERSAL NA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES DE LIMPEZA AQUOSAS PARA REMOÇÃO COMPLETA E CONFIÁVEL DE RESÍDUOS. CONCENTRADO LÍQUIDO DE MULTIPROPÓSITO USADO NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, BIOTECNOLÓGICA E COSMÉTICAS. BIODEGRADÁVEL, LIVRE DE RESÍDUOS E DE FÁCIL REMOÇÃO. CONDIÇÃO ESPECIAL: NÃO SERÁ ACEITO MATERIAL QUE TENHA ULTRAPASSADO 1/3 DO SEU PRAZO DE VALIDADE. NO ATO DA ENTREGA É NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE ANÁLISE COM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PARA CADA LOTE PRODUZIDO.