

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Caixa Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: 96 Tubos, Volume: Para Tubos Até 0,2ML, Acessórios: Tampa Com Dobradiça, Adicional: Identificação Alfa-Numérica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (350)

2 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Caixa Laboratório Material: Policarbonato, Capacidade: 25 Microtubos, Volume: Para Tubos Até 2ML, Acessórios: Tampa Destacável, Adicional: Identificação Alfa-Numérica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (230)

3 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Caixa Laboratório Material: Policarbonato, Capacidade: 100 Microtubos, Volume: Para Tubos Até 2ML, Acessórios: Tampa Destacável, Adicional: Identificação Alfa-Numérica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 610 **Quantidade Mínima Cotada:** 610

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (610)

4 - Caixa laboratório

Descrição Detalhada: Caixa Laboratório Material: Papelão, Capacidade: Cerca De 80 Microtubos, Volume: Para Tubos Até 2ML, Acessórios: Tampa Destacável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2000)

5 - Caneta permanente

Descrição Detalhada: Caneta Permanente Material Corpo: Plástico, Material Ponta: Plástico, Formato: Cilíndrico, Tipo Escrita: Fina, Cor Tinta: Preta, Aplicação: Identificação Em Plásticos De Laboratório, Características Adicionais: Tinta Permanente E Resistente A Autoclave, Água,Al-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 505

Quantidade Mínima Cotada: 505

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1010

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (505)

6 - Estante tubo ensaio

Descrição Detalhada: Estante Tubo Ensaio Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 25MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

7 - Estante tubo ensaio

Descrição Detalhada: Estante Tubo Ensaio Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 25MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

8 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Frasco Laboratório Tipo: Reagente, Material: Plástico, Capacidade: 250ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

9 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno, Opacidade: Transparente, Tratamento Superficial: Superfície Tratada, Área: 150CM2, Graduação: Graduado, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Filtro Estéril, Componentes: Com Bocal Inclinado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (450)

10 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno, Opacidade: Transparente, Tratamento Superficial: Superfície Tratada, Área: 150CM2, Graduação: Graduado, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Filtro Estéril, Componentes: Com Bocal Inclinado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 555

Quantidade Mínima Cotada: 555

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (555)

11 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno, Opacidade: Transparente, Tratamento Superficial: Superfície Tratada, Área: 75CM2, Graduação: Graduado, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Filtro Estéril, Componentes: Com Bocal Inclinado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1010

Quantidade Mínima Cotada: 1010

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2020

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1010)

12 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno, Opacidade: Transparente, Tratamento Superficial: Superfície Tratada, Área: 25CM2, Graduação: Graduado, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Estágio De Ventilação, Componentes: Com Bocal Inclinado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1200)

13 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno, Opacidade: Transparente, Tratamento Superficial: Superfície Tratada, Área: 75CM2, Graduação: Graduado, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Estágio De Ventilação, Componentes: Com Bocal Inclinado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1100)

14 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno, Opacidade: Transparente, Tratamento Superficial: Superfície Tratada, Área: 175CM2, Graduação: Graduado, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Filtro Estéril, Componentes: Com Bocal Inclinado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (700)

15 - Membrana laboratório

Descrição Detalhada: Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: Ésteres De Celulose, Formato: Redonda, Porosidade: 0,22 µM, Dimensões: Cerca De 45MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

16 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Pcr, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Em "V", Adicional: Sem Borda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

17 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 1,5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

18 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

19 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 0,6ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

20 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 1,5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Adicional: Baixa Retenção De Ácidos Nucleicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (305)

21 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

22 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 0,5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

23 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 0,2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (350)

24 - Indicador de ph

Descrição Detalhada: Indicador De Ph Tipo: Tira De Papel, Escala: 0 A 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

25 - Filme Plástico

Descrição Detalhada: Filme Plástico Tipo: Termoplástico, Largura: 10CM, Comprimento: 38M, Características Adicionais: Parafina Plastica Com Papel, Incolor, De Fácil Corte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 60,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

26 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 10ML, Material: Plástico, Escala: Escala 0,1 Em 0,1 ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75500

Quantidade Mínima Cotada: 75500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 151000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75500)

27 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 5ML, Material: Plástico, Escala: Escala 0,1 Em 0,1 ML, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual, Tipo Uso: Descartável, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60500

Quantidade Mínima Cotada: 60500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 121000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60500)

28 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 1ML, Material: Plástico, Escala: Escala 0,01 Em 0,01 ML, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual, Tipo Uso: Descartável, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2500)

29 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 2ML, Material: Plástico, Escala: Escala 0,01 Em 0,01 ML, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual, Tipo Uso: Descartável, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35100

Quantidade Mínima Cotada: 35100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35100)

30 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 25ML, Material: Plástico, Escala: Escala 0,5 Em 0,5 ML, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual, Tipo Uso: Descartável, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30000)

31 - Frasco - tipo almotolia

Descrição Detalhada: Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Curvo, Ângulo De 90° Parte Medial, C/Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 250ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

32 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Placa De Petri Material: Plástico, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 20 X 100MM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (750)

33 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Placa De Petri Material: Plástico, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 10 X 35MM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

34 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Placa De Petri Material: Plástico, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 15 X 60MM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1155

Quantidade Mínima Cotada: 1155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1155)

35 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Pcr, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Adicional: Com Meia Borda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (480)

36 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 12 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Esterilidade: Estéril, Apirrogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1300)

37 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 24 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Esterilidade: Estéril, Apirrogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2200

Quantidade Mínima Cotada: 2200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2200)

38 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 48 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Esterilidade*: Estéril, Apirrogênica, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

39 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 6 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Esterilidade: Estéril, Apirrogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2800

Quantidade Mínima Cotada: 2800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2800)

40 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Esterilidade: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

41 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Esterilidade: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6500

Quantidade Mínima Cotada: 6500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 13000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6500)

42 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Imunoensaios, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Adicional: Identificação Alfa-Numérica, Esterilidade*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Volume: Até 0,4ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (700)

43 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 1000 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3000)

44 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 200 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 852

Quantidade Mínima Cotada: 852

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1704

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (852)

45 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 10 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

46 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 50 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

47 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

48 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 10 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1800)

49 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 100 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1800)

50 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 200 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1206

Quantidade Mínima Cotada: 1206

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2412

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1206)

51 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 300 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

52 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 200 Mcl, Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1508

Quantidade Mínima Cotada: 1508

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3016

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1508)

53 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 1000 Mcl, Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 655

Quantidade Mínima Cotada: 655

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (655)

54 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 10 Mcl, Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850

Quantidade Mínima Cotada: 850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (850)

55 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Frasco Coleta, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Ésteres Celulose), Capacidade: 1000ML, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (475)

56 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Frasco Coleta, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Ésteres Celulose), Capacidade: 250ML, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (205)

57 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Frasco Coleta, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Ésteres Celulose), Capacidade: 500ML, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (550)

58 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Ésteres Celulose), Capacidade: 150ML, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

59 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 15ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2530

Quantidade Mínima Cotada: 2530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2530)

60 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 50ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2830

Quantidade Mínima Cotada: 2830

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2830)

61 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Auto Sustentável, Esterilidade: Estéril, Tipo*: Criogênico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1800)

62 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Auto Sustentável, Esterilidade: Estéril, Tipo*: Criogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)