

5 - Placa Identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 20CM, Altura: 20CM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Aplicação: Sinalização Ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (240)

6 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico, Quantidade Circuitos: 24, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores, Quantidade Ramais: 3, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Sobrepor, Material: Ferro E Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

7 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Características Adicionais: Comando Hermético ,Acionamento Fenda, Sem Flange, Tamanho: 60 X 50 X 25CM, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Aço Carbono, Acessórios: Dobradiças ,Quadro E Portas, Pino De Aterramento, Grau Proteção: Ip 66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

8 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico, Quantidade Circuitos: 24, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores, Quantidade Ramais: 3, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Sobrepor, Material: Ferro E Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

9 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 200MM, Largura: 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

10 - Lâmpada Infravermelha

Descrição Detalhada: Lâmpada Infravermelha Potência Nominal: 100W, Tensão Nominal: 127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

11 - Campainha Sem Fio

Descrição Detalhada: Campainha Sem Fio Alcance Máximo: 100M, Cor: Branca, Quantidade Sons: 3UN, Características Adicionais: Controle Remoto, Pilha Aa, Tensão Alimentação: 12V, Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

12 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Módulo De Entrada E Saídas Digitais De Antena, Modelo: 1 Entrada, 3 Saídas E Tap, Aplicação: Divisor De Sinal De Audio E Vídeo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

13 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 12/16 Disjuntores Dyn, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

14 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

15 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 7: Sinalizador Tpn-112lr, Aplicação 2: Capela Fluxo Laminar**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)**16 - Peça/Acessório Pára-Raios****Descrição Detalhada:** Peça/Acessório Pára-Raios Tipo: Captor, Franklin Com 4 Pontas E 1 Descida, Acessórios: Kit Padrão Com Todos Componentes Elétricos E Aterr, Modelo: Sinalizador De Topo Simples Com Relé Fotoelétrico, Padrão: Subsistema Tipo Malha Única Com Cabo De Cobre, Dimensão Haste De Aterramento: 240 Cm X 3/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)