

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90127/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Conexão metálica			
Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Conexão Com Porca Giratória, Tipo: Adaptador O-Ring Femea 24°, Tipo Rosca: M18 X 1,5, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (1)	

2 - Conexão metálica			
Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Conexão Com Porca Giratória, Tipo: Adaptador O-Ring Femea 24°, Tipo Rosca: M18 X 1,5, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (2)	

3 - Conexão metálica			
Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Conexão Com Porca Giratória, Tipo: Adaptador O-Ring Femea 24°, Tipo Rosca: M18 X 1,5, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (2)	

4 - Conexão metálica			
Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Conexão Com Porca Giratória, Tipo: Adaptador O-Ring Femea 24°, Tipo Rosca: M18 X 1,5, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		7	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (7)	

5 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Conexão Com Porca Giratória, Tipo: Adaptador O-Ring Femea 24°, Tipo Rosca: M18 X 1,5, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

6 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Conexão Com Porca Giratória, Tipo: Adaptador O-Ring Femea 24°, Tipo Rosca: M18 X 1,5, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

7 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Conexão Com Porca Giratória, Tipo: Adaptador O-Ring Femea 24°, Tipo Rosca: M18 X 1,5, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

8 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Conexão Com Porca Giratória, Tipo: Adaptador O-Ring Femea 24°, Tipo Rosca: M18 X 1,5, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

9 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Conexão Com Porca Giratória, Tipo: Adaptador O-Ring Femea 24°, Tipo Rosca: M18 X 1,5, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

10 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Mola, Aplicação: Centrifuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

11 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Mola, Aplicação: Centrifuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

12 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Mola, Aplicação: Centrifuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

13 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Mola, Aplicação: Centrifuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

14 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Mola, Aplicação: Centrifuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

15 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Mola, Aplicação: Centrífuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G1

16 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Mola, Aplicação: Centrífuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

17 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Mola, Aplicação: Centrífuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (14)

Grupo: G2

18 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Mola, Aplicação: Centrífuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (14)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	1	Unidade
11	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	1	Unidade
12	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	1	Unidade
13	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	1	Unidade
14	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	1	Unidade
15	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	2	Unidade
16	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	1	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	14	Unidade
18	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	14	Unidade