

5 - Bobina Válvula Solenóide

Descrição Detalhada: Bobina Válvula Solenóide Referência: Bf220bs, Tipo: Evr, Características Adicionais: Danfoss, Cabo 220v/60hz, Ip67

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

6 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Qualidade Do Ar, Referência: Tvoc - Ccs811, Tipo Sensor: Gás/Temperatura/Umididade, Aplicação: Arduino, Faixa De Medição: 400 Ppm A 8192 Ppm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

7 - Ventilador Axial

Descrição Detalhada: Ventilador Axial Tipo: Hélice, Tipo Corpo: Semiduto Com Flanges Para Fixação Extremidades, Material Hélice: Plástico Alta Resist. Física, Química E Mecânica, Aplicação: Exaustão, Insuflamento, Ventilação, Características Adicionais: Tipo E-11, Proteção Por Impedância, 120x120x38,8mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

8 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Coluna, Potência Motor: 150W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Grade Metálica, Material: Aço, Diâmetro: 65CM, Quantidade Velocidade: 3UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

9 - Pressostato

Descrição Detalhada: Pressostato Tipo Contato: Pólo Único Double-Throw (Spdt), Quantidade Contatos: 1 UN, Material Conector: Aço Inoxidável, Tipo Rosca Conexão: Macho 1/4, Faixa Trabalho: -0,20 A 5 BAR., Ponto Ajuste: 0,4 A 1,5 BAR., Características Adicionais: Restabelecimento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

10 - Compressor Hermético Alternativo

Descrição Detalhada: Compressor Hermético Alternativo Potência Motor: 10TR, Tensão: 220V, Aplicação: Central Ar Condicionado, Características Adicionais: Trifásico, Gás R22, Motor 7,5 Kw, Capacidade: 120.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

11 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

12 - Ventilador Axial

Descrição Detalhada: Ventilador Axial Tipo: Hélice, Tipo Corpo: Semiduto Com Flanges Para Fixação Extremidades, Material Hélice: Plástico Alta Resist. Física, Química E Mecânica, Aplicação: Exaustão, Insuflamento, Ventilação, Características Adicionais: Tipo E-11, Proteção Por Impedância, 120x120x38,8mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)