

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90135/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Pes), Capacidade: 1000ML, Esterilidade: Estéril, Adicional: Refil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

2 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Pes), Capacidade: 1000ML, Esterilidade: Estéril, Adicional: Refil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

3 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Material: Papel De Microfibra De Vidro Plissado, Aplicação: Cabines De Segurança, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Dimensões: 610 X 610 X 78MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (41)

4 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo*: Filtro Hepa, Aplicação*: Para Incubadora De Co2, Dimensões*: Maior Que 0,3 µM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

5 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Material: Plissados Em Moldura De Alumínio Anodizado, Aplicação: Capela Fluxo Laminar, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Meio Filtrante: Papel De Microfibra De Vidro Em Forma Plissada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

6 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Material: Plissados Em Moldura De Alumínio Anodizado, Aplicação: Capela Fluxo Laminar, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Meio Filtrante: Papel De Microfibra De Vidro Em Forma Plissada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

7 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Material: Papel De Microfibra De Vidro Plissado, Aplicação: Cabines De Segurança, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Dimensões: 610 X 610 X 78MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

8 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 481

Quantidade Mínima Cotada: 481

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (481)

9 - Sistema filtração

Descrição Detalhada: Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Pes), Capacidade: 1000ML, Esterilidade: Estéril, Adicional: Refil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (62)

10 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Material: Encartonado C/Moldura Papelão Reforçado Com Tela, Aplicação: Descontaminador De Ar, Dimensões: 289 X 594 X 24MM, Meio Filtrante: Fibras Sintéticas, Referência: Classe G4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

11 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (18)

12 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13)

13 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

14 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

15 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (59)

16 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

17 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (42)

18 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (28)

19 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

20 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

21 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

22 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

23 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

24 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

25 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

26 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (14)

27 - Filtro purificação de ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Aplicação: Sistema Fan-Coil De Ventilação, Características Adicionais: Filtro Multipark 95, Classe F8, Dimensões: 593 X 593 X 600MM, Meio Filtrante: Manta De Fibra Sintética Plissada Com Tela De Sus-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)