

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ácido peracético

**Descrição Detalhada:** Ácido Peracético Dosagem: Mínimo De 0,2%, Forma Física: Solução Aquosa  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 100  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10  
**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (50)

2 - Alcoômetro

**Descrição Detalhada:** Alcoômetro Material: Vidro, Modelo: Gay Lussac, Escala: 0 A 20 °C, Característica Adicional: Calibrado, Componentes: Com Termômetro  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (3)

3 - Gaiola cobaia pequeno porte

**Descrição Detalhada:** Gaiola Cobaia Pequeno Porte Material: Aramado Em Aço Inox, Comprimento: 280MM, Largura: 170MM, Características Adicionais: Comedouro Embutido Em "V" Com Laterais, Aplicação: Camundongo  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (150)

4 - Gaiola cobaia pequeno porte

**Descrição Detalhada:** Gaiola Cobaia Pequeno Porte Material: Aramado Em Aço Inox, Comprimento: 280MM, Largura: 170MM, Características Adicionais: Comedouro Embutido Em "V" Com Laterais, Aplicação: Camundongo  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)

**5 - Avental**

**Descrição Detalhada:** Avental Material: Tnt, Modelo: Unissex, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Manga Longa, Punho Com Elástico, Tira Na Cintura, Tamanho: Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (5000)

**6 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 210g (Variação +/- 5%)G, Voltagem: 110-230V, Características Adicionais: Capela De Vidro Com 3 Portas Deslizantes, Teclado, Tipo: Semi-Analítica, Dimensões: 345 X 215 X 345MM, Tipo Pannel: Lcd, Sensibilidade: 0,0001

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1)

**7 - Bebedouro Animal Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Animal Laboratório Material: Polissulfona, Capacidade: 700ML, Características Adicionais: Bico Aço Inoxidável Cerca 6,50 Cm, Conexão Atóxica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (500)

**8 - Bebedouro animal laboratório**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Animal Laboratório Material: Polissulfona, Capacidade: 400ML, Características Adicionais: Autoclavável, Resistente A Acidos, Tampa E Bico Em

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1000)

**9 - Bico ar comprimido**

**Descrição Detalhada:** Bico Ar Comprimido Material: Alumínio, Tipo Acionamento: Botão, Aplicação: Limpeza E Secagem De Peças

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (300)

**10 - Isolador animal****Descrição Detalhada:** Isolador Animal Material: Polisulfona, Dimensões: 21 X 32 X 20CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Quantidade Mínima Cotada:** 1000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1000)**11 - Isolador animal****Descrição Detalhada:** Isolador Animal Material: Polisulfona, Dimensões: 21 X 32 X 20CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (500)**12 - Isolador Animal****Descrição Detalhada:** Isolador Animal Material: Polisulfona, Dimensões: 49,7 X 34,1 X 26,5CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)**13 - Caixa transporte animal****Descrição Detalhada:** Caixa Transporte Animal Material: Polipropileno Injetado, Dimensões: 29 X 46 X 19CM, Características Adicionais: Tampa Com Ventilação, Divisória Removível, Filtro, Aplicação: Camudongo, Tipo: Autoclavável, Características Opcionais: 4 Travas Para Empilhamento, Visor Transparente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 400**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (200)**14 - Caixa transporte animal****Descrição Detalhada:** Caixa Transporte Animal Material: Polipropileno Injetado, Dimensões: 29 X 46 X 19CM, Características Adicionais: Tampa Com Ventilação, Divisória Removível, Filtro, Aplicação: Camudongo, Tipo: Autoclavável, Características Opcionais: 4 Travas Para Empilhamento, Visor Transparente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 400**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (200)

**15 - Ventilador , exaustor axial - peça , acessório**

**Descrição Detalhada:** Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório Tipo: Grade Metálica, Aplicação: Microventilador, Modelo: Rax 2 Ventisilva

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (250)

**16 - Ventilador , exaustor axial - peça , acessório**

**Descrição Detalhada:** Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório Tipo: Grade Metálica, Aplicação: Microventilador, Modelo: Rax 2 Ventisilva

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (250)

**17 - Equipamento , acessório animal**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessório Animal Tipo: Forração, Material: Flocos Pinus

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000

**Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (6000)

**18 - Compressor de ar**

**Descrição Detalhada:** Compressor De Ar Pressão Máxima: 175 PSI, Potência Motor: 5 HP, Vazão: 566 L/MIN, Tensão: 220/380 V, Capacidade Tanque: 250 L, Características Adicionais: Partida Por Comando Elétrico, Aplicação: Sistema De Ar Comprimido, Potência: 3,70 KW

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1)

**19 - Material Veterinário**

**Descrição Detalhada:** Material Veterinário Para Saúde Animal Tipo: Contensor, Características Adicionais: Frente E Traseiras Removíveis, Componentes: Sistema De Travamento, Pés Antiaderentes, Material: Acrílico Cristal De 4mm, Dimensão: Cerca De 25 X 25 X 100 MM, Aplicação: P/ Camundongos, Adicionais: Furos Laterais Para Entrada De Ar, Capacidade: Para Animais De Até 50 Gramas L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4)

**20 - Material Veterinário**

**Descrição Detalhada:** Material Veterinário Para Saúde Animal Tipo: Contensor, Características Adicionais: Frente E Traseiras Removíveis, Componentes: Sistema De Travamento, Pés Antiaderentes, Material: Acrílico Cristal De 4mm, Dimensão: Cerca 43 X 53 X 205 MM, Aplicação: P/ Camundongos, Adicionais: Furos Laterais Para Entrada De Ar, Capacidade: Para Animais De Até 350 Gramas L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**21 - Material Veterinário**

**Descrição Detalhada:** Material Veterinário Para Saúde Animal Tipo: Contensor, Características Adicionais: Frente E Traseiras Removíveis, Componentes: Sistema De Travamento, Pés Antiaderentes, Material: Acrílico Cristal De 4mm, Dimensão: Cerca 63 X 65 X 235MM, Aplicação: P/ Camundongos, Adicionais: Furos Laterais Para Entrada De Ar, Capacidade: Para Animais De Até 50 GramasL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**22 - Detergente**

**Descrição Detalhada:** Detergente Composição: Hidróxido De Sódio, Coadjuvante, Dispersante Sequ-, Aplicação: Remoção Gordura E Sujeira Em Geral., Características Adicionais: Desencrustante Ph (Puro) 12,5 A 13,5) Densidade, Aspecto Físico: Líquido Levemente Amarelado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 5,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)

**23 - Desinfetante**

**Descrição Detalhada:** Desinfetante Composição: Dodecilbenzenosulfonato De Sódio, Princípio Ativo: Peroximonosulfato De Potássio, Ácido Sulfâmico, Forma Física: Solução Aquosa Pronta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 162000

**Quantidade Mínima Cotada:** 162000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 324000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (162000)

**24 - Solução limpeza multiuso**

**Descrição Detalhada:** Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Concentrado Alcalino, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Com Efeito Fungicida E Bactericida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (90)

**25 - Detergente**

**Descrição Detalhada:** Detergente Composição: Hidróxido De Sódio,Tensoativo Não-Iônico,Ácido Fos, Aplicação: Lavagem Mecânica De Louças E Limpeza Em Geral, Aroma: Natural, Características Adicionais: Ph 12,5 A 13,5 / Alcalinidade Total 47% A 53%, Aspecto Físico: Pó

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (300)

**26 - Equipamento / Acessório Animal**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessório Animal Tipo: Recreação De Roedores, Material: Papelão, Características Adicionais: Atóxico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12800

**Quantidade Mínima Cotada:** 12800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (12800)

**27 - Equipamento / Acessório Animal**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessório Animal Tipo: Recreação De Roedores, Material: Papelão, Características Adicionais: Atóxico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 700

**Quantidade Mínima Cotada:** 700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (700)

**28 - Escada**

**Descrição Detalhada:** Escada Material: Aço, Quantidade Degraus: 2 UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (8)

**29 - Feno**

**Descrição Detalhada:** Feno Composição: Feno De Coast-Cross, Características Adicionais: Mínimo 14% De Proteína Bruta E 85% De Umidade

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2000)

**30 - Ficha pautada**

**Descrição Detalhada:** Ficha Pautada Material: Papel Cartolina, Gramatura: 240 G/M2, Comprimento: 9 CM, Largura: 6 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Pautada Frente E Verso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10000)

**31 - Ficha pautada**

**Descrição Detalhada:** Ficha Pautada Material: Papel Cartolina, Gramatura: 240G/M2, Comprimento: 9CM, Largura: 6CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Pautada Frente E Verso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10000)

**32 - Peças , acessórios autoclave**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Filtro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (24)

**33 - Peças , acessórios autoclave**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Filtro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (30)

**34 - Peças , acessórios autoclave**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Filtro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (30)

**35 - Peças , acessórios autoclave****Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Filtro**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10000**Quantidade Mínima Cotada:** 10000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10000)**36 - Serragem****Descrição Detalhada:** Serragem Tipo: Pinus**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5000**Quantidade Mínima Cotada:** 5000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (5000)**37 - Indicador Biológico****Descrição Detalhada:** Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Geobacillus Stearothermophilus, Características Adicionais: Resposta A Partir De 20 Minutos, Aplicação: Para Esterilização A Vapor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1500**Quantidade Mínima Cotada:** 1500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1500)**38 - Indicador químico****Descrição Detalhada:** Indicador Químico Classe: Classe V, Tipo Uso: Interno, Tipo: Integrador, Apresentação: Pílula**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2000**Quantidade Mínima Cotada:** 2000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2000)**39 - Peças , acessórios autoclave****Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Filtro**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (20)



**40 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Características Adicionais: Para Equipamento Hematologia - Hemograma, Componentes Adicionais: Sangue Controle, Outros Componentes: 3 Níveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (12)

**41 - Plataforma laboratório**

**Descrição Detalhada:** Plataforma Laboratório Tipo: Mesa, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Temperatura Aquecimento: Controle Temperatura Até 45°C, Dimensões: Cerca De 20 X 30CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**42 - Aparelho medição**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Medição Tipo: Medição E Avaliação Da Qualidade Do Ar Ambiente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)

**43 - Filme laboratório**

**Descrição Detalhada:** Filme Laboratório Adicional: Cobertura Antiestática, Aplicação: Para Ensaio Quimioluminescência, Dimensões: Cerca De 20 X 25CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1000)

**44 - Filme laboratório**

**Descrição Detalhada:** Filme Laboratório Adicional: Cobertura Antiestática, Aplicação: Para Ensaio Quimioluminescência, Dimensões: Cerca De 20 X 25 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1000)

**45 - Placa acrílica**

**Descrição Detalhada:** Placa Acrílica Material: Acrílico, Transmitância: Transparente, Largura: 21CM, Espessura: 2MM, Altura: 30CM, Características Adicionais: Display Vertical Com Fixação Por Fita Dupla-Face, Aplicação: Porta Folha Informativo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (50)

**46 - Porta-papel**

**Descrição Detalhada:** Porta-Papel Material: Acrílico, Dimensões: 15 X 21 CM, Cor: Incolor, Aplicação: Porta Folders / Formulários, Características Adicionais: Mesa/Balcão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1000)

**47 - Peças , acessórios autoclave**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Filtro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (20)

**48 - Ração camundongo**

**Descrição Detalhada:** Ração Camundongo Componentes: Milho Integral, Farelo De Soja, Farelo De Trigo,, Apresentação: Peletizada De Forma Cilíndrica, Componentes Vitamínicos: Vitamina A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, Aplicação: Ratos E Camundongos De Biotério, Características Adicionais: Papel Multifolheado Contendo Saco Plástico Para Au

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10000)

**49 - Ração animal**

**Descrição Detalhada:** Ração Animal Ingredientes: Farinha De Visceras De Frango, Proteína Isolada De, Espécie Animal: Cão, Dosagem Máxima Unidade: 10 PER, Dosagem Mínima Proteína: 27 PER, Dosagem Mínima Extrato Etéreo: 13 PER, Dosagem Máxima Matéria Mineral: 8 PER, Características Adicionais: Óleo De Peixe E Hidrolizado De Suíno E Frango., Tipo: Peletizada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4000)

**50 - Relógio**

**Descrição Detalhada:** Relógio Material: Plástico, Tipo: Parede, Mostrador: Digital, Funcionamento: Bateria, Características Adicionais: Medidor Temperatura (°C), Calendário (Dia, Mês E A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)

**51 - Algodão uso em saúde**

**Descrição Detalhada:** Algodão Uso Em Saúde Tipo: Hidrófilo, Material: Fibras De Algodão Purificado, Apresentação: Rolete Dental, Esterilidade: Não Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (300)

**52 - Sapatilha hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Sapatilha Hospitalar Material\*: Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo: Tipo Bota, Cano Longo, C/ Elástico, Cor\*: C/ Cor, Gramatura\*: Cerca De 20 G/M2, Tamanho\*: Único, Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (250)

**53 - Semente**

**Descrição Detalhada:** Semente Tipo: Girassol, Espécie 1: Híbrido, Características Adicionais: Região De Minas Gerais, Aplicação: Plantação Agrícola

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100000

**Quantidade Mínima Cotada:** 100000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100000)

**54 - Anticorrosivo**

**Descrição Detalhada:** Anticorrosivo Aplicação: Lubrificante/Desengraxante/Antioxidante/Penetrante, Apresentação: Spray

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 300,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)

**55 - Suporte para soro**

**Descrição Detalhada:** Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Apoio Para Locomoção

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (3)

**56 - Peças , acessórios autoclave**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Tampa Do Reservatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (500)

**57 - Peças , acessórios autoclave**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Tampa Do Reservatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (300)

**58 - Peças , acessórios autoclave**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Tampa Do Reservatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (100)

**59 - Indicador químico**

**Descrição Detalhada:** Indicador Químico Classe: Classe II, Tipo Uso: Interno, Tipo: Bowie Dick, Apresentação: Pacote Para Teste, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Indicador De Processo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (120)

**60 - Equipamento / Acessório Animal**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessório Animal Tipo: Recreação De Roedores, Material: Papelão, Características Adicionais: Atóxico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16200

**Quantidade Mínima Cotada:** 16200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (16200)

**61 - Equipamento / Acessório Animal**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessório Animal Tipo: Recreação De Roedores, Material: Papelão, Características Adicionais: Atóxico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4000)

**62 - Válvula estabilizadora**

**Descrição Detalhada:** Válvula Estabilizadora Material: Latão Cromado, Uso: Ar Comprimido, Pressão Entrada: 20 Kgf/Cm2(Máxima), Pressão Saída: 0 A 10 Kgf/Cm2 Regulável, Vazão: 180L/MIN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (300)