

**Ministério da Saúde****FIOCRUZ****Diretoria de Administração do Campus**

## Proposta Pró-Forma

Emitida em: 16/01/2026

Documento: **PR00001/2026-COGIC**

Data da Licitação: //

Proponente:

Endereço:

Bairro:

UF:

CNPJ/MF

Banco:

Agência:

Conta Bancária:

Inscrição no SIMPLES: ☐ SIM ☐ NÃO

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Processo: **-1**

Hora da Licitação: :

Telefone:

Fax:

Cidade:

CEP:

Insc. Estadual:

---

## ITENS

### Item 1

Armário baixo escritório 80x50x73: em madeira aglomerada e prateleira interna - Armário baixo 2 portas com rodapé, 1 prateleira, tampo/frente amadeirado e corpo preto. Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. - **Código:** 83640 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 1.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_

Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_**Item 2**

Armário Multiuso de Aço Escritório, cor: Cinza Nilko Armários, Modelo Nk 1722 ou similar - Armário Multiuso de Aço para produtos de limpeza, Com 2 portas possui divisões internas amplas, bem como ganchos para pendurar utensílios, otimizando totalmente o espaço. Estrutura em aço galvanizado conta com tripla camada de proteção contra corrosão, tendo alta resistência em ambientes úmidos ou agressivos. Pintura interna e externa com nanotecnologia antimicrobiana e bactericida EasyClean evita odores e facilita a limpeza e conservação dos materiais armazenados. Sistema de segurança que inclui trancamento triplo com lingueta reforçada (kit antivandalismo), dobradiças com cinco travas, além de dobras enroladas (Hands Cut Free), que eliminam arestas cortantes e aumentam a segurança no manuseio. Pés ajustáveis permitem a instalação mesmo em pisos irregulares, o que garante estabilidade. Cores: corpo em Cinza e portas em Preto. (L700XP450XA1820) - **Código:** 83641 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 2.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_

Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_

**Item 3**

Banco de parque com encosto - Estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Assento e encosto em placas de madeira maciça discretamente e firmemente conectadas à estrutura. Todas as pernas podem ser fixadas ao solo. Madeira na cor jatobá com tratamento em STAIN e estrutura de aço com pintura a pó na cor RAL 9007 - grey aluminium. - **Código:** 83642 - **Unidade:** un. - **Quantidade:** 8.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_

**Item 4**

Banco de parque com encosto e apoios de braço - Estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Assento e encosto em placas de madeira maciça discretamente e firmemente conectadas à estrutura. Todas as pernas podem ser fixadas ao solo. Madeira na cor jatobá com tratamento em STAIN e estrutura de aço com pintura a pó na cor RAL 9007 - grey aluminium. - **Código:** 83643 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 4.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_

**Item 5**

Banqueta alta sem braços, Work Solution, linha NIC ou similar - Banqueta alta sem braços, estrutura em aço com acabamento cromado, revestimento do assento e encosto em plástico polipropileno na cor-branco-off (L590XP600XA1090) - **Código:** 83644 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 9.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_

**Item 6**

Bebedouro - Purificador de Pressão IBBL Speciale FR600 Cor Prata - 127V ou similar - O purificador de Água de Pressão por gravidade IBBL possui sistema de refrigeração por compressor que garante água natural ou gelada para ambientes com alta circulação de pessoas, podendo ser utilizado em áreas internas e externas. Possui Refil “Girou, Trocou” (troca sem fechamento de registro), nanotecnologia contra micro-organismos, que controla a proliferação de bactérias do tipo Pseudomonas aeruginosa que, em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, pode gerar infecções, elimina sabores e odores, remove o cloro livre e retém impurezas contaminantes (L312XP357XA410) - **Código:** 83645 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 2.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Item 7**

Bebedouro- Refrigerado Acqua Point – IBBL ou similar - Bebedouro - refrigerado Com até 7,2 litros de água gelada por hora, o purificador de água Acqua Point foi desenvolvido para atender altas demandas de refrigeração. Seu uso é indicado para locais com maior circulação de pessoas em que a procura por água purificada é intensa. Atende ao desenho universal (norma ABNT NBR 9050:2004) para se adequar ao conforto de crianças, adultos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, as setas em braile garantem autonomia e acessibilidade para deficientes visuais. Confeccionado em plastic free, possui acionamento por sensor de proximidade que aciona automaticamente a liberação da água ao detectar a presença de uma garrafa, interrompendo o fluxo assim que a garrafa é retirada, com protetor bucal flexível. (L481XP482XA983) - **Código:** 83646 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 2.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

**Item 8**

Cadeira Copa empilhável Work Solution, modelo 34006P ou similar - Cadeira copa estrutura em aço com acabamento cromado, e pés com sapatas de borracha preto; revestimento do assento e encosto em plástico polipropileno, na cor - branco-off (L540xP510xA840) - **Código:** 83647 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 164.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

**Item 9**

Cadeira escritório: assento em vinil, base com rodízios e apoia braços - Base estrela em aço SAE 1010/1020, com 5(cinco) patas, em chapa com espessura mínima de 1,9mm com tBase estrela em aço SAE 1010/1020, com 5(cinco) patas, em chapa com espessura mínima de 1,9mm com tratamento em pintura epóxi a pó e solda MIG. Com capa protetora em polipropileno na cor cinza ou preta. Rodízios duplos com trava interna na banda de rodagem diâmetro mínimo 5,5cm, em nylon, encaixados na base, com bucha de aço através de pino de aço e anel de pressão para travamento. Pistão de regulagem de altura de assento a gás com capa protetora telescópica em polipropileno. Mecanismo Back System de acordo com a NR17, com regulagem de altura do assento, regulagem de altura do encosto e inclinação do encosto independente, com travamento em múltiplas posições e possibilidade de movimento livre. Assento medindo 400 a 460 mm de profundidade x 420 a 470 mm de largura e 420 mm de altura mínima do chão ao assento. Estrutura em madeira compensada de 15mm de espessura com colagem transversal das lâminas moldada anatomicamente, com almofadas em espuma injetada de poliuretano com densidade média, moldadas anatomicamente, espessura de 5 a 6 cm, revestido em vinil na cor preta. Perfil de proteção em PVC rígido, nas bordas do assento. Encosto medindo 420 a 450 mm de largura x 450 a 480 mm de altura. Estrutura em madeira compensada de 15mm de espessura com colagem transversal das lâminas moldada

anatomicamente, com almofadas em espuma injetada de poliuretano com densidade média, moldadas anatomicamente, espessura de 5 a 6 cm, revestido em vinil na cor (a escolher). Capa de proteção do encosto em polipropileno injetado texturizado na cor cinza ou preta. Apoia braços com altura regulável em espuma injetada de poliuretano integral rígido na cor cinza ou preta com 200mm de altura a contar da parte inferior do assento até a parte superior do braço. Estrutura interna em tubo de aço de seção redonda com parede mínima de 2mm. - **Código: 83648 - Unidade: unid - Quantidade: 16.**

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )

### Item 10

Claviculário p/ 400 chaves - 470mm de largura x 110mm de profundidade x 520mm de altura - Estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática, em camada uniforme e resistente. Porta equipada com fechadura, acompanhada por duas cópias de chaves. Com suportes internos de aço dedicado para chaveiros. Capacidade para 400 Chaves. Conta com furos internos, estrategicamente localizados para facilitar a fixação na parede. - **Código: 83649 - Unidade: unid - Quantidade: 3.**

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )

### Item 11

Guarda-volume em aço 30x45x182: 2 portas - Guarda volumes multiuso de aço com 2 portas com 1 prateleira interna. Fabricado em chapa galvanizada – NBR 7008 – resistente a corrosão; armário de vestiário conforme NR 24; pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia); livre de arestas cortantes (hands cut free); dobradiças reforçadas com 5 travas; kit Antivandalismo de fábrica (trancamento triplo e reforço nas portas e na lingueta para minimizar o risco de arrombamento); 5 anos de garantia; veneziana de ventilação nas portas; fechaduras de código vertical nas portas e com pé ou base elevada do piso. - **Código: 83650 - Unidade: unid - Quantidade: 2.**

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )

### Item 12

LCD 43` - Smart Tv 43` 4k UHD ThinQ Ai Tv LED 3 HDMI - 43UT8000PSA ou similar - A Smart TV oferece alta performance em imagem, som e conectividade. Com resolução 4K UHD (3840 x 2160) e tecnologia HDR10 Pro, proporciona imagens com cores vívidas e detalhes impressionantes. O processador Alpha 5 AI 4K de 7ª geração ajusta automaticamente brilho, contraste e áudio, otimizando a experiência de forma inteligente. O sistema webOS 24

foi premiado como o melhor sistema operacional para Smart TVs; Sistema operacional: webOS 24; Tecnologias de imagem: HDR10 Pro, FILMMAKER MODE; Tecnologias de som: AI Sound Pro, Surround virtual 9.1.2, AI Acoustic Tuning; ; Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay, Chromecast Built-in; Entradas: 3 HDMI, 2 USB, LAN, Entrada RF, Saída óptica; Compatibilidade: Alexa, Google Assistente, Apple HomeKit. (L967XP59,7XA561) - **Código: 83651 - Unidade: unid - Quantidade: 6.**

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

### Item 13

mesa 140x70x73: tampo em madeira aglomerada e base em estrutura metálica - MESA DE ESCRITÓRIO com tampo reto, autoportantes em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, densidade média de 600 kg/m, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos tipo chipboard com  $\varnothing$  5 mm. Sistema de furação para passagem de fios no tampo com acabamento plástico ou metálico na cor da pintura dos pés. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de calha ou bandeja para passagem de fios sob o tampo, no sentido horizontal, na largura dos suportes da mesa. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 1,2mm de espessura, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020. Orifício lateral com acabamento e tampa possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 com 1,9 mm de espessura, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 1,9 mm de espessura, dotado de passagens de cabos na região da coluna. Sapatas reguláveis com rosca M8 de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. A cor do laminado será obrigatoriamente amadeirada, escolhida após a compra e deverá atender a todos os itens. Estrutura metálica na cor preta. - **Código: 83652 - Unidade: unid - Quantidade: 1.**

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

### Item 14

Mesa de apoio Work Solution, Segmento Colaborativo ou similar - Mesa de apoio, tampo circular em MDP Liso na cor branco; estrutura em metal com acabamento na cor branco e tampo com  $\varnothing$  450mm (L450XA765) - **Código: 83653 - Unidade: unid - Quantidade: 2.**

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_)

**Item 15**

Mesa lateral quadrada Work Solution ou similar - Mesa lateral quadrada, tampo em MDP Liso na cor branco; estrutura em MDP amadeirado carvalho hanover (L670XP670XA400) - **Código:** 83654 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 1.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_

Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_)

**Item 16**

Mesa redonda Work Solution Linha Lounge - h=740 ou similar - Mesa redonda, estrutura em aço pintado com epóxi na cor branco; tampo em MDP amadeirado carvalho hanover (L1000XA740) - **Código:** 83655 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 7.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_

Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_)

**Item 17**

Mesa retangular Work Solution Linha Lounge - Modelo Quadro ou similar - Mesa retangular, Modelo Quadro, estrutura em aço pintado com epóxi na cor branco; tampo em MDP amadeirado carvalho hanover (L1200XP700XA740) - **Código:** 83656 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 34.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_

Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_)

**Item 18**

Miccroondas 20L Branco com Função Tira Odor e Descongela - 127V - O micro-ondas 20 litros com classificação energética A e 1300W de potência, o modelo promove maior eficiência no consumo de energia e conta com painel inteligente com funções ; trava de segurança; autolimpeza e a função tira odor. Cor: branco (L455XP348X262,5) - **Código:** 83657 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 6.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_

Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_)

**Item 19**

Puff quadrado Work Solution, Linha Mobile, assento em tecido ou similar - Puff quadrado, assento em tecido poliéster (crepe) na cor azul noite e detalhes na cor tangerina; estrutura em MDP madeirado: carvalho hanover (L670XP670XA470) - **Código:** 83660 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 1.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_)

**Item 20**

Refrigerador - Geladeira Frost Free 400L Efficient Turbo Freezer Duplex Branca DFN44 - Duplex Branca -127 V ou similar - Geladeira Frost Free 400L Efficient Turbo Freezer Duplex Branca DFN44 oferece versatilidade e inovação, com painel de controle da temperatura sem abrir a porta, em um simples toque. A função de bloqueio do painel garante que as configurações escolhidas não sejam alteradas, evitando qualquer inconveniente ou desperdício de alimentos. Projetado para acomodar alimentos, bebidas e embalagens com facilidade, garante espaço amplo para manter tudo organizado e de fácil acesso. Prateleiras com altura ajustável, permitem o ajuste de acordo com o tamanho dos alimentos que deseja, proporcionando flexibilidade no dia a dia. O congelador possui 117 litros, oferecendo uma ampla capacidade de armazenamento. O turbo freezer e a prateleira reversível garantem potência máxima para congelar rapidamente, mantendo a qualidade dos itens de diversos tamanhos. O mesmo acontece com a função drink express, que resfria suas bebidas de maneira mais rápida. Além disso, a Geladeira Duplex Electrolux oferece Prateleira 2 em 1 com suporte de lata capaz de acomodar até 6 unidades e uma prateleira reversível para alimentos. (L600XP688XA1870) - **Código:** 83658 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 2.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_)

**Item 21**

Sofá Work Solution, Linha Mobile, módulo reto com encosto em tecido Modelo WS-EN90E ou similar - Sofá módulo reto com encosto em tecido poliéster (crepe), revestimento 1: tangerina e revestimento 2: azul noite; estrutura em MDP madeirado: carvalho hanover (L1340XP670XA780) - **Código:** 83659 - **Unidade:** unid - **Quantidade:** 1.

Valor Unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Marca/Procedência: \_\_\_\_\_

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_



---

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Av. Brasil, 4365 – Manguinhos - CEP:21040-360 - PABX: (21)2209-2020  
Rio de Janeiro - RJ - Brasil