

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90056/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo isolante			
Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		9	Quantidade Mínima Cotada: 9
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 18
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (9)	

2 - Tubo isolante			
Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		152	Quantidade Mínima Cotada: 152
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 304
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (152)	

3 - Tubo isolante			
Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (3)	

4 - Tubo isolante			
Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (3)	

5 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

6 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 276

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (138)

7 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (44)

8 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

9 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

10 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

11 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28 MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

12 - Isolamento Térmico

Descrição Detalhada: Isolamento Térmico Tipo: Rolo, Material: Espuma Em Borracha Elastomérica Extrusada, Aplicação: Isolar Tubos De Cobre, Ferro E Galvanizado, Espessura: 25MM, Formato: Tubo Inteiro, Diâmetro Nominal: 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103

Quantidade Mínima Cotada: 103

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 206

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (103)

13 - Isolamento Térmico

Descrição Detalhada: Isolamento Térmico Tipo: Rolo, Material: Espuma Em Borracha Elastomérica Extrusada, Aplicação: Isolar Tubos De Cobre, Ferro E Galvanizado, Espessura: 25MM, Formato: Tubo Inteiro, Diâmetro Nominal: 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

14 - Isolamento Térmico

Descrição Detalhada: Isolamento Térmico Tipo: Rolo, Material: Espuma Em Borracha Elastomérica Extrusada, Aplicação: Isolar Tubos De Cobre, Ferro E Galvanizado, Espessura: 25MM, Formato: Tubo Inteiro, Diâmetro Nominal: 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 453

Quantidade Mínima Cotada: 453

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 906

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (453)

15 - Isolamento Térmico

Descrição Detalhada: Isolamento Térmico Tipo: Rolo, Material: Espuma Em Borracha Elastomérica Extrusada, Aplicação: Isolar Tubos De Cobre, Ferro E Galvanizado, Espessura: 25MM, Formato: Tubo Inteiro, Diâmetro Nominal: 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

16 - Manta Elastômero

Descrição Detalhada: Manta Elastômero Material: Borracha Elastomérica, Largura: 1M, Comprimento: 14M, Espessura: 13MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (17)

17 - Manta Elastômero

Descrição Detalhada: Manta Elastômero Material: Borracha Elastomérica, Largura: 1M, Comprimento: 14M, Espessura: 13MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 167

Quantidade Mínima Cotada: 167

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 334

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (167)

18 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (18)

19 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

20 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Apresentação: Pasta, Composição: Elastômero Sintético, Policloropreno, Características Adicionais: Norma Mil-A-1154, Aplicação: Colagem De Borracha Sintética Vulcanizada Ao Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 900,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (135)

21 - Isolamento Térmico

Descrição Detalhada: Isolamento Térmico Tipo: Rolo, Material: Espuma Em Borracha Elastomérica Extrusada, Aplicação: Isolar Tubos De Cobre, Ferro E Galvanizado, Espessura: 25MM, Formato: Tubo Inteiro, Diâmetro Nominal: 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

22 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

23 - Isolamento térmico

Descrição Detalhada: Isolamento Térmico Tipo: Rolo, Material: Espuma Em Borracha Elastomérica Extrusada, Aplicação: Isolar Tubos De Cobre, Ferro E Galvanizado, Espessura: 25MM, Formato: Tubo Inteiro, Diâmetro Nominal: 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (28)

24 - Isolamento Térmico

Descrição Detalhada: Isolamento Térmico Tipo: Rolo, Material: Espuma Em Borracha Elastomérica Extrusada, Aplicação: Isolar Tubos De Cobre, Ferro E Galvanizado, Espessura: 25MM, Formato: Tubo Inteiro, Diâmetro Nominal: 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

25 - Isolamento térmico

Descrição Detalhada: Isolamento Térmico Tipo: Rolo, Material: Espuma Em Borracha Elastomérica Extrusada, Aplicação: Isolar Tubos De Cobre, Ferro E Galvanizado, Espessura: 25MM, Formato: Tubo Inteiro, Diâmetro Nominal: 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

26 - Duto

Descrição Detalhada: Duto Material: Alumínio, Tipo: Flexível, Dimensões: 14POL, Características Adicionais: Com Isolamento Térmico Acústico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

27 - Duto

Descrição Detalhada: Duto Material: Alumínio, Tipo: Flexível, Dimensões: 14POL, Características Adicionais: Com Isolamento Térmico Acústico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

28 - Duto

Descrição Detalhada: Duto Material: Alumínio, Tipo: Flexível, Dimensões: 14POL, Características Adicionais: Com Isolamento Térmico Acústico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

29 - Duto

Descrição Detalhada: Duto Material: Alumínio, Tipo: Flexível, Dimensões: 14POL, Características Adicionais: Com Isolamento Térmico Acústico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

30 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc, Tipo: Espaguete Termo-Retrátil, Aplicação: Fio Cabinho, Diâmetro Nominal: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

31 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc, Tipo: Espaguete Termo-Retrátil, Aplicação: Fio Cabinho, Diâmetro Nominal: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

32 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

33 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Borracha Elastomérica, Tipo: R-35, Comprimento: 28MM, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)