

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/4POL
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 18
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

2 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/4POL
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

3 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/4POL
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 134
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (67)

4 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sanfonado, Aplicação: Conexão Em Ângulo, Comprimento: 400M, Características Adicionais: Rosca: 1/2 Pol., Diâmetro Interno: 16MM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

5 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sanfonado, Aplicação: Conexão Em Ângulo, Comprimento: 400M, Características Adicionais: Rosca: 1/2 Pol., Diâmetro Interno: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

6 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sanfonado, Aplicação: Conexão Em Ângulo, Comprimento: 400M, Características Adicionais: Rosca: 1/2 Pol., Diâmetro Interno: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

7 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

8 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

9 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)

10 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

11 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

12 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

13 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

14 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

15 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

16 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

17 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

18 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

19 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

20 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

21 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

22 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

23 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

24 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (33)

25 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

26 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

27 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (18)

28 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 25MM, Aplicação: Tubulação De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

29 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 25MM, Aplicação: Tubulação De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

30 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 25MM, Aplicação: Tubulação De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

31 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

32 - Tubo flexível

Descrição Detalhada: Tubo Flexível Material: Etf, Diâmetro Interno: 1/16POL, Diâmetro Externo: 0,75MM, Comprimento: 200M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

33 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Condensadora, Modelo: 30gxb, Aplicação: Ar Condicionado, Referência: 30gx414352p

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

34 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)