

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90074/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Silicone, Tipo: Y, Bitola: 3/8POL, Características Adicionais: Autoclavável, Dua Vias			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)			

2 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Silicone, Tipo: Y, Bitola: 3/8POL, Características Adicionais: Autoclavável, Dua Vias			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)			

3 - Tubo flexível

Descrição Detalhada: Tubo Flexível Material: Silicone, Diâmetro Interno: 9,5MM, Diâmetro Externo: 15,9MM, Comprimento: 15M, Aplicação: Laboratório			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	1015	Quantidade Mínima Cotada:	1015
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1015)			

4 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico, Tipo: Macho, Bitola: 3/8POL, Aplicação: Conexão De Mangueira, Características Adicionais: Engate Rápido			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)			

**5 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Polipropileno, Aparência Visual: Incolor, Diâmetro Interno: 6,35MM, Comprimento: 25M, Características Adicionais: Flexível/Transparente, Diâmetro Externo: 9,5MM, Aplicação: Transferência De Líquidos, Tamanho: Grande, Espessura Parede: 3,15MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**6 - Mangueira uso médico**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Uso Médico Material: Plástico, Comprimento: Cerca De 3,0M, Características Adicionais: Reforço Em Nylon Trançado, Conexões P/ Vácuo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**7 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Plástico, Tipo: Fêmea, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Conexão De Mangueira, Características Adicionais: Engate Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4)

**8 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Plástico, Tipo: Fêmea, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Conexão De Mangueira, Características Adicionais: Engate Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

**9 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Plástico, Tipo: Macho, Bitola: 3/4" X 1/2POL, Aplicação: Bico De Torneira, Características Adicionais: Engate Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

**10 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Aço Inox 316, Tipo: Macho, Bitola: 1/4POL, Características Adicionais: Dupla Anilha Para Tubos De 1/4"Od (De) X Rosca Npt

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

**11 - Redução concêntrica**

**Descrição Detalhada:** Redução Concêntrica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 30CM, Diâmetro Maior: 110MM, Diâmetro Menor: 85MM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 10351 E Abnt Nbr 9815, Aplicação: Instalação Hidráulica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

**12 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Plástico, Tipo: União Em Y, Bitola: 4MM, Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1000)

**13 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Silicone, Comprimento: 7,50M, Características Adicionais: Transparente, Autoclavável, Diâmetro Externo: 1/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**14 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Metal, Tipo: P10 Estéreo, Características Adicionais: Pino Maciço, Isolamento De Fibra Ou Teflon, Profis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

**15 - Conector rosca**

**Descrição Detalhada:** Conector Rosca Material: Ptfé, Tamanho: 10-32, Tipo Rosca: Fêmea, Referência: Fitm 123, Características Adicionais: Para Cromatógrafo, Tipo: Tê

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1000)

**16 - Conector rosca**

**Descrição Detalhada:** Conector Rosca Material: Ptfé, Tamanho: 10-32, Tipo Rosca: Fêmea, Referência: Fitm 123, Características Adicionais: Para Cromatógrafo, Tipo: Tê

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1000)

**17 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Metal, Tipo: P10 Estéreo, Características Adicionais: Pino Maciço, Isolamento De Fibra Ou Teflon, Profis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**18 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Plástico, Tipo: Macho, Bitola: 1/4POL, Aplicação: Conexão De Mangueira, Características Adicionais: Engate Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

**19 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Metal, Tipo: P10 Estéreo, Características Adicionais: Pino Maciço, Isolamento De Fibra Ou Teflon, Profis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**20 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Metal, Tipo: P10 Estéreo, Características Adicionais: Pino Maciço, Isolamento De Fibra Ou Teflon, Profis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)