

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90063/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Rolamento			
Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Ar Condicionado, Aplicação: Eixo Sistema Ar Condicionado, Tipo: Rolamento Y, Características Adicionais: Com Anel De Assento De Borracha, Diâmetro Interno: 1POL, Diâmetro Externo: 52MM, Referência 1: Yet 205-100 + Ris 205			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	<div>Critério de Valor:Valor Estimado</div>
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (3)	

2 - Mancal tipo bipartido			
Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: Ucf1 210, Aplicação: Mancal Tipo Bipartido			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		9	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (9)	

3 - Rolamento Rígido Esfera			
Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		9	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (9)	

4 - Rolamento Rígido Esfera			
Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		6	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (6)	

5 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: De Inserção Radial, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 110MM, Altura: 77,9MM, Referência Fabricante 1: Ge60-XI-Krr-B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

6 - Rolamento Rígido Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

7 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Referência Fabricante: 61903 2rs1, Características Adicionais: Velocidade-Limite Mínima: 14000rpm, Diâmetro Interno: 17MM, Diâmetro Externo: 30MM, Largura: 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

8 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Referência Fabricante: 61903 2rs1, Características Adicionais: Velocidade-Limite Mínima: 14000rpm, Diâmetro Interno: 17MM, Diâmetro Externo: 30MM, Largura: 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

9 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos, Características Adicionais: Fixo Uma Carreira Esferas, Carga Axial E Radial, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 15MM, Material: Aço, Referência Fabricante 1: 6205 2zr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (18)

10 - Rolamento Rígido Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (17)

11 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Características Adicionais: Rolamento Linear Esferas Lbe 16 Uuadora N921, Diâmetro Interno: 16MM, Diâmetro Externo: 26MM, Largura: 36MM, Material: Aço Cromo, Referência Fabricante 3: 3155515, Tipo De Uso 1: Elemento De Transmissão De Força Da Emblistadora N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

12 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Características Adicionais: Rolamento Linear Esferas Lbe 16 Uuadora N921, Diâmetro Interno: 16MM, Diâmetro Externo: 26MM, Largura: 36MM, Material: Aço Cromo, Referência Fabricante 3: 3155515, Tipo De Uso 1: Elemento De Transmissão De Força Da Emblistadora N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

13 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Características Adicionais: Rolamento Linear Esferas Lbe 16 Uuadora N921, Diâmetro Interno: 16MM, Diâmetro Externo: 26MM, Largura: 36MM, Material: Aço Cromo, Referência Fabricante 3: 3155515, Tipo De Uso 1: Elemento De Transmissão De Força Da Emblistadora N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

14 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Características Adicionais: Rolamento Linear Esferas Lbe 16 Uuadora N921, Diâmetro Interno: 16MM, Diâmetro Externo: 26MM, Largura: 36MM, Material: Aço Cromo, Referência Fabricante 3: 3155515, Tipo De Uso 1: Elemento De Transmissão De Força Da Emblistadora N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

15 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Características Adicionais: Rolamento Linear Esferas Lbe 16 Uuadora N921, Diâmetro Interno: 16MM, Diâmetro Externo: 26MM, Largura: 36MM, Material: Aço Cromo, Referência Fabricante 3: 3155515, Tipo De Uso 1: Elemento De Transmissão De Força Da Emblistadora N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (17)

16 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Máquinas Em Geral, Tipo: Rolamento Y, Características Adicionais: Série Y, Uma Carreira De Esfera,, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 100MM, Referência 1: 479211

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

17 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Máquinas Em Geral, Tipo: Rolamento Y, Características Adicionais: Série Y, Uma Carreira De Esfera,, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 100MM, Referência 1: 479211

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

18 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Máquinas Em Geral, Tipo: Rolamento Y, Características Adicionais: Série Y, Uma Carreira De Esfera,, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 100MM, Referência 1: 479211

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

19 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Máquinas Em Geral, Tipo: Rolamento Y, Características Adicionais: Série Y, Uma Carreira De Esfera,, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 100MM, Referência 1: 479211

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

20 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Máquinas Em Geral, Tipo: Rolamento Y, Características Adicionais: Série Y, Uma Carreira De Esfera,, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 100MM, Referência 1: 479211

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

21 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Sistema De Transmissão De Força, Aplicação: Dobradora De Bulas, Tipo: De Agulhas, Características Adicionais: Hk 1010

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

22 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante 2: Er 205 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

23 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante 2: Er 205 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

24 - Mancal Completo Com Flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Eixo Piloto Da Caixa, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 2356-010-038

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

25 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 4: Cartucho, Aplicação 2: Limpadora Peças**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)**26 - Rolamento Rolo****Descrição Detalhada:** Rolamento Rolo Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: Nutr 30 A, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 62MM, Largura: 29MM, Características Adicionais: Com Guia Axial, Vedação Tipo Labirinto De Ambos Os**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)**27 - Rolamento Rolo****Descrição Detalhada:** Rolamento Rolo Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: Nutr 30 A, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 62MM, Largura: 29MM, Características Adicionais: Com Guia Axial, Vedação Tipo Labirinto De Ambos Os**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)**28 - Rolamento Rolo****Descrição Detalhada:** Rolamento Rolo Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: Nutr 30 A, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 62MM, Largura: 29MM, Características Adicionais: Com Guia Axial, Vedação Tipo Labirinto De Ambos Os**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)**29 - Rolamento Rolo****Descrição Detalhada:** Rolamento Rolo Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: Nutr 30 A, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 62MM, Largura: 29MM, Características Adicionais: Com Guia Axial, Vedação Tipo Labirinto De Ambos Os**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

30 - Mancal Tipo Bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: 515, Aplicação: Torre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)