

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90067/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Rodízio giratório

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Poliuretano Termoplástico Com Dureza 90 Shoe "A", Material Estrutura: Aço, Material Núcleo Roda: Ferro C/Pintura Epoxi Preto, Capacidade Carga: 200KG, Tipo Mancal: Rolete, Tipo Rolamento: Radial, Diâmetro Externo: 5POL, Largura: 38MM, Espessura Rolamento: 3MM, Comprimento Rolamento: 125MM, Largura Rolamento: 100MM, Quantidade Furos Fixação: 4 De 11 Mm De Diâmetro, Referência Fabricante: GI 514 Ufl - Novex

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

2 - Rodízio giratório

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Aplicação: Cadeira Giratória, Material Banda Rodagem: Nylon, Polipropileno, Material Estrutura: Termoplástico, Diâmetro Externo: 50MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Fixação Por Anel - Pino Aço Carbono

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)

3 - Rodízio giratório

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material: Náilon, Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 150KG, Diâmetro Externo: 3POL, Características Adicionais: Com Trava, Fixação Em Espiga De Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

4 - Rodízio giratório

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material: Náilon, Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 150KG, Diâmetro Externo: 3POL, Características Adicionais: Com Trava, Fixação Em Espiga De Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**5 - Rodízio giratório**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material: Náilon, Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 150KG, Diâmetro Externo: 3POL, Características Adicionais: Com Trava, Fixação Em Espiga De Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62

**Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (62)

**6 - Rodízio giratório**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material: Silicone Transparente, Aplicação: Movimentação De Móveis, Material Estrutura: Aço Galvanizado, Capacidade Carga: 40KG, Diâmetro Externo: 50MM, Características Adicionais: Sem Trava, Fixação Em Espiga De Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 69

**Quantidade Mínima Cotada:** 69

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 138

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (69)

**7 - Rodízio giratório**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material: Silicone Transparente, Aplicação: Movimentação De Móveis, Material Estrutura: Aço Galvanizado, Capacidade Carga: 40KG, Diâmetro Externo: 50MM, Características Adicionais: Sem Trava, Fixação Em Espiga De Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 83

**Quantidade Mínima Cotada:** 83

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 166

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (83)

**8 - Rodízio giratório**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Material Banda Rodagem: Poliuretano Termoplástico Com Dureza 90 Shoe "A", Material Estrutura: Aço, Material Núcleo Roda: Ferro C/Pintura Epoxi Preto, Capacidade Carga: 300KG, Tipo Mancal: Rolamento De Esfera 2zz, Tipo Rolamento: Axial, Diâmetro Externo: 4POL, Largura: 38MM, Espessura Rolamento: 3MM, Comprimento Rolamento: 127MM, Largura Rolamento: 100MM, Quantidade Furos Fixação: 4 De 11 Mm De Diâmetro, Referência Fabricante: GI 414 Ufs - Novex

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (60)

**9 - Rodízio giratório**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material: Náilon, Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 150KG, Diâmetro Externo: 3POL, Características Adicionais: Com Trava, Fixação Em Espiga De Rosca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32

**Quantidade Mínima Cotada:** 32

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 64

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (32)

**10 - Rodízio Giratório**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material: Polipropileno, Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Material Estrutura: 100% Borracha, Capacidade Carga: 45KG, Tipo Mancal: Rolete, Diâmetro Externo: 50MM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**11 - Rodízio fixo**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Fixo Material Rodas: Poliuretano Moldado, Diâmetro Externo: 6POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**12 - Rodízio Giratório**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material: Polipropileno, Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Material Estrutura: 100% Borracha, Capacidade Carga: 45KG, Tipo Mancal: Rolete, Diâmetro Externo: 50MM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (23)

**13 - Rodízio fixo**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Fixo Material Rodas: Poliuretano Moldado, Diâmetro Externo: 6POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (23)

**14 - Rodízio fixo**

**Descrição Detalhada:** Rodízio Fixo Material Rodas: Poliuretano Moldado, Diâmetro Externo: 6POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

15 - Rodízio trilho

**Descrição Detalhada:** Rodízio Trilho Material: Metal, Tipo: Napoleão, Comprimento: 60MM, Espessura: 6MM, Características Adicionais: Acabamento Bicromatizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

16 - Rodízio giratório

**Descrição Detalhada:** Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Poliuretano, Material Estrutura: Aço Galvanizado, Tipo Mancal: Rolete, Diâmetro Externo: 6POL, Características Adicionais: Com Trava

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (8)