

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90090/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Rolamento rígido esfera

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

2 - Rolamento rígido esfera

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

3 - Rolamento rígido esfera

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

4 - Rolamento rígido esfera

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

**5 - Rolamento de esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, Uma Carreira De Esfera, Diâmetro Interno: 40MM, Diâmetro Externo: 90MM, Largura: 23MM, Referência Fabricante 1: 6308-Z

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

**6 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**7 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

**8 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4)

**9 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

**10 - Rolamento de esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos, Características Adicionais: Fixo Uma Carreira Esferas, Carga Axial E Radial, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 15MM, Material: Aço, Referência Fabricante 1: 6205 2zr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 57

**Quantidade Mínima Cotada:** 57

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (57)

**11 - Rolamento de esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos, Características Adicionais: Fixo Uma Carreira Esferas, Carga Axial E Radial, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 110MM, Largura: 22MM, Material: Aço, Referência Fabricante 1: 6212 2zr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**12 - Rolamento de esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos, Características Adicionais: Fixo Uma Carreira Esferas, Carga Axial E Radial, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 110MM, Largura: 22MM, Material: Aço, Referência Fabricante 1: 6212 2zr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (28)

**13 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**14 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**15 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**16 - Rolamento de esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, 1 Carreira De Esfera, Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 85MM, Largura: 19MM, Referência Fabricante 2: 6209-2rs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (28)

**17 - Rolamento de esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos, Características Adicionais: Fixo Uma Carreira Esferas, Carga Axial E Radial, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 62MM, Largura: 16MM, Material: Aço, Referência Fabricante 1: 6206 2zr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)

**18 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**19 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (9)

**20 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**21 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**22 - Rolamento**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: De Agulhas, Características Adicionais: Agulha Com Flange E Anel Interno, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 85MM, Referência 1: Na-4912

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**23 - Rolamento**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: De Agulhas, Características Adicionais: Agulha Com Flange E Anel Interno, Diâmetro Interno: 60MM, Diâmetro Externo: 85MM, Referência 1: Na-4912

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (12)

**24 - Rolamento rígido esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral, Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 MmMM, Material: Metálica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)

**25 - Rolamento de esfera****Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Mancal, Referência Fabricante: Ucr 211**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)**26 - Anel vedação****Descrição Detalhada:** Anel Vedação Material: Borracha Nitrílica, Forma Seção Transversal: Circular/O-Ring, Dureza: 90 Shore "A", Diâmetro Interno: 43MM, Diâmetro Seção Transversal: 3,50MM, Lado Seção Transversal: Não AplicávelMM, Espessura Seção Transversal: Não AplicávelMM, Largura Seção Transversal: Não AplicávelMM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (12)**27 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados****Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Anel, Aplicação: Espectrômetro De Massa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)**28 - Anel vedação****Descrição Detalhada:** Anel Vedação Material: Epdm, Forma Seção Transversal: O-Ring, Diâmetro Interno: 16MM, Diâmetro Seção Transversal: 3,50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (8)**29 - Anel vedação****Descrição Detalhada:** Anel Vedação Material: Epdm, Forma Seção Transversal: O-Ring, Diâmetro Interno: 16MM, Diâmetro Seção Transversal: 3,50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**30 - Peças / acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 7: Anel De Bloqueio, Aplicação 4: Mancal Motor Principal Gs, Referência 4: Frb 3.5/85

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (8)

**31 - Rolamento**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Aplicação: Encapsuladora Bosch Gkf 702, Características Adicionais: Rolo De Leva De Uma Carreira De Esferas Com Anel, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 24MM, Referência 1: Lr608nppu Ina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (50)

**32 - Rolamento**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Aplicação: Encapsuladora Bosch Gkf 702, Características Adicionais: Rolo De Leva De Uma Carreira De Esferas Com Anel, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 24MM, Referência 1: Lr608nppu Ina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**33 - Rolamento**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Aplicação: Encapsuladora Bosch Gkf 702, Características Adicionais: Rolo De Leva De Uma Carreira De Esferas Com Anel, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 24MM, Referência 1: Lr608nppu Ina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**34 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 3/8POL, Tipo: Lisa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**35 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados****Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Vedação, Aplicação 2: Máquina De Inspeção R 36 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (8)**36 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados****Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Vedação, Aplicação 2: Máquina De Inspeção R 36 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)**37 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados****Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Vedação, Aplicação 2: Máquina De Inspeção R 36 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)**38 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados****Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Vedação, Aplicação 2: Máquina De Inspeção R 36 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)**39 - Peças e acessórios ferramentas****Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Anel De Segurança, Aplicação: Soquete De Impacto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 11**Quantidade Mínima Cotada:** 11**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (11)



**40 - Peças e acessórios ferramentas**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Anel De Segurança, Aplicação: Soquete De Impacto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**41 - Anel Vedação**

**Descrição Detalhada:** Anel Vedação Material: Borracha Nitrílica, Forma Seção Transversal: O-Ring, Diâmetro Interno: 30MM, Espessura Seção Transversal: 11MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4)

**42 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Autocompensador Esferas, Folga C3., Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 85MM, Largura: 23MM, Referência Fabricante 2: 2209 Ekt9/C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

**43 - Peças / acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 7: Anel De Bloqueio, Aplicação 4: Mancal Motor Principal Gs, Referência 4: Frb 3.5/85

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (8)

**44 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 8: Anel Vedação, Fluorocarbono, 7 X 10 Mm, Aplicação: Cromatógrafo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**45 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Interno: 3/8POL, Tipo: Lisa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4)

**46 - Peças , acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 10: Conjunto De Vedação De Vapor, Aplicação 3: Reator, Referência 2: Ce-530sb260

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)