

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90094/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Simples, Comprimento: 20M, Acessórios: 3 Entradas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

2 - Película Refletiva

Descrição Detalhada: Película Refletiva Nome: Película Refletiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 106,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

3 - Maleta Ferramentas

Descrição Detalhada: Maleta Ferramentas Material: Alumínio, Comprimento: 450MM, Largura: 330MM, Altura: 150MM, Peso: 1,9KG, Características Adicionais: Fechadura Com Chave

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

4 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 6 X 100mmMM, Tipo Ponta: Cruzada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13)

**5 - Alicate De Corte**

**Descrição Detalhada:** Alicate De Corte Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Uso: Industrial, Tipo: Profissional, Comprimento: 6POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

**6 - Conjunto Solda**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Solda Componentes: 1 Cilindro Oxigênio 1m3, 1 Cilindro Acetileno 1m3,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**7 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Alicate Terrômetro Digital, Padrão: Manual, Uso 1: Medir Resistência E Continuidade De Aterramento, Características Adicionais 2: Acompanha Sondas Auxiliares Estacas Cabos, Anilhas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

**8 - Ferro De Soldar**

**Descrição Detalhada:** Ferro De Soldar Potência: 40W, Tensão: 110/240V, Aplicação: Serviços De Manutenção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**9 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Redundante, Potência: 1.600W, Referência Fabricante: Pws-1k66p-1r

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**10 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -30 °C A +500 °C, Aplicação: Visor Retroiluminado, Material: Emissividade Fixa De 0,95, Características Adicionais: Contato Mira Laser (Infravermelho)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**11 - Chave Allen**

**Descrição Detalhada:** Chave Allen Material: Aço Cromo Vanádio, Tratamento Superficial: Fosfatizado, Formato: Hexagonal, Medida Referência: 8 X 95MM, Modelo: L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**12 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo**

**Descrição Detalhada:** Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Tensor, Uso 1: Automático, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 7: 6008.001.592.00.2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**13 - Sugador Solda**

**Descrição Detalhada:** Sugador Solda Tipo Funcionamento: Manual, Material Corpo: Alumínio, Cor: Preta, Características Adicionais: Esd, Com Bicos Substituíveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**14 - Nível Bolha**

**Descrição Detalhada:** Nível Bolha Material Corpo: Liga De Alumínio E Plástico Pp, Tipo Bolha: 3 Bolhas (Diagonal, Horizontal E Vertical), Comprimento: 300MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**15 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Tipo: Speedy + Catraca, Características Adicionais: 12 Peças: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**16 - Válvula Corta-Chama**

**Descrição Detalhada:** Válvula Corta-Chama Material: Latão, Tipo: Seca, Diâmetro Rosca: 9/16POL, Tipo Rosca: Unf Direita, Utilização: Na Entrada De Maçaricos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**17 - Válvula Corta-Chama**

**Descrição Detalhada:** Válvula Corta-Chama Material: Latão, Tipo: Seca, Diâmetro Rosca: 9/16POL, Tipo Rosca: Unf Direita, Utilização: Na Entrada De Maçaricos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**18 - Jogo Chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Vanadium 50crv4, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 11, Componentes: 5/16, 3/32, 5/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 EPOL, Material Cabo: Polipropileno, Características Adicionais: Cabo Reto, Tipo Hexagonal, Cor: Azul

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**19 - Jogo Chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Torx, Quantidade Peças: 11, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico, Componentes: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T40, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**20 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Laser Digital, Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300°C, Elemento Expansão: Infravermelho, Material: Plástico, Precisão: +/- 2°C, Alimentação: Bateria / Pilha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**21 - Estilete**

**Descrição Detalhada:** Estilete Tipo: Lâmina Retrátil, Espessura: 18MM, Material Corpo: Emborrachado, Características Adicionais: Com Trava De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (500)

**22 - Ferragem Rede Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Ferragem Rede Elétrica Tipo Ferragem: Fixador Auto-Adesivo, Material: Pvc, Uso: Fixação De Cabo E Chicote, Dimensões: 20 X 15MM, Componentes: Base Auto-Adesiva E Abraçadeira Nylon P/Amarração

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 933

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (933)

**23 - Trena**

**Descrição Detalhada:** Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19MM, Comprimento: 5M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

**24 - Placa Cega**

**Descrição Detalhada:** Placa Cega Material: Chapa Aço, Formato: Retangular, Comprimento: 19POL, Largura: 7/4POL, Aplicação: Fechamento Frente Bracket, Gabinete Ou Console (Ra, Características Adicionais: Texturizado, Espessura: 0,9MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

25 - Trilho Gaveta

**Descrição Detalhada:** Trilho Gaveta Material: Aço, Tipo: Corrediça Simples, Tamanho: 40CM, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Branca, Características Adicionais: Rodízios Em Náilon

### Tratamento Diferenciado: Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (17)