

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90064/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Maquina Emblistadora - Peças E Acessórios

Descrição Detalhada: Maquina Emblistadora - Peças E Acessórios Tipo: Conjunto Básico Para Alimentação Dedicada, Material: Aço Inoxidável, Referência: F3, Características Adicionais: Conjunto Ferramental Mario Cricca Caps #3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

2 - Maquina Emblistadora - Peças E Acessórios

Descrição Detalhada: Maquina Emblistadora - Peças E Acessórios Tipo: Conjunto Básico Para Alimentação Dedicada, Material: Aço Inoxidável, Referência: F4, Características Adicionais: Conjunto Ferramental Mario Cricca Caps #4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

3 - Maquina Emblistadora - Peças E Acessórios

Descrição Detalhada: Maquina Emblistadora - Peças E Acessórios Tipo: Punção, Material: Aço Inoxidável, Referência: F21-15-04-10 / F21-15-05-10, Características Adicionais: Matriz Alu/Alu Mario Cricca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

4 - Cilindro Pneumático

Descrição Detalhada: Cilindro Pneumático Tipo: Dupla Ação, Diâmetro: 12MM, Curso Máximo: 25MM, Pressão Trabalho: 1MPA, Referência: Cqsbs25c-G3232-25, Características Adicionais: Haste Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

5 - Cilindro Pneumático

Descrição Detalhada: Cilindro Pneumático Tipo: Dupla Ação, Diâmetro: 40MM, Curso Máximo: 5MM, Pressão Trabalho: 1MPA, Referência: Cdq2kb40-5dzbr, Características Adicionais: Haste Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

6 - Cilindro Pneumático

Descrição Detalhada: Cilindro Pneumático Tipo: Dupla Ação, Diâmetro: 40MM, Curso Máximo: 12MM, Pressão Trabalho: 1MPA, Referência: Cdq2b40-12dczbr, Características Adicionais: Haste Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

7 - Cilindro Pneumático

Descrição Detalhada: Cilindro Pneumático Tipo: Dupla Ação, Modelo: Cd85n20-50c-B, Diâmetro: 20MM, Curso Máximo: 50MM, Pressão Trabalho: 1.0 BAR., Características Adicionais: Cabeçote Traseiro Roscado Com Furação Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

8 - Cilindro Pneumático

Descrição Detalhada: Cilindro Pneumático Tipo: Dupla Ação, Diâmetro: 63MM, Curso Máximo: 100MM, Pressão Trabalho: 10BAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

9 - Cilindro Pneumático

Descrição Detalhada: Cilindro Pneumático Tipo: Dupla Ação, Diâmetro: 10MM, Curso Máximo: 85MM, Pressão Trabalho: 1.0MPA, Referência: Cd85n10-85-B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

10 - Cilindro Pneumático

Descrição Detalhada: Cilindro Pneumático Tipo: Dupla Ação, Modelo: Dpdm-16-10-Pa, Diâmetro: 16MM, Curso Máximo: 10MM, Pressão Trabalho: 8BAR., Características Adicionais: Anéis/Placas De Amortecimento Elástico Nas Posi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

11 - Cilindro Pneumático

Descrição Detalhada: Cilindro Pneumático Tipo: Dupla Ação, Modelo: Dsnu-08-10-P-A, Diâmetro: 8MM, Curso Máximo: 10MM, Pressão Trabalho: 1.0 BAR., Características Adicionais: Anéis/Placas De Amortecimento Elástico Nas Posi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)