

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90111/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Filtro purificação de ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Papel De Microfibra De Vidro Plissado, Aplicação: Cabines De Segurança, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Dimensões: 610 X 610 X 78MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

2 - Filtro purificação de ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Papel De Microfibra De Vidro Plissado, Aplicação: Cabines De Segurança, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Dimensões: 610 X 610 X 78MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (45)

3 - Filtro sistema refrigeração,exaustão

**Descrição Detalhada:** Filtro Sistema Refrigeração/Exaustão Material Elemento Filtrante: Papel De Microfibra De Vidro, Material Moldura: Alumínio Anodizado, Comprimento: 305MM, Largura: 305MM, Espessura: 105MM, Características Adicionais: Plano, Plissado, Vazão: 151m³/H 66pa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

4 - Filtro purificação de ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Papel De Microfibra De Vidro Plissado, Aplicação: Cabines De Segurança, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Dimensões: 610 X 610 X 78MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

**5 - Filtro Purificação De Ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Encartonado C/Moldura Papelão Reforçado Com Tela, Aplicação: Descontaminador De Ar, Dimensões: 450 X 450 X 24MM, Meio Filtrante: Fibras Sintéticas, Referência: Classe G4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 430

**Quantidade Mínima Cotada:** 430

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 860

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (430)

**6 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Encartonado C/Moldura Papelão Reforçado Com Tela, Aplicação: Descontaminador De Ar, Dimensões: 289 X 594 X 24MM, Meio Filtrante: Fibras Sintéticas, Referência: Classe G4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 325

**Quantidade Mínima Cotada:** 325

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 650

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (325)

**7 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Plissados Montadas Em Moldura De Papel Kraft, Características Adicionais: Classe De Filtragem: G4, Vazão 1400m3/H -86p, Dimensões: 610 X 406 X 50MM, Meio Filtrante: Fibras De Algodão E Fibras Sintéticas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)

**8 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Plissados Montadas Em Moldura De Papel Kraft, Características Adicionais: Classe De Filtragem: G4, Vazão 1400m3/H -86p, Dimensões: 610 X 406 X 50MM, Meio Filtrante: Fibras De Algodão E Fibras Sintéticas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (8)

**9 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Papel De Microfibra De Vidro Plissado, Aplicação: Cabines De Segurança, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Dimensões: 595 X 295 X 45MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**10 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Fibra De Vidro, Aplicação: Aspirador Pó E Água 2760w 75l, Dimensões: 300 X 140 X 70MM, Referência: Hepa 14 Classe H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4)

**11 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Papel De Microfibra De Vidro Plissado, Aplicação: Capela Fluxo Laminar, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Dimensões: 1.220 X 610 X 90MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**12 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Manta Plissada, Aplicação: Descontaminador De Ar, Características Adicionais: Encartonado C/Moldura De Papelão Reforçado Classe, Dimensões: 500 X 400 X 15MM, Meio Filtrante: Fibras De Algodão E Fibras Sintéticas, Referência: Classe G4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (9)

**13 - Sistema filtração**

**Descrição Detalhada:** Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 m (Pes), Capacidade: 1000ML, Esterilidade: Estéril, Adicional: Refil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**14 - Filtro sistema refrigeração,exaustão**

**Descrição Detalhada:** Filtro Sistema Refrigeração/Exaustão Material Elemento Filtrante: Papel De Microfibra De Vidro, Material Moldura: Alumínio Anodizado, Comprimento: 305MM, Largura: 305MM, Espessura: 105MM, Características Adicionais: Plano, Plissado, Vazão: 151m³/H 66pa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**15 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Papel De Microfibras De Vidro Plissado, Aplicação: Cabines De Segurança, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Dimensões: 610 X 610 X 78MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**16 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Papel De Microfibras De Vidro Plissado, Aplicação: Cabines De Segurança, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Dimensões: 1220 X 610 X 78MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**17 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Plissados Em Moldura De Alumínio Anodizado, Aplicação: Capela Fluxo Laminar, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Meio Filtrante: Papel De Microfibras De Vidro Em Forma Plissada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4)

**18 - Sistema filtração**

**Descrição Detalhada:** Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 m (Pes), Capacidade: 1000ML, Esterilidade: Estéril, Adicional: Refil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**19 - Sistema filtração**

**Descrição Detalhada:** Sistema Filtração Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 m (Pes), Capacidade: 1000ML, Esterilidade: Estéril, Adicional: Refil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**20 - Filtro purificação de ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Purificação De Ar Material: Plissados Em Moldura De Alumínio Anodizado, Aplicação: Capela Fluxo Laminar, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Meio Filtrante: Papel De Microfibra De Vidro Em Forma Plissada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)