

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90104/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Válvula

**Descrição Detalhada:** Válvula Material: Aço Inoxidável E Polipropileno, Tipo: Reguladora Pressão, Aplicação: Panela De Pressão, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

2 - Conexão

**Descrição Detalhada:** Conexão Tipo: Conexão Rápida Reta Qs-1/4-4, Referência: 190644, Aplicação: Conexão Pneumática Para Cta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)

3 - Peças , acessórios equipamentos especializados

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Filtro Entrada AI22, Aplicação 2: Rack

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

4 - Conexão

**Descrição Detalhada:** Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4, Referência: 153045, Festo, Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**5 - Conexão**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/4-10, Referência: 153051, Festo, Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**6 - Conexão**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4, Referência: 153045, Festo, Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**7 - Conexão**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tipo: Conexão Rápida Em L; Qsl-1/8-4, Referência: 153045, Festo, Aplicação: Máquinas Automáticas, Cta'S E Autoclaves

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 46

**Quantidade Mínima Cotada:** 46

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (46)

**8 - Conexão**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tipo: Conexão Rápida Reta Qs-1/4-4, Referência: 190644, Aplicação: Conexão Pneumática Para Cta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**9 - Peça Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: União Em T Com Conexão, Aplicação 1: Para Analisador De Carbono Orgânico Total (Toc), Material 1: Aço Inoxidável, Adicional 1: Com 3 Extremidades Sextavadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (17)

**10 - Peças , acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 4: Conjunto Manutenção, Aplicação 1: Autoclave

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 41

**Quantidade Mínima Cotada:** 41

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (41)

**11 - Peça Equipamento Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Tipo 1: União Em T Com Conexão, Aplicação 1: Para Analisador De Carbono Orgânico Total (Toc), Material 1: Aço Inoxidável, Adicional 1: Com 3 Extremidades Sextavadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (25)

**12 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** Manômetro Tipo: Manômetro De Pressão Diferencial, Material Caixa: Alumínio Fundido, Tipo Rosca Conexão: 1/8" Npt Fêmea, Tipo Alimentação: Não Requer Energia Elétrica, Faixa Escala: 2000-100MBAR., Características Adicionais: Faixa De Medição: Pressão Positiva, Negativa (Vácu, Aplicação: Monitoramento De Filtros, De Vácuo Em Sopradores, M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**13 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Poliuretano, Diâmetro Interno: 4MM, Diâmetro Externo: 6MM, Dureza: D 52 +/- 3, Aplicação: Cta, Referência: 8048681, Festo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1500)

**14 - Válvula**

**Descrição Detalhada:** Válvula Material: Aço Inoxidável E Polipropileno, Tipo: Reguladora Pressão, Aplicação: Panela De Pressão, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**15 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Ieee 802.3, 802.3u E 802.3ab, Conectores: 10 (Base T), 100 (Base Tx) E 1000 (Base T), Velocidade Transferência: 10/100/1000 Mb/SMB/S, Arquitetura: Pci, Características Adicionais: Compatível: Win Nt 4.0, 2000, Xp E Linux, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Tipo: Cartão Pci

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**16 - Conexão eletrocalha**

**Descrição Detalhada:** Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Curva Horizontal, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Características Adicionais: Tampa Encaixe Lateral Base Vazada E Com Virota, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Tamanho: 100 X 300MM, Cor: Alumínio Natural, Angulação: 45°, Raio Curvatura: 150MM, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**17 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Poliuretano, Diâmetro Interno: 4MM, Diâmetro Externo: 6MM, Dureza: D 52 +/- 3, Aplicação: Máquinas Automáticas, Referência: 197384, Festo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5900

**Quantidade Mínima Cotada:** 5900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5900)

**18 - Sensor Movimento**

**Descrição Detalhada:** Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 110/220V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**19 - Módulo eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Módulo Eletrônico Tipo: Módulo De Entrada E Saídas Digitais De Antena, Modelo: 1 Entrada, 3 Saídas E Tap, Aplicação: Divisor De Sinal De Audio E Vídeo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**20 - Válvula**

**Descrição Detalhada:** Válvula Material: Aço Inoxidável E Polipropileno, Tipo: Reguladora Pressão, Aplicação: Panela De Pressão, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**21 - Módulo eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Módulo Eletrônico Tipo: Entradas Digitais, Uso: Controlador Lógico Programável, Tensão Alimentação: 12/24VCC, Componentes: Módulo Básico Com 8 Entradas Digitais E 4 Saídas D

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**22 - Módulo eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Módulo Eletrônico Tipo: Entradas Digitais, Uso: Controlador Lógico Programável, Tensão Alimentação: 12/24VCC, Componentes: Módulo Básico Com 8 Entradas Digitais E 4 Saídas D

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**23 - Cilindro Pneumático**

**Descrição Detalhada:** Cilindro Pneumático Tipo: Simples Ação, Diâmetro: 40MM, Curso Máximo: 30MM, Pressão Trabalho: 10BAR., Referência: Código Glatt 1-999-08932, Aplicação: Leito Fluidizado Glatt

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**24 - Cilindro Pneumático**

**Descrição Detalhada:** Cilindro Pneumático Tipo: Simples Ação, Diâmetro: 40MM, Curso Máximo: 30MM, Pressão Trabalho: 10BAR., Referência: Código Glatt 1-999-08932, Aplicação: Leito Fluidizado Glatt

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**25 - Conexão**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tipo: Conexão Rápida Reta Qs-1/4-4, Referência: 190644, Aplicação: Conexão Pneumática Para Cta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**26 - Atuador eletromagnético**

**Descrição Detalhada:** Atuador Eletromagnético Tensão Operação: 6V, Tipo Movimento: Linear, Corrente Máxima: 150MA, Aplicação: Mini-API, Uso: Fluxo De Aspiração/Dispensação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**27 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Copo, Aplicação: Recradora

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**28 - Filtro para ar comprimido**

**Descrição Detalhada:** Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 2.600L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2POL, Pressão Entrada: 10BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático, Grau Filtragem: 40 Micra

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**29 - Válvula solenóide**

**Descrição Detalhada:** Válvula Solenóide Material Corpo: Alumínio, Tipo: 4 Vias, Posição Operação: Universal, Aplicação: Sistema De Vácuo, Diâmetro Rosca: 1/4POL, Tipo Rosca: Bsp, Material Vedação: Borracha Nitrílica, Classe Pressão: 2 A 8BAR., Tensão Operação: 24V, Frequência: 60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**30 - Válvula solenóide**

**Descrição Detalhada:** Válvula Solenóide Material Corpo: Alumínio, Tipo: 4 Vias, Posição Operação: Universal, Aplicação: Sistema De Vácuo, Diâmetro Rosca: 1/4POL, Tipo Rosca: Bsp, Material Vedação: Borracha Nitrílica, Classe Pressão: 2 A 8BAR., Tensão Operação: 24V, Frequência: 60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**31 - Regulador Pressão**

**Descrição Detalhada:** Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Pressão Máxima Saída: 0,5 A 12BAR., Material Corpo: Metal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)