

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90117/2026-000

1 - Itens da Licitação

**1 - Tubo Carga Butano**

**Descrição Detalhada:** Tubo Carga Butano Aspecto Físico: Líquido, Peso: 190G, Finalidade: Carga Gás Butano Acondicionado Forma Aerosol, Apresentação: Frasco Aerosol, Aplicação: Combustível Funcionamento Eliminador Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (25)

**2 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo\*: Tipo Trena, Material\*: Aço Maleável C/ Pintura Eletrostática, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 2,0M, Componente Ii: Retrátil, Adicional: Portátil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

**3 - Trena**

**Descrição Detalhada:** Trena Material: Fibra Vidro, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Estojo Anatômico Com Manivela Dobrável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**4 - Alicate Bomba D'Água**

**Descrição Detalhada:** Alicate Bomba D'Água Material: Aço Vanádio, Tratamento Superficial: Cromado, Ajuste: Mandíbulas Paralelas, Abertura Da Boca: 12POL, Características Adicionais: Mordentes Com Estrias Profundas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**5 - Alicate Bico**

**Descrição Detalhada:** Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Tipo: Meia-Cana Longo, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 7 1/2POL, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos, Características Adicionais: Bico Reto Extrafino

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**6 - Alicate De Pressão**

**Descrição Detalhada:** Alicate De Pressão Material: Aço Cromo Vanádio, Mordente Inferior: Reto, Comprimento: 250MM, Aplicação: Uso Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**7 - Pe - De - Cabra ( Ferramenta )**

**Descrição Detalhada:** Pe - De - Cabra ( Ferramenta ) Tipo: Simples, Material: Aço, Acabamento: Pintura Eletrostática, Tamanho: 600 X 110 X 34MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**8 - Alicate Bico**

**Descrição Detalhada:** Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Fino E Curvo, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 5POL, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**9 - Alicate Rebitador Peças / Acessórios**

**Descrição Detalhada:** Alicate Rebitador Peças / Acessórios Tipo: Manual, Material Cabo: Emborrachado, Material Corpo: Aço, Bicos: 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4)

**10 - Alicate De Corte**

**Descrição Detalhada:** Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 6 1/2POL, Características Adicionais: Reto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**11 - Alicate Bico**

**Descrição Detalhada:** Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Fino E Curvo, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 5POL, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**12 - Fio Solda**

**Descrição Detalhada:** Fio Solda Diâmetro: 1MM, Teor Estanho: 63PER, Teor Chumbo: 37PER

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

**13 - Jogo Chaves Fenda**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Ponta: Phillips, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Cabo: Isolado, Quantidade Peças: 6UN, Bitola: 1/8x2;3/16x3;1/4x4;3/16x6;1/4x6 E 1/4x1 1/2(Toco)POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**14 - Chave Soquete**

**Descrição Detalhada:** Chave Soquete Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: Encaixe Quadrado: 1/2", Sextavados De 10 A 32MM, Aplicação: Parafusos E Porcas Sextavadas E Quadrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (9)

**15 - Chave de fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 8 X 150MM, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada, Ponta Imantada, Tipo Ponta: Chata

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**16 - Alicates De Corte**

**Descrição Detalhada:** Alicates De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Sueco, Comprimento: 160MM, Características Adicionais: Fosfatizado, Faces Lixadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**17 - Chave Soquete**

**Descrição Detalhada:** Chave Soquete Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: Encaixe Quadrado: 1/2", Sextavados De 10 A 32 MM, Aplicação: Parafusos E Porcas Sextavadas E Quadrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**18 - Chave Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 1/4 X 6POL, Comprimento Haste: Aproximadamente 150MM, Tipo: Simples

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**19 - Chave de fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 8 X 150MM, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada, Ponta Imantada, Tipo Ponta: Chata

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (18)

**20 - Chave allen**

**Descrição Detalhada:** Chave Allen Material: Aço Cromo Vanádio, Tratamento Superficial: Niquelado, Formato: Hexagonal, Medida Referência: 7 A 10MM, Material Cabo: Polipropileno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**21 - Chave Ajustável**

**Descrição Detalhada:** Chave Ajustável Material: Aço Liga, Tamanho: 8POL, Abertura: 7/8POL, Aplicação: Aperto Parafuso / Porca Sextavada Ou Quadrada.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

**22 - Alicata Bomba D'Água**

**Descrição Detalhada:** Alicata Bomba D'Água Material: Aço Vanádio, Tratamento Superficial: Cromado, Ajuste: Mandíbulas Paralelas, Abertura Da Boca: 12POL, Características Adicionais: Mordentes Com Estrias Profundas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**23 - Alicata De Pressão**

**Descrição Detalhada:** Alicata De Pressão Material: Ferro, Tratamento Superficial: Aço Niquelado, Mordente Inferior: Curvo, Abertura Da Boca: 28MM, Tamanho: 10POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**24 - Arco Serra**

**Descrição Detalhada:** Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Alumínio, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tamanho: 12POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1)

**25 - Jogo Chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Torx, Quantidade Peças: 11, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico, Componentes: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T40, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

**26 - Saca-Polia**

**Descrição Detalhada:** Saca-Polia Material: Aço Cromo Vanádio, Quantidade Garras: 3UN, Dimensões: 160 X 110 X 160MM, Peso: 1000G, Características Adicionais: Garras Niqueladas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4)

**27 - Saca-Polia**

**Descrição Detalhada:** Saca-Polia Material: Aço Vanádio - 31crv3, Quantidade Garras: 2UN, Dimensões: 130 X 150MM, Características Adicionais: Garras Niqueladas, Restante Dos Componentes Fosfa-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4)

**28 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 3: Conjunto, Aplicação 1: Cabine Fluxo Laminar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (38)

**29 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 3: Chaveta, Aplicação: Recravadora

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**30 - Regulador Tensao**

**Descrição Detalhada:** Regulador Tensao Tensão Nominal: 28V, Aplicação: Vbco Ap M109 A3 E A5, Referência: Pn 109474395, Nsn: 2920-00-900-7993, Características Adicionais: Diâmetro Bobina: 0,687 In A 0,867 In

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

**31 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Pe Nivelador, Aplicação 4: Balança Msa/Msu, Sartorius, Referência 5: 69ms0208

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (8)

**32 - Pé Para Mobiliário**

**Descrição Detalhada:** Pé Para Mobiliário Material: Plástico, Características Adicionais: Sapata Regulável E Bucha Plástica, Diâmetro: 33MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (12)

**33 - Rodizio Giratório**

**Descrição Detalhada:** Rodizio Giratório Material Banda Rodagem: Poliuretano, Material Estrutura: Aço Zincado, Capacidade Carga: 30KG, Diâmetro Externo: 50MM, Largura: 20MM, Características Adicionais: Sem Trava

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (16)

**34 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Carbono, Tipo: Rosca Sem Fim, Diâmetro Amarração: 2POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)