

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90121/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Termômetro Expansão A Gás Leitura À Distância

Descrição Detalhada: Termômetro Expansão A Gás Leitura À Distância Material Capilar: Aço Carbono, Material Caixa: Aço Carbono, Tipo Rosca Conexão: 1/2" Npt, Material Conexão: Latão, Diâmetro Mostrador: 100MM, Faixa Escala: -50 A 50° C, Comprimento Capilar: 100MM, Tipo Montagem: Saída Reta Inferior, Precisão: 1,50% Do Total Da Escala

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (31)

2 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bourdon, Modelo: Analógico, Capacidade: 0 A 10 Kgf/Cm², Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Características Adicionais: Ponteiro Balanceado E Marcador Com Glicerina, Conexão: 1/2POL, Diâmetro: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

3 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material: Metálico, Tipo: Bourdon, Modelo: Analógico, Capacidade: 0 A 10 Kgf/Cm², Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Características Adicionais: Marcador Com Glicerina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

4 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material: Metálico, Tipo: Bourdon, Modelo: Analógico, Capacidade: 0 A 10 Kgf/Cm², Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Características Adicionais: Marcador Com Glicerina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

5 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material: Metálico, Tipo: Bourdon, Modelo: Analógico, Capacidade: 0 A 10 Kgf/Cm², Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Características Adicionais: Marcador Com Glicerina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

6 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material: Metálico, Tipo: Bourdon, Modelo: Analógico, Capacidade: 0 A 10 Kgf/Cm², Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Características Adicionais: Marcador Com Glicerina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

7 - Transmissor pressão

Descrição Detalhada: Transmissor Pressão Tipo: Diferencial, Quantidade Entrada Pressão: 2, Alimentação: 12 A 45VDC, Corrente Saída: 4 A 20MA, Modelo: Ld-301d41itd10012z, Aplicação: Sistema Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

8 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inox 316l, Tipo Montagem: Conexão Tri-Clamp 1.1/2", Diâmetro Mostrador: 60 - 63MM, Faixa Escala: 0 - 7KGF/CM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

9 - Relógio Comparador

Descrição Detalhada: Relógio Comparador Tipo: Digital Id-H, Diâmetro Mostrador: 0,45MM, Graduação Mostrador: 0 A 200, Resolução: 0,0005MM, Referência: 543-564a, Características Adicionais: Ponta Contato; Esfera De Metal Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

10 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -32 A 600, Aplicação: Laboratório, Elemento Expansão: Infravermelho, Material: Plástico, Precisão: 1PER, Características Adicionais: Tempo De Resposta De 500 Ms;Portátil; Mira Laser, Resolução: 0,1°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

11 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material: Metálico, Tipo: Bourdon, Modelo: Analógico, Capacidade: 0 A 10 Kgf/Cm², Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Características Adicionais: Marcador Com Glicerina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

12 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bourdon, Modelo: Analógico, Capacidade: 0 A 10 Kgf/Cm², Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Características Adicionais: Ponteiro Balanceado E Marcador Com Glicerina, Conexão: 1/2POL, Diâmetro: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

13 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 8: Disco De Secchi, Aplicação 3: Medir Transparência E O Nível De Turbidez Da Água, Referência 1: Acompanha Bolsa Transporte E 5 Metros De Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

14 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inox 316l, Tipo Montagem: Conexão Tri-Clamp 1.1/2", Diâmetro Mostrador: 60 - 63MM, Faixa Escala: 0 - 7KGF/CM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

15 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inox Aisi 304, Diâmetro Mostrador: 100MM, Tipo Rosca Conexão: 1/2" Bsp, Faixa Escala: 0 A 10KGF/CM2, Características Adicionais: Com Glicerina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

16 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inox Aisi 304, Diâmetro Mostrador: 60MM, Tipo Mostrador: Analógico, Faixa Escala: 1 A 4BAR., Características Adicionais: Sem Líquido De Enchimento, Anel Vedação, Silicone, Aplicação: Acabamento Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (23)

17 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Inox, Tipo Montagem: Saída Vertical, Tipo Rosca Conexão: 1/2" Bsp, Escala Dupla: 0 A 20 Kgf/Cm2 E 0 A 300 Psi, Características Adicionais: Visor 21/2"B, Com Certificado Rbc, Aplicação: Bomba Pré-Aquecimento De Caldeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

18 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inoxidável, Tipo Montagem: Saída Vertical, Diâmetro Mostrador: 63MM, Tipo Rosca Conexão: 1/4" Npt, Tipo Mostrador: Policarbonato, Escala Dupla: 0-100 Bar / 0-1500 Psi, Características Adicionais: Com Glicerina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

19 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inoxidável, Tipo Montagem: Saída Vertical, Diâmetro Mostrador: 60 - 63MM, Faixa Escala: 0 A 600BAR., Aplicação: Mergulho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

20 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inox 316l, Tipo Montagem: Conexão Tri-Clamp 1.1/2", Diâmetro Mostrador: 60 - 63MM, Faixa Escala: 0 - 7KGF/CM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

21 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inox 316l, Tipo Montagem: Conexão Tri-Clamp 1.1/2", Diâmetro Mostrador: 60 - 63MM, Faixa Escala: 0 - 7KGF/CM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

22 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inoxidável, Tipo Montagem: Saída Reta Inferior, Diâmetro Mostrador: 100MM, Tipo Rosca Conexão: 1/4" Npt, Tipo Alimentação: Bateria 9 Volts, Tipo Mostrador: Display 3.1/2 Dígitos, Precisão: 0,25% Do Total Da Escala, Faixa Escala: -1 A 1KGF/CM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)