

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90134/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Secador, Referência: Dml 083 023z5040, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

2 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referência: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

3 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referência: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (62)

4 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referência: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

5 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referencia: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

6 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referencia: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

7 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referencia: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

8 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referencia: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

9 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Secador, Referência: Dml 083 023z5040, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

10 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referencia: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)