

Número do Documento de Formalização da Demanda: 77/2023

1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
UE-RS-SRM	20/11/2023 00:00	114625	LUCAS AJALA RAMOS
Descrição sucinta do objeto			
Pintura Agência Alegrete			

2. Justificativa de necessidade

SIAPE do requisitante:	2397528
Ramal:	5116
E-mail:	Lucas.ramos@ibge.gov.br
Cargo:	Assistente Técnico
Assinalar o PI:	
☐ CADASTRO	
☐ DGC	
☒ INFRA	
☐ PESQUISA	
☐ DDI	
☐ CENSO	
☐ EXAMPERIOD	

Caso a contratação tenha dois Pis, estimar a porcentagem (%) de cada PI em relação à contratação:

Subelemento de despesa (8 dígitos, sem traço nem ponto)	33903024
	33903916
Valor Orçamentário estimado para o exercício (R\$).	R\$ 4.500,00
Duração (meses)	3 Meses
Município de atuação do contrato	Alegrete
Prorrogações anuais:	
☐ Sim	
☒ Não	

Requisitos Mínimos do Objeto:	Prezar pelas normas de segurança
	Utilizar materiais de acordo com a qualidade exigida

Justificativa da necessidade:

Realizar a entrega do imóvel da agência Alegrete.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS	TINTA COR: AZUL, APLICAÇÃO: REGISTRADOR	75,00	20,00	1.500,00	
Unidade de fornecimento: Metro Quadrado						

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	75,00	40,00	3.000,00

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUCAS AJALA RAMOS

Equipe de apoio

5. Acompanhamento

Id Acompanhamento	Responsável	Data
1 Necessidade de realizar a devolução do imóvel da agência do IBGE em Alegrete/RS	LUCAS AJALA RAMOS	18/10/2023 10:19
2 Necessidade de realizar a devolução do imóvel da agência do IBGE em Alegrete/RS	LUCAS AJALA RAMOS	18/10/2023 10:18

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.