

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 03613.000022/2024-35

2. Descrição da necessidade

SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO

2.1. A Companhia de Saneamento do Amazonas, CNPJ. 04.406.195/0001-25, tem a concessão do serviço de fornecimento de água potável e coleta/remoção de esgoto em Eirunepé/AM, localizada na Rua Santa Terezinha, 300 - Centro, em regime de monopólio. Tendo em vista o cumprimento das instruções contidas na portaria MGI/SEGES 1769/2023 para celebração de novos contratos de acordo com a Lei nº 14.133/2021, se faz necessário abertura do processo em comento para viabilizar os pagamentos referentes às faturas de fornecimento de água potável e tratamento de esgoto.

2.2. Ademais, a justificativa para a presente contratação também decorre da natureza continuada dos serviços em comento, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições que, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deve estender-se por mais de um exercício.

2.3. A contratação direta trata de Inexigibilidade de Licitação, baseada no art. 74, inciso I da Lei nº 14.133/2021, o qual trata de contratação por inexigibilidade conforme descrito abaixo:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SES/AM	José Ilcleson Mendes Coelho

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. O fornecimento de água potável e coleta/remoção de esgoto em Eirunepé dar-se-á nas condições estabelecidas no contrato de prestação de serviços conforme legislação vigente. A concessionária fornecerá água potável e coleta/remoção de esgoto em Manaus nos parâmetros do contrato, sem prejuízo daqueles estabelecidos pela Agência Reguladora. As tarifas são cobradas de acordo com os critérios estabelecidos para a categoria pública e com valores fixados ou aprovados pela ANA - Agência Nacional da Água e Saneamento Básico, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A medição de consumo de água potável e coleta/remoção de esgoto em Eirunepé será efetuada através de instrumentos de medição específicos pertencentes e instalados pela concessionária, que processará o faturamento relativo ao período em referência, em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, indicando na conta mensal a data para pagamento. As faturas estarão sujeitas aos reajustes ou as alterações aplicadas na estrutura tarifária decorrente da política adotada pela concessionária, desde que justificada e devidamente aprovada pela Agência Reguladora.

5. Levantamento de Mercado

5.1. A Companhia de Saneamento do Amazonas, CNPJ. 04.406.195/0001-25 é a única empresa habilitada a fornecer água potável e tratamento de esgoto no município de Eirunepé-Am, sendo assim, tratando-se de fornecedor exclusivo, não se aplicando levantamento de mercado.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. A Companhia de Saneamento do Amazonas, CNPJ. 04.406.195/0001-25, mantém a exclusividade na prestação de serviços de fornecimento de água potável e coleta/remoção de esgoto em Eirunepé.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1.O histórico de consumo para cálculo da estimativa do novo consumo anual para a agência de Eirunepé será o consumo mensal dos 12 (doze) meses no período de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, perfazendo o montante total de 283 m³, podendo variar para mais ou para menos dependendo da variação da dinâmica de funcionamento das atividades do órgão.

ESTIMATIVA DE CONSUMO	
Local: Rua Santa Terezinha, 300 Centro	
Consumo	m ³
Consumo estimado anual	283 m ³

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.597,44

8.1. O cálculo para estimativa do valor anual para a sede será o consumo médio das 12 faturas mensais multiplicado por 12 (doze), acrescentando a expectativa de aumento do preço do m³, com uma previsão de 10%, perfazendo o montante total de R\$ 1.597,44 (Mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos).

ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE AO CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

TABELA 1 - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 (AGÊNCIA EIRUNEPÉ/AM)	
01/2023	R\$ 89,51
02/2023	R\$ 89,51
03/2023	R\$ 89,51

04/2023	R\$ 89,51
05/2023	R\$ 89,51
06/2023	R\$ 89,51
07/2023	R\$ 89,51
08/2023	R\$ 141,38
09/2023	R\$ 141,38
10/2023	R\$ 141,38
11/2023	R\$ 141,38
12/2023	R\$ 260,13
(A) VALOR TOTAL	R\$ 1.452,22
TABELA 2 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO COM PREVISÃO DE AUMENTO DE 10% PARA O PERÍODO DE 2024	
Descrição	Valor (R\$)
Média Mensal (A/12)	R\$ 121,02
Previsão 10%	R\$ 12,10
(B) Valor mensal	R\$ 133,12
Valor Anual Estimado (para 12 meses) - (B*12)	R\$ 1.597,44
Consumo anual m ³	283

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Não se aplica para o objeto em questão, visto que os serviços a serem contratados são de exclusividade da empresa concessionária de água potável e coleta/remoção de esgoto em Eirunepé/Am, em regime de monopólio .

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Não se aplica para o objeto em questão, visto que os serviços a serem contratados são por prazo indeterminado.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Com a contratação objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, pretende-se alcançar os seguintes benefícios:

12.1.1. Permitir a continuidade dos serviços de fornecimento de água potável e coleta/remoção de esgoto para a sede do IBGE no Amazonas.

12.1.2. Promover a adequação da contratação de água potável e coleta/remoção de esgoto;

12.1.3. Fornecer condições adequadas de trabalho para os servidores e demais colaboradores da SES/AM;

12.1.4. Fornecer condições adequadas de atendimento ao público usuário, o que consiste em uma das atividades finalísticas da SES/AM;

12.1.5. Reduzir os impactos ambientais por meio da observância, pela contratada, das práticas de sustentabilidade previstas em leis, decretos e resoluções de órgãos ambientais, mormente a Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, do MPOG, naquilo que for aplicável ao objeto da contratação, bem como o respeito a medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo objeto contratado.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Não há nenhuma previsão/necessidade de adaptação direta ao ambiente físico para início das atividades nesta tipologia de serviços.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A empresa a ser contratada deve obedecer no que for possível as disposições acerca dos critérios de sustentabilidade ambiental, registradas na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, no seu art. 5º.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543,](#)

[de 13 de novembro de 2020.](#)

JOSE ILCLESON MENDES COELHO

Superintendente estadual

ANTONIA FRANCISCA COSTA FONSECA

Equipe de apoio

ANA CRISTINA DE SOUZA LOUREIRO

Analista Censitária

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - faturas eirunepé.pdf (5.6 MB)
- Anexo II - ESTIMATIVA DE CUSTO EIRUNEPÉ.pdf (167.71 KB)

Anexo I - faturas eirunepé.pdf



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906012023-8
07/02/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

Corresp: AV SAO JORGE, 664 - SAO JORGE

MÊS / ANO

Janeiro/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

DESCRIÇÃO

VALOR

AGUA	89,51
IR-4,80%	-4,30
COFINS -3,00%	-2,69
CSSL - 1,00%	-0,90
PIS -0,65%	-0,58

Data da leitura

Vencimento
28/02/2023

Valor à pagar
R\$ 81,04

Leitura ant.

0

M3

Leitura atual

0

M3

Consumo real

0

M3

Consumo fat.

Mínimo

M3

Média

0

M3

Ocor.

23

No. do hidrômetro

Vazão caract.

--

M3

Diâmetro

--

Data instalação

25/10/2011

Dados das 3 últimas contas

Demonstrativo do cálculo

Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia
-----	----------	---------	--------------

Usuário mantenha sua conta em dia. O não pagamento implicará na **SUSPENSÃO** do fornecimento, inclusão junto ao **SERASA** e **PROTESTO** de títulos.
Dirija-se até uma agência para se regularizar.

Ocorrência: LEITURA ESTIMADA

Ano anterior

Reservatório: ETA EIRUNEPE - Ref.: 01/2023

Parâmetro	Unidade	Vmp	Num análise	Valor
Turbidez	NTU	5,0	364	000
Cloro	mgC ² /L	0,2 a 2,0	364	000
Cor	uH	15,00	364	000
Coli. Totais	NMP	-	89	00
Escherichia coli			89	00

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AM
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906012023-8
07/02/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

MÊS / ANO

Janeiro/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

Vencimento
28/02/2023

Valor à pagar
R\$ 81,04

82600000000-8 81040021202-5 30228000003-5 29060120231-7





Documento assinado eletronicamente por ANDRE DE JESUS CASTELO BRANCO, Assistente Técnico, em 7 de Fevereiro de 2023, às 15:42:17, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador
8933312033175025913 e o código CRC 7EE234C1.

 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS CNPJ. 04.406.195/0001-25 MANAUS - AM				Número da guia Segunda Via 32906022023-6 14/04/2023		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	
IBGE R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR) EIRUNEPE - AM - CEP. 69860000 CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021						MÊS / ANO Fevereiro/2023	
CÓD. ANTIGO 33019134 Corresp: AV SAO JORGE, 664 - SAO JORGE						CATEGORIA / QUANTIDADE RES COM IND PUB OUT 0 0 0 1 0	
DESCRIÇÃO						VALOR	
AGUA						89,51	
IR-4,80%						-4,30	
COFINS -3,00%						-2,69	
CSSL - 1,00%						-0,90	
PIS -0,65%						-0,58	
Data da leitura				Vencimento 28/03/2023		Valor à pagar R\$ 81,04	
Leitura ant. 0 M3		Leitura atual 0 M3		Consumo real 0 M3		Consumo fat. Mínimo M3	
No. do hidrômetro		Vazão caract. -- M3		Diâmetro --		Data instalação 25/10/2011	
Dados das 3 ultimas contas				Demonstrativo de cálculo			
Mês Cons. M3 R. Dias Média Média				Usuário mantenha sua conta em dia. O não pagamento implicará na SUSPENSÃO do fornecimento inclusão junto ao SERASA e PROTESTO de títulos. Dirija-se até uma agência para se regularizar. Ocorrência: LEITURA ESTIMADA			
Ano anterior							
Reservatório: ETA EIRUNEPE - Ref.: 02/2023							
Parâmetro		Unidade		Vmp		Num análise	
Turbidez		NTU		5,0		415	
Cloro		mgC/L		0,2 a 2,0		415	
Cor		uH		15,00		156	
Coli Totais		NMP		-		351	
Escherichia coli						351	

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AM RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS CNPJ. 04.406.195/0001-25 MANAUS - AM				Número da guia Segunda Via 32906022023-6 14/04/2023		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	
I.B.G.E R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR) EIRUNEPE - AM - CEP. 69860000 CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021 CÓD. ANTIGO 33019134						MÊS / ANO Fevereiro/2023	
CATEGORIA / QUANTIDADE RES COM IND PUB OUT 0 0 0 1 0						Valor à pagar R\$ 81,04	
				Vencimento 28/03/2023			

82680000000-0 81040021202-5 30328000003-3 29060220231-6





Documento assinado eletronicamente por JESSIKA PALOMA VIEIRA LIMA, Chefe de Agência Nível I, em 24 de Abril de 2023, às 12:04:15, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 166213218700379232 e o código CRC DD09F3AF.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906032023-4
14/04/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

IBGE

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69800000

COD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

COD. ANTIGO 33019134

Corresp: AV SAO JORGE 664 - SAO JORGE

MÊS / ANO

Março/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT.
0	0	0	1	0

DESCRIÇÃO

VALOR

IR-4 80%

-4,30

COFINS -3,00%

-2,69

CSSL -1,00%

-0,90

PIS -0,65%

-0,58

Data da leitura

Vencimento
28/04/2023

Valor à pagar
R\$ 81,04

Leitura ant.

Leitura atual

Consumo real

Consumo fat.

Média

Ocor.

0

M3

0

M3

0

M3

Mínimo

M3

0

M3

23

No. do hidrômetro

Vazão caract.

Diâmetro

Data instalação
25/10/2011

Dados das 3 últimas contas

Demonstrativo do cálculo

Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia

Mantenha sua conta em dia. O não pagamento
implicará na **SUSPENSÃO** do fornecimento,
inclusão junto ao **SERASA/PROTESTO** de títulos.

Ano anterior

Ocorrência: **LEITURA ESTIMADA**

Reservatório: **ETA EIRUNEPE - Ref.: 03/2023**

Parâmetro	Unidade	Vmp	Num análise	Valor
Turbidez	NTU	5,0	391	102
Cloro	mgCl/L	0,2 a 2,0	391	000
Cor	uH	15,00	391	009
Coli. Totais	NMP	-	88	000
Escherichia coli			88	000

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AM
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906032023-4
14/04/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

IBGE

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69800000

COD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

COD. ANTIGO 33019134

MÊS / ANO

Março/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT.
0	0	0	1	0

Vencimento
28/04/2023

Valor à pagar
R\$ 81,04

82660000000-2 81040021202-5 30428000003-1 29060320231-5





Documento assinado eletronicamente por JESSIKA PALOMA VIEIRA LIMA, Chefe de Agência Nível I, em 24 de Abril de 2023, às 12:05:21, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 2684425444326196864 e o código CRC 16A6EE03.

 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS CNPJ: 04.406.195/0001-25 MANAUS - AM	Número da guia Segunda Via 32906042023-2 06/06/2023	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
	MÊS / ANO Abril/2023	

I.B.G.E. R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR) EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000 Cód. Lig.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021 CÓD. ANTIGO 33019134 Corresp: AV SAO JORGE, 664 - SAO JORGE	CATEGORIA / QUANTIDADE RES COM IND PUB OUT 0 0 0 1 0
DESCRIÇÃO AGUA IR-4,80% COFINS -3,00% CSSL - 1,00% PIS -0,65%	VALOR 89,51 4,30 2,68 -0,90 -0,58

Data da leitura		Vencimento 28/05/2023		Valor a pagar R\$ 81,04			
Leitura ant. 0	M3	Leitura atual 0	M3	Consumo real 0	M3		
				Consumo fat. Mínimo	M3		
No. do hidrômetro		Vazão caract. --	M3	Diâmetro --			
Dados das 3 ultimas contas		Mantenha sua conta em dia. O não pagamento implicará na SUSPENSÃO do fornecimento, inclusão junto ao SERASA/PROTESTO de títulos. Dirija-se a uma agência e regularize seu débito. Ocorrência: LEITURA ESTIMADA		Demonstrativo do cálculo			
Mês	Cons. m3			N. Dias	Média m3/dia		
Ano anterior							

Reservatório: ETA EIRUNEPE - Ref.: 04/2023				
Parâmetro	Unidade	Vmp	Num análise	Valor
Turbidez	NTU	5,0	496	254
Cloro	mgC/L	0,2 a 5,0	496	000
Cor	uH	15,00	496	195
Coli. Totais	NMP	-	112	000
Escherichia coli			112	000

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AM RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS CNPJ: 04.406.195/0001-25 MANAUS - AM	Número da guia Segunda Via 32906042023-2 06/06/2023	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
	MÊS / ANO Abril/2023	
I.B.G.E. R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR) EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000 Cód. Lig.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021 CÓD. ANTIGO 33019134	CATEGORIA / QUANTIDADE RES COM IND PUB OUT 0 0 0 1 0	
	Vencimento 28/05/2023	Valor a pagar R\$ 81,04





Documento assinado eletronicamente por JESSIKA PALOMA VIEIRA LIMA, Chefe de Agência Nível I, em 7 de Junho de 2023, às 16:30:17, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 3784367691393511541 e o código CRC 9377258.

 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AM RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS CNPJ: 04.406.195/0001-25 MANAUS - AM	Numero da guia 32906052023-9 06/06/2023	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
---	--	-----------------------------------

IBGE R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR) EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000 CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021 CÓD. ANTIGO 33019134		MÊS / ANO Maio/2023
Corresp: AV SAO JORGE, 864 - SAO JORGE		CATEGORIA / QUANTIDADE RES COM IND PUB OUT 0 0 0 1 0

DESCRIÇÃO	VALOR
ÁGUA	89,51
IR 4,80%	-4,30
COFINS -3,00%	-2,69
CSSL - 1,00%	-0,90
PIS -0,65%	-0,58

Data da leitura		Vencimento 28/06/2023		Valor à pagar R\$ 81,04	
Leitura ant. 0	M3	Leitura atual 0	M3	Consumo real 0	M3
No. do hidrômetro		Vazão caract. --	M3	Consumo fat. Mínimo	M3
				Diâmetro --	
				Média 0	
				Ocor. 23	
				Data instalação 25/10/2011	

Dados das 3 últimas contas		Usuário, mantenha sua conta em dia. O atraso acima de 30 dias poderá implicar no corte e inclusão no SERASA E PROTESTO de TÍTULOS. Regularize seu débito. Ocorrência: LEITURA ESTIMADA		Demonstrativo do cálculo	
Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia		
Ano anterior					

Reservatório: ETA EIRUNEPE - Ref.: 05/2023

Informações sobre qualidade de água - Decreto 5440

Padrão de amostra legislação	mgC ² /L 0,2 a 5,0	NMP -	NTU 5,0	uH 15,00	
Parâmetros	Escherichia co	Cloro	Coli. Totais	Turbidez	Cor
Amostras Realizadas	71	363	71	360	363
Amostras Anômalas	000	000	000	255	217
Amostras Conformes	71	363	71	105	146

* As anomalias encontradas já foram solucionadas

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AM RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS CNPJ: 04.406.195/0001-25 MANAUS - AM	Numero da guia 32906052023-9 06/06/2023	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
IBGE R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR) EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000 CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021 CÓD. ANTIGO 33019134		MÊS / ANO Maio/2023
		CATEGORIA / QUANTIDADE RES COM IND PUB OUT 0 0 0 1 0
Vencimento 28/06/2023		Valor à pagar R\$ 81,04





Documento assinado eletronicamente por JESSIKA PALOMA VIEIRA LIMA, Chefe de Agência Nível I, em 7 de Junho de 2023, às 16:50:44, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 1292651475339752255 e o código CRC C20840F6.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906062023-7
30/08/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E
R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)
EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000
CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021
CÓD. ANTIGO 33019134
Corresp: AV SAO JORGE, 664 - SAO JORGE

MÊS / ANO

Junho/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

DESCRIÇÃO

VALOR

AGUA	89,51
IR-4,80%	-4,30
COFINS -3,00%	-2,69
CSSL - 1,00%	-0,90
PIS -0,65%	-0,58

Data da leitura

Vencimento
28/07/2023

Valor à pagar
R\$ 81,04

Leitura ant.
0

M3

Leitura atual
0

M3

Consumo real
0

M3

Consumo fat.
Mínimo

M3

Média
0

M3

Ocor.
23

No. do hidrômetro

Vazão caract.
--

M3

Diâmetro
--

Data instalação
25/10/2011

Dados das 3 últimas contas

Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia
-----	----------	---------	--------------

*Mantenha sua conta em dia. O não pagamento
implicará na SUSPENSÃO do fornecimento,
inclusão junto ao SERASA/PROTESTO de títulos.
Dirija-se a uma agência e regularize seu débito*
Ocorrência: LEITURA ESTIMADA

Demonstrativo do cálculo

Ano anterior

Reservatório: ETA EIRUNEPE - Ref.: 07/2023

Parâmetro	Unidade	Vmp	Num análise	Valor
Turbidez	NTU	5,0	480	210
Cloro	mgC ² /L	0,2 a 5,0	480	0
Cor	uH	15,00	480	225
Coli. Totais	NMP	-	120	0
Escherichia coli			120	0

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AM
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906062023-7
30/08/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E
R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)
EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000
CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021
CÓD. ANTIGO 33019134

MÊS / ANO

Junho/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

Vencimento
28/07/2023

Valor à pagar
R\$ 81,04

Pague
pelo
PIX



82600000000-8 81040021202-5 30728000003-4 29060620231-2



Documento assinado eletronicamente por JESSIKA PALOMA VIEIRA LIMA, Chefe de Agência Nível I, em 14 de Setembro de 2023, às 16:17:35, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 7389232550519654936 e o código CRC 18573FF7.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906072023-5
30/08/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

Corresp: AV SAO JORGE, 664 - SAO JORGE

MÊS / ANO

Julho/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

DESCRIÇÃO

VALOR

AGUA	89,51
IR-4,80%	-4,30
COFINS -3,00%	-2,69
CSSL - 1,00%	-0,90
PIS -0,65%	-0,58

Data da leitura

Vencimento
28/08/2023

Valor à pagar
R\$ 81,04

Leitura ant.

0

M3

Leitura atual

0

M3

Consumo real

0

M3

Consumo fat.

Mínimo

M3

Média

0

M3

Ocor.

23

No. do hidrômetro

Vazão caract.

--

M3

Diâmetro

--

Data instalação

25/10/2011

Dados das 3 últimas contas

Demonstrativo do cálculo

Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia
-----	----------	---------	--------------

*A partir de setembro/2023, haverá revisão
no valor da tarifa cobrada, para continuarmos
investindo nos sistemas de abastecimento de
água e melhorarmos os serviços prestados.*

Ocorrência: LEITURA ESTIMADA

Ano anterior

Reservatório: ETA EIRUNEPE - Ref.: 07/2023

Parâmetro	Unidade	Vmp	Num análise	Valor
Turbidez	NTU	5,0	430	70
Cloro	mgC ² /L	0,2 a 5,0	430	01
Cor	uH	15,00	430	52
Coli. Totais	NMP	-	92	00
Escherichia coli			92	00

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AM
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906072023-5
30/08/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

MÊS / ANO

Julho/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

Vencimento

28/08/2023

Valor à pagar

R\$ 81,04

Pague
pelo
PIX



82680000000-0 81040021202-5 30828000003-2 29060720231-1



Documento assinado eletronicamente por JESSIKA PALOMA VIEIRA LIMA, Chefe de Agência Nível I, em 14 de Setembro de 2023, às 16:18:38, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 801002430778488116 e o código CRC C46557E0.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906082023-3
20/10/2023

**CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO**

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

Corresp: AV SAO JORGE, 664 - SAO JORGE

MES / ANO

Agosto/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

DESCRIÇÃO

VALOR

AGUA	141,38
IR-4,80%	-6,79
COFINS -3,00%	-4,24
CSSL - 1,00%	-1,41
PIS -0,65%	-0,92

Data da leitura

Vencimento
28/09/2023

Valor à pagar
R\$ 128,02

Leitura ant.

0

M3

Leitura atual

0

M3

Consumo real

0

M3

Consumo fat.

Mínimo

M3

Média

0

M3

Ocor.

23

No. do hidrômetro

Vazão caract.

--

M3

Diâmetro

--

Data instalação

25/10/2011

Dados das 3 últimas contas

Demonstrativo do cálculo

Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia
-----	----------	---------	--------------

A partir de setembro/2023, haverá revisão
no valor da tarifa cobrada, para continuarmos
investindo nos sistemas de abastecimento de
água e melhorarmos os serviços prestados.

Faixa - Qtde - Vr. Faixa - Vr. Calculado

Ano anterior

Ocorrência: LEITURA ESTIMADA

Reservatório: ETA EIRUNEPE - Ref.: 08/2023

Informações sobre qualidade de água - Decreto 5440

Padrão de amostra
legislação

mgC²/L
0,2 a 5,0

NMP
-

NTU
5,0

uH
15,00

Parâmetros

Escherichia co

Cloro

Coli. Totais

Turbidez

Cor

Amostras Realizadas

109

464

109

464

464

Amostras Anômalas

000

000

000

029

029

Amostras Conformes

109

464

109

435

435

* As anomalias encontradas já foram solucionadas

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



COMPANHIA DE SANFAMENTO DO AM
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906082023-3
20/10/2023

**CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO**

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

MES / ANO

Agosto/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

Vencimento
28/09/2023

Valor à pagar
R\$ 128.02

82630000001-3 28020021202-3 30928000003-0 29060820231-0

Pague
pelo
PIX





Documento assinado eletronicamente por SAMANTA SANTOS SOUZA, Analista Censitário, em 23 de Outubro de 2023, às 12:31:43, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 1362908675537126749 e o código CRC F2BA5B86.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906092023-1
20/10/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

Corresp: AV SAO JORGE, 664 - SAO JORGE

MES / ANO

Setembro/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

DESCRIÇÃO

VALOR

AGUA
IR-4,80%
COFINS -3,00%
CSSL - 1,00%
PIS -0,65%

141,38
-6,79
-4,24
-1,41
-0,92

Data da leitura

Vencimento
28/10/2023

Valor à pagar
R\$ 128,02

Leitura ant.
0

M3

Leitura atual
0

M3

Consumo real
0

M3

Consumo fat.
Mínimo

M3

Média
0

M3

Ocor.
23

No. do hidrômetro

Vazão caract.
--

M3

Diâmetro
--

Data instalação
25/10/2011

Dados das 3 últimas contas

Demonstrativo do cálculo

Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia
-----	----------	---------	--------------

Usuário, mantenha sua conta em dia. O atraso
acima de 30 dias poderá implicar no corte e
inclusão no PROTESTO de TÍTULOS.

Regularize seu débito.

Ocorrência: LEITURA ESTIMADA

Faixa - Qtde - Vr. Faixa - Vr. Calculado

Ano anterior

Reservatório: ETA EIRUNEPE - Ref.: 09/2023

Informações sobre qualidade de água - Decreto 5440

Padrão de amostra
legislação

mgC ² /L	NMP	NTU	uH
0,2 a 5,0	-	5,0	15,00

Parâmetros

Escherichia co	Cloro	Coli. Totais	Turbidez	Cor
----------------	-------	--------------	----------	-----

Amostras Realizadas	195	508	195	508	508
Amostras Anômalas	000	000	000	004	000
Amostras Conformes	195	508	195	504	508

* As anomalias encontradas já foram solucionadas

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



COMPANHIA DE SANFAMENTO DO AM
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906092023-1
20/10/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

MES / ANO

Setembro/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

Vencimento
28/10/2023

Valor à pagar
R\$ 128.02

82690000001-7 28020021202-3 31028000003-8 29060920231-9

Pague
pelo
PIX





Documento assinado eletronicamente por SAMANTA SANTOS SOUZA, Analista Censitário, em 23 de Outubro de 2023, às 12:50:29, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 8765650212089709508 e o código CRC 90D84DA9.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906102023-9
09/11/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

Corresp: AV SAO JORGE, 664 - SAO JORGE

MES / ANO

Outubro/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

DESCRIÇÃO

VALOR

AGUA
IR-4,80%
COFINS -3,00%
CSSL - 1,00%
PIS -0,65%

141,38
-6,79
-4,24
-1,41
-0,92

Data da leitura

Vencimento
28/11/2023

Valor à pagar
R\$ 128,02

Leitura ant.

0

M3

Leitura atual

0

M3

Consumo real

0

M3

Consumo fat.

Mínimo

M3

Média

0

M3

Ocor.

23

No. do hidrômetro

Vazão caract.

--

M3

Diâmetro

--

Data instalação

25/10/2011

Dados das 3 últimas contas

Demonstrativo do cálculo

Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia
-----	----------	---------	--------------

Usuário, mantenha sua conta em dia. O atraso
acima de 30 dias poderá implicar no corte e
inclusão no PROTESTO de TÍTULOS.

Regularize seu débito.

Ocorrência: LEITURA ESTIMADA

Faixa - Qtde - Vr. Faixa - Vr. Calculado

Ano anterior

Reservatório: ETA EIRUNEPE - Ref.: 10/2023

Informações sobre qualidade de água - Decreto 5440

Padrão de amostra
legislação

mgC ² /L	NMP	NTU	uH
0,2 a 5,0	-	5,0	15,00

Parâmetros

Escherichia co	Cloro	Coli. Totais	Turbidez	Cor
----------------	-------	--------------	----------	-----

Amostras Realizadas

148

453

148

453

453

Amostras Anômalas

000

000

000

002

000

Amostras Conformes

148

453

148

451

453

* As anomalias encontradas já foram solucionadas

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



COMPANHIA DE SANFAMENTO DO AM
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906102023-9
09/11/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

MES / ANO

Outubro/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

Vencimento
28/11/2023

Valor à pagar
R\$ 128.02

82650000001-1 28020021202-3 31128000003-6 29061020231-6

Pague
pelo
PIX





Documento assinado eletronicamente por JESSIKA PALOMA VIEIRA LIMA, Chefe de Agência Nível I, em 28 de Novembro de 2023, às 10:12:53, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 8406937525080575913 e o código CRC 2189A715.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906112023-7
07/12/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

Corresp: AV SAO JORGE, 664 - SAO JORGE

MES / ANO

Novembro/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

DESCRIÇÃO

VALOR

AGUA
IR-4,80%
COFINS -3,00%
CSSL - 1,00%
PIS -0,65%

141,38
-6,79
-4,24
-1,41
-0,92

Data da leitura

Vencimento
28/12/2023

Valor à pagar
R\$ 128,02

Leitura ant.

0

M3

Leitura atual

0

M3

Consumo real

0

M3

Consumo fat.

Mínimo

M3

Média

0

M3

Ocor.

23

No. do hidrômetro

Vazão caract.

--

M3

Diâmetro

--

Data instalação

25/10/2011

Dados das 3 últimas contas

Demonstrativo do cálculo

Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia
-----	----------	---------	--------------

Usuário, mantenha sua conta em dia. O atraso
acima de 30 dias poderá implicar no corte e
inclusão no PROTESTO de TÍTULOS.

Feliz natal. BOAS FESTAS.

Ocorrência: LEITURA ESTIMADA

Faixa - Qtde - Vr. Faixa - Vr. Calculado

Ano anterior

Reservatório: ETA EIRUNEPE - Ref.: 11/2023

Informações sobre qualidade de água - Decreto 5440

Padrão de amostra
legislação

mgC ² /L	NMP	NTU	uH
0,2 a 5,0	-	5,0	15,00

Parâmetros

Escherichia co	Cloro	Coli. Totais	Turbidez	Cor
----------------	-------	--------------	----------	-----

Amostras Realizadas

192

487

192

487

487

Amostras Anômalas

000

062

000

082

096

Amostras Conformes

192

425

192

405

391

* As anomalias encontradas já foram solucionadas

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



COMPANHIA DE SANFAMENTO DO AM
RUA GENERAL MIRANDA REIS, 20 - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.406.195/0001-25
MANAUS - AM

Número da guia
Segunda Via
32906112023-7
07/12/2023

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

I.B.G.E

R SANTA TEREZINHA, 300 - CENTRO (EIR)

EIRUNEPE - AM - CEP: 69880000

CÓD. LIG.: 32906-0 MAPA CAD.: 20-10-00280 ID. ELETRÔNICO: 01032906@20 LOTE: 03.100.1.0.800.021

CÓD. ANTIGO 33019134

MES / ANO

Novembro/2023

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT
0	0	0	1	0

Vencimento
28/12/2023

Valor à pagar
R\$ 128.02

82630000001-3 28020021202-3 31228000003-4 29061120231-5

Pague
pelo
PIX





Documento assinado eletronicamente por JESSIKA PALOMA VIEIRA LIMA, Chefe de Agência Nível I, em 7 de Dezembro de 2023, às 16:20:54, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 7028222769234462041 e o código CRC B4129B6D.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MODELO 21



RW SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
AV DAS AMERICAS 500 BI 08 Sala 321 Barra da Tijuca
CEP: 22640-904 Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 10.329.181/0001-58 Insc. Estadual: 05.418.519-0

FATURA Nº: 18621
DATA EMISSÃO: 27/12/2023
Nº CLIENTE: L04469
CNPJ: 33.787.094/0006-54
INSC. ESTADUAL: ISENTO
NAT. DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE TELECOM.
CFOP: 5.303
PERÍODO PRESTAÇÃO: Dezembro 2023
VENCIMENTO: 29/12/2023
VALOR: R\$ 1.625,00

Pagador FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE
Endereço: Rua Nova Palma 200 Nossa Senhora das Graças
69053578 Manaus AM

DESCRIÇÃO

Prestação de Serviços de Comunicações realizadas por provedor de acesso, referentes a Dezembro 2023

Cumprimento ao Decreto Estadual a Lei Complementar 242/2022. Passando a vigorar a alíquota de 20%

Conforme determinação da Lei 12.741, de 08 de dezembro de 2012, os tributos incidentes totalizam 34,65% - R\$ 509,85

Base PIS/COFINS: 1300,00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicação - NF 000018610 Série: 0520 R\$ 1.625,00

Reservado ao Fisco 260dc4050df96d2c82328bd3941487ae	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1625,00	ALÍQUOTA AM 20,00 %	VALOR ICMS R\$ 325,00	VALOR (R\$) R\$ 1.625,00
--	------------------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

CONTRIBUIÇÕES: Para FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, sem repasse para tarifas

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 09337.312970 13444.410008 8 95790000147144			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/12/2023
Beneficiário RW SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA					Agência / Código do Beneficiário 2971/34444-1
Data do Documento 27/12/2023	Número do documento 93385	Especie Doc	Aceite N	Data do Processamento 27/12/2023	Nosso Número 109/00093373-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.471,44
INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento
Sr.CAIXA APÓS VENCIMENTO APLICAR MULTA 2% E JUROS DE R\$ 0,1 % AO DIA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE Rua Nova Palma 200 69053578 Manaus					CNPJ/CPF: 33.787.094/0006-54 Nossa Senhora das Graças AM
Sacador/Avalista					Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Documento assinado eletronicamente por SAMANTA SANTOS SOUZA, Analista Censitário, em 27 de Dezembro de 2023, às 10:03:40, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 5561551967725992211 e o código CRC DAB8CD26.

Anexo II - ESTIMATIVA DE CUSTO EIRUNEPÉ.pdf

ESTIMATIVA DE CUSTO REFERENTE AO CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA AGÊNCIA SUBORDINADA Á SES/AM 2023.

TABELA 1 - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 (AGÊNCIA EIRUNEPÉ/AM)	
01/2023	R\$ 89,51
02/2023	R\$ 89,51
03/2023	R\$ 89,51
04/2023	R\$ 89,51
05/2023	R\$ 89,51
06/2023	R\$ 89,51
07/2023	R\$ 89,51
08/2023	R\$ 141,38
09/2023	R\$ 141,38
10/2023	R\$ 141,38
11/2023	R\$ 141,38
12/2023	R\$ 260,13
(A) VALOR TOTAL	R\$ 1.452,22
TABELA 2 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO COM PREVISÃO DE AUMENTO DE 10% PARA O PERÍODO DE 2024	
Descrição	Valor (R\$)
Média Mensal (A/12)	R\$ 121,02
Previsão 10%	R\$ 12,10
(B) Valor mensal	R\$ 133,12
Valor Anual Estimado (para 12 meses) - (B*12)	R\$ 1.597,44
Consumo anual m ³	283



Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA DE SOUZA LOUREIRO, Analista Censitário, em 20 de Fevereiro de 2024, às 16:43:15, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 2650221318248087603 e o código CRC 94E483BA.



Documento assinado eletronicamente por JOSE ILCLESON MENDES COELHO, Superintendente Estadual Nível I, em 21 de Fevereiro de 2024, às 12:31:17, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 5936581778457707688 e o código CRC CEE408D0.



Documento assinado eletronicamente por ANTONIA FRANCISCA COSTA FONSECA, Chefe de Seção, em 21 de Fevereiro de 2024, às 13:33:29, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 8672948969179791410 e o código CRC E1CC8619.