

IBGE/PR - FICHA DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

Aquisição de mobiliário corporativo - Termo de Referência 56/2026

Processo 03641.000425/2026-17	UASG 114623	Licitante _____	CNPJ _____
Item avaliado ■ IB04 ■ IB05 ■ IB06 ■ IB07 ■ IB08 ■ IB09 ■ IB10 ■ IB11 ■ IB12 ■ IB13	Data ____/____/____	Marca / fabricante _____	Modelo / referência _____
Local da avaliação IBGE/PR - Gerência de Recursos Materiais Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 75 - Centro - Curitiba/PR	Responsável pela amostra _____		

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Assinalar **C = Conforme**, **NC = Não Conforme** e **NA = Não Aplicável**. Toda marcação NC deverá ser descrita objetivamente no campo de observações e, sempre que pertinente, acompanhada de fotografia, medição ou outra evidência. A avaliação deverá considerar o Termo de Referência, o Caderno de Especificações Técnicas, a documentação técnica do produto e a amostra efetivamente apresentada. Para o IB12, considerar a variação dimensional prevista de 1.200, 1.400 ou 1.600 mm.

1. IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E RASTREABILIDADE

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
1	A amostra corresponde à marca, fabricante, modelo e referência comercial declarados na proposta.	■ C ■ NC ■ NA	
2	A amostra está identificada de forma inequívoca com os dados do licitante, item e produto.	■ C ■ NC ■ NA	
3	Foi apresentado catálogo, ficha técnica ou documento oficial do fabricante com informações suficientes para identificar e verificar o produto.	■ C ■ NC ■ NA	
4	Não há divergências relevantes entre amostra, proposta, catálogo, ficha técnica, certificados, laudos ou relatórios apresentados.	■ C ■ NC ■ NA	
5	A documentação técnica permite vinculação ao produto, família, linha, componente ou material avaliado, conforme a natureza da exigência.	■ C ■ NC ■ NA	
6	Certificados e documentos sujeitos a prazo de validade encontram-se válidos.	■ C ■ NC ■ NA	
7	Quando aplicável, foi apresentada documentação de atendimento às normas ABNT indicadas no Caderno para o respectivo tipo de mobiliário.	■ C ■ NC ■ NA	
8	Para painéis em MDP/MDF, há comprovação documental pertinente quanto às normas aplicáveis e à emissão de formaldeído Classe E1 ou desempenho superior .	■ C ■ NC ■ NA	
9	A documentação apresentada é suficiente para comprovar características que não podem ser verificadas de forma segura por inspeção visual ou medição da amostra.	■ C ■ NC ■ NA	

2. CONFERÊNCIA DIMENSIONAL, MATERIAIS E CONSTRUÇÃO

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
10	As dimensões da amostra estão dentro das medidas e tolerâncias estabelecidas no Caderno de Especificações Técnicas para o item avaliado.	■ C ■ NC ■ NA	
11	Tampas, painéis e demais componentes apresentam as espessuras especificadas.	■ C ■ NC ■ NA	
12	Os materiais construtivos aparentes correspondem ao especificado e à documentação técnica apresentada.	■ C ■ NC ■ NA	
13	Tampas e painéis em MDP/MDF apresentam revestimento, acabamento superficial e uniformidade compatíveis com o Caderno.	■ C ■ NC ■ NA	
14	Bordas e fitas de acabamento apresentam espessura, aderência, continuidade e acabamento adequados, sem descolamentos ou falhas.	■ C ■ NC ■ NA	
15	Estruturas, bases, pés, travessas, longarinas e demais elementos estruturais correspondem ao especificado para o item.	■ C ■ NC ■ NA	
16	Ferragens, puxadores, dobradiças, correções, fechaduras, rodízios, sapatas e demais componentes correspondem ao especificado, quando aplicáveis.	■ C ■ NC ■ NA	

3. ESTABILIDADE, FIXAÇÕES, SEGURANÇA E ACABAMENTO

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
17	O conjunto apresenta-se firme, estável e nivelado em condição normal de utilização.	■ C ■ NC ■ NA	
18	Não há empenamentos, deformações, oscilações, torções ou folgas excessivas.	■ C ■ NC ■ NA	
19	Parafusos, porcas, buchas, encaixes e demais elementos de união apresentam fixação firme e adequada ao uso corporativo.	■ C ■ NC ■ NA	
20	Soldas e junções aparentes apresentam execução adequada, sem falhas estruturais ou estéticas relevantes.	■ C ■ NC ■ NA	
21	A estrutura metálica apresenta tratamento e acabamento uniformes, sem corrosão, descascamentos, bolhas ou falhas aparentes.	■ C ■ NC ■ NA	
22	Não existem quinas, pontas, rebarbas, arestas cortantes ou elementos expostos que comprometam segurança, uso ou durabilidade.	■ C ■ NC ■ NA	
23	O acabamento geral é uniforme, sem rachaduras, fissuras, manchas, lascas, diferenças injustificadas de tonalidade ou defeitos aparentes.	■ C ■ NC ■ NA	
24	Sapatas e elementos de nivelamento, quando previstos, permitem ajuste adequado e mantêm o móvel estável.	■ C ■ NC ■ NA	

4. MODULARIDADE, COMPATIBILIDADE E PADRONIZAÇÃO

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
25	Nos itens componíveis, a amostra demonstra possibilidade de associação, conexão, justaposição e reorganização modular , conforme aplicável.	■ C ■ NC ■ NA	
26	Mesas, mesa angular, conexões e divisórias apresentam compatibilidade dimensional e funcional para composição das estações de trabalho.	■ C ■ NC ■ NA	
27	Quando conectados, tampos e módulos mantêm alinhamento e nivelamento, sem desníveis ou folgas que prejudiquem o uso.	■ C ■ NC ■ NA	
28	Os sistemas de união/conexão são firmes, seguros e permitem montagem sem adaptações improvisadas.	■ C ■ NC ■ NA	
29	O padrão visual, acabamento e tonalidade são compatíveis com a solução de mobiliário prevista no Caderno.	■ C ■ NC ■ NA	
30	A montagem e eventual desmontagem/reconfiguração dos componentes modulares podem ser realizadas sem dano estrutural ou perda de funcionalidade.	■ C ■ NC ■ NA	

5. VERIFICAÇÕES ESPECÍFICAS - MESAS E CONEXÃO

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
31	IB04, IB05 e IB06: estrutura, tampo, estabilidade, nivelamento e sistema de sustentação atendem ao Caderno.	■ C ■ NC ■ NA	
32	IB04, IB05 e IB06: há calha horizontal sob o tampo e ao menos um passa-fio, ou solução tecnicamente equivalente, para organização do cabeamento.	■ C ■ NC ■ NA	
33	IB07: a conexão para composição de mesas apresenta dimensões, espessura, fixação, alinhamento e estabilidade adequados.	■ C ■ NC ■ NA	
34	IB08 e IB09: tampo, base/estrutura, dimensões, estabilidade e acabamento atendem à ficha individual correspondente.	■ C ■ NC ■ NA	

6. VERIFICAÇÕES ESPECÍFICAS - ARMÁRIOS IB10 E IB11

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
35	IB10 e IB11: estrutura, portas, prateleiras, dobradiças, puxadores e demais ferragens atendem ao Caderno.	■ C ■ NC ■ NA	
36	IB10 e IB11: portas estão alinhadas, abrem e fecham suavemente e não apresentam folgas ou travamentos irregulares.	■ C ■ NC ■ NA	
37	IB10 e IB11: prateleiras internas permitem regulagem de altura e apresentam suportes firmes.	■ C ■ NC ■ NA	
38	IB10 e IB11: fechadura funciona corretamente e o móvel é fornecido com, no mínimo, 2 (duas) chaves.	■ C ■ NC ■ NA	
39	IB10 e IB11: sapatas niveladoras permitem estabilidade, prumo e alinhamento do móvel.	■ C ■ NC ■ NA	
40	IB10: o armário alto possui a quantidade e disposição de prateleiras previstas no Caderno.	■ C ■ NC ■ NA	

7. VERIFICAÇÕES ESPECÍFICAS - DIVISÓRIA TÉCNICA IB12

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
41	IB12: a amostra corresponde à Divisória Técnica Modular de Piso para Estações de Trabalho e apresenta estrutura estável e segura.	■ C ■ NC ■ NA	
42	IB12: o comprimento apresentado corresponde a uma das variações previstas - 1.200, 1.400 ou 1.600 mm - e as demais dimensões atendem ao Caderno.	■ C ■ NC ■ NA	
43	IB12: existe infraestrutura interna para passagem e organização de cabeamento elétrico e de dados.	■ C ■ NC ■ NA	
44	IB12: canaletas/compartimentos técnicos possuem acesso adequado para instalação, inspeção, manutenção e substituição de cabos.	■ C ■ NC ■ NA	
45	IB12: tampas ou elementos de acesso são removíveis e apresentam encaixe e acabamento adequados.	■ C ■ NC ■ NA	
46	IB12: há solução adequada para entrada e saída de cabos, sem necessidade de adaptações improvisadas.	■ C ■ NC ■ NA	
47	IB12: a solução permite integração com os sistemas de passagem e gerenciamento de cabos das mesas.	■ C ■ NC ■ NA	
48	IB12: fixação e posicionamento não obstruem a área útil de trabalho nem deixam fiação solta sobre o piso.	■ C ■ NC ■ NA	

8. VERIFICAÇÕES ESPECÍFICAS - GAVETEIRO IB13

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
49	IB13: o gaveteiro possui três gavetas, com dimensões e padrão construtivo compatíveis com o Caderno.	■ C ■ NC ■ NA	
50	IB13: corredeiras metálicas apresentam deslizamento suave, firme e sem travamentos ou folgas excessivas.	■ C ■ NC ■ NA	
51	IB13: a fechadura promove o travamento previsto das gavetas e são fornecidas, no mínimo, 2 (duas) chaves.	■ C ■ NC ■ NA	
52	IB13: rodízios apresentam giro e deslocamento suaves, estabilidade e resistência compatíveis com o conjunto.	■ C ■ NC ■ NA	
53	IB13: puxadores, frentes, corpo e acabamento apresentam alinhamento, uniformidade e padrão visual compatíveis.	■ C ■ NC ■ NA	

9. FUNCIONAMENTO, MANUTENIBILIDADE, DURABILIDADE E PADRÃO DE FORNECIMENTO

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
54	A amostra foi apresentada completa, montada e em perfeitas condições de uso.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
55	Portas, gavetas, rodízios, fechaduras, corrediças, dobradiças, regulagens e demais componentes móveis funcionam integralmente, quando aplicáveis.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
56	O produto não apresenta ruídos anormais, travamentos ou movimentos involuntários durante os testes de utilização.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
57	Os componentes sujeitos a desgaste ou avaria aparentam ser individualmente substituíveis, quando tecnicamente aplicável.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
58	A amostra demonstra padrão construtivo compatível com mobiliário corporativo profissional de uso diário e contínuo.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
59	A qualidade geral de fabricação e acabamento é compatível com a durabilidade e garantia exigidas na contratação.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
60	Foram disponibilizados, quando aplicáveis, manuais, fichas ou documentação técnica em meio eletrônico com orientações de montagem/desmontagem, regulagem, nivelamento, limpeza, conservação e manutenção.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
61	A amostra pode ser utilizada como padrão objetivo de referência para as futuras entregas, ressalvadas as variações dimensionais expressamente previstas no TR e no Caderno, especialmente para o IB12.	☐ C ☐ NC ☐ NA	

10. REGISTRO DE MEDIÇÕES

VARIÁVEL	EXIGÊNCIA DO CADERNO	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	RESULTADO
Comprimento / largura				☐ C ☐ NC ☐ NA
Profundidade				☐ C ☐ NC ☐ NA
Altura				☐ C ☐ NC ☐ NA
Espessura do tampo/painel				☐ C ☐ NC ☐ NA
Altura / posição de prateleiras				☐ C ☐ NC ☐ NA
Outra: _____				☐ C ☐ NC ☐ NA

11. TESTES E EVIDÊNCIAS

Testes funcionais realizados: _____

Instrumentos utilizados nas medições: _____

Registros fotográficos: ☐ Sim ☐ Não Quantidade de fotos: _____ Identificação/arquivo: _____

Diligência/documento adicional necessário: ☐ Não ☐ Sim. Especificar: _____

12. NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

13. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Resultado	■ APROVADA ■ REPROVADA ■ PENDENTE DE DILIGÊNCIA
Fundamentação resumida	
Providências / diligências	
Observações finais	

Critério: a amostra será considerada aprovada somente quando atender integralmente aos requisitos obrigatórios aplicáveis do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. Toda reprovação deverá indicar objetivamente as não conformidades constatadas. A aprovação da amostra não afasta a responsabilidade da Contratada pelo atendimento integral das especificações durante o fornecimento.

14. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

NOME	FUNÇÃO / MATRÍCULA	ASSINATURA