

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	MATHEUS DE SOUZA BAPTISTA	25/02/2026 09:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Confecção de 240 adesivos para os veículos oficiais próprios e alocados para os veículos locados a serviço da Superintendência Estadual Rio de Janeiro		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	A empresa contratada não prestar o serviço conforme especificado na proposta	Deficiências no processo de seleção: contratação baseada apenas no menor preço, sem avaliação adequada da capacidade técnica e experiência do fornecedor. Falta de clareza no instrumento convocatório: requisitos técnicos ou condições de execução pouco detalhados, dando margem a interpretações divergentes. Capacidade operacional insuficiente: empresa não possui estrutura, pessoal qualificado ou equipamentos adequados para cumprir o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A não entrega dos adesivos comprometerá a identificação dos carros oficiais e em contrato de serviço de transporte (locados) a serviço do IBGE.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência legal e jurídica do cumprimento do contrato, o qual deverá conter cláusulas de penalidades, com aplicação de sanções em caso de seu descumprimento. Responsável: MATHEUS DE SOUZA BAPTISTA					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de uma segunda empresa para prestar o serviço			Responsável: MATHEUS DE SOUZA BAPTISTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A empresa dimensionar o serviço equivocadamente e não arcar com o consequente ônus	Falta de análise detalhada do escopo: a empresa não examina adequadamente as especificações técnicas e requisitos contratuais, resultando em subdimensionamento ou superdimensionamento dos recursos necessários. Experiência técnica insuficiente: ausência de conhecimento prévio ou de equipe qualificada para avaliar corretamente a complexidade e o volume do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Se o dimensionamento dos adesivos for feito fora das especificações enviadas pelo IBGE, então os adesivos não atenderão a necessidade do órgão e não poderão ser utilizados.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência legal e jurídica do cumprimento do contrato, o qual deverá conter cláusulas de penalidades, com aplicação de sanções em caso de seu descumprimento. Responsável: MATHEUS DE SOUZA BAPTISTA					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de uma segunda empresa para prestar o serviço			Responsável: MATHEUS DE SOUZA BAPTISTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS DE SOUZA BAPTISTA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 15:00:27.