



DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Requisitante: GEAPO                  | Matrícula: 755.206.8-01  |
| E-mail: ingridsouza@detran.sc.gov.br | Telefone: (48) 3664-1839 |
| Processo SGPe: Detran 96824/2026     |                          |

1. Descrição da demanda

Aquisição de materiais de consumo e reposição destinados a subsidiar os serviços contínuos de conservação, reparos hidráulicos e manutenção predial executados pela equipe de zeladoria no prédio sede do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina – DETRAN/SC.

A contratação tem por objetivo suprir a zeladoria com os insumos e ferramentas essenciais para a realização de intervenções corretivas imediatas e manutenções preventivas rotineiras nas dependências do órgão. Os itens destinam-se ao reparo de instalações hidrossanitárias (banheiros e copas), substituição de conexões com vazamento e pequenos consertos estruturais (alvenaria e fixações gerais). A presente contratação restringe-se exclusivamente ao fornecimento dos materiais, sendo a aplicação e mão de obra de inteira responsabilidade da equipe interna de zeladoria do DETRAN/SC.



Ilustração 01: Fotografia do Engate flexível



Ilustração 02: Fotografia do desentupidor de vaso



Ilustração 03: Fotografia válvula de pia



Ilustração 04: Fotografia Boia Elétrica Schneider ou compatível

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Documento de Oficialização da Demanda         | Modelo DGLC 001                |
| Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos | Versão publicada em 13/09/2024 |



## 2. Quantitativo estimado

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTIDADE |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | Massa corrida - Tipo acrílica, aplicação em paredes externas/internas, com peso líquido de 50 kg por embalagem (fornecimento em 2 embalagens de 25 kg cada).                                                                                                                                                           | 02         |
| 2    | Engate flexível de meia (metal) - Bitola de conexão de ½ polegada, comprimento de 40 cm, fabricado em metal cromado / aço inoxidável, compatível com as instalações existentes.                                                                                                                                        | 05 UN      |
| 3    | Sifão de pia - Tipo articulado/sanfonado universal, fabricado em plástico PVC de alta resistência, com medidas de conexões de entrada de 1 e saída de DN 38 ou 40 mm.                                                                                                                                                  | 10 UN      |
| 4    | Reparo de caixa acoplada - Conjunto completo contendo mecanismo de descarga com acionamento (simples/duplo), obturador, boia e vedações, compatível com as caixas instaladas.                                                                                                                                          | 10 UN      |
| 5    | Torneira de pia de copa (metal) - Instalação em parede, medida de conexão de ½, fabricada em metal cromado, acabamento polido, acionamento por 1/4 de volta, com arejador.                                                                                                                                             | 05 UN      |
| 6    | Torneira de lavabo (metal) - Instalação em bancada, medida de conexão de ½, fabricada em metal cromado, acabamento polido, acionamento por 1/4 de volta, bica baixa.                                                                                                                                                   | 05 UN      |
| 7    | Silicone branco - Tipo acético/acrílico, aplicação em vedações sanitárias, conteúdo líquido de 280g / 300ml por embalagem                                                                                                                                                                                              | 03 UN      |
| 8    | Silicone transparente - Tipo acético/acrílico, aplicação em vedações gerais, conteúdo líquido de 280g / 300ml por embalagem.                                                                                                                                                                                           | 03 UN      |
| 9    | Cola instantânea - Adesivo à base de cianoacrilato, com conteúdo líquido de 20g por embalagem.                                                                                                                                                                                                                         | 05 UN      |
| 10   | Desentupidor de vaso - Tipo manual de sucção, com cabo em madeira ou plástico resistente (comprimento de 50 cm) e ventosa em borracha flexível de alta aderência (diâmetro de 16 cm).                                                                                                                                  | 05 UN      |
| 11   | Broca 8 para concreto - Diâmetro de 8 mm, comprimento de 115 mm, tipo de haste cilíndrica/SDS-Plus, com ponta em vídea. Fornecimento unitário (por peça).                                                                                                                                                              | 01 PC      |
| 12   | Broca 6 para concreto - Diâmetro de 6 mm, comprimento adequado para alvenaria, tipo de haste cilíndrica/SDS-Plus, com ponta em vídea. Fornecimento unitário (por peça).                                                                                                                                                | 01 PC      |
| 13   | Bucha 8 com parafuso - Bucha em polietileno/nylon com anel, diâmetro de 8 mm e comprimento de 40 mm, acompanhada de parafuso em aço zincado compatível. Fornecimento por conjunto/pacote.                                                                                                                              | 01 PC      |
| 14   | Bucha 6 com parafuso - Bucha em polietileno/nylon com anel, diâmetro de 6 mm, acompanhada de parafuso em aço zincado compatível. Fornecimento por conjunto/pacote.                                                                                                                                                     | 01 PC      |
| 15   | Gesso em pó - Indicado para pequenos reparos e revestimentos em alvenaria, aspecto fino, cor branca, acondicionado em embalagem de 1 kg.                                                                                                                                                                               | 01 kg      |
| 16   | Rolo de fita isolante - Material PVC antichamas, cor preta, classe de isolamento até 750V, largura de 19 mm e comprimento de 20 metros por rolo.                                                                                                                                                                       | 03 UN      |
| 17   | Veda rosca - Material em politetrafluoretileno (PTFE), largura de 18 mm, comprimento de 50 metros por rolo, alta densidade para instalações hidráulicas.                                                                                                                                                               | 02 UN      |
| 18   | Parafuso de vaso sanitário - Kit de fixação composto por parafusos em latão ou aço inoxidável, porcas de aperto, arruelas e buchas plásticas de diâmetro compatível                                                                                                                                                    | 10 UN      |
| 19   | Válvula de pia de copa Diâmetro de 3.1/2, conexão para escoamento, fabricada em metal cromado, com anel de vedação de borracha, flange de fixação e cesto de limpeza inclusos.                                                                                                                                         | 05 UN      |
| 20   | Boia Elétrica Schneider - Cabo 1,5m ou compatível - Controle automático de nível para reservatório, comprimento do cabo de 1,5 metros, tensão de operação bivolt (110V/220V), capacidade de corrente de 15A. Referência: Marca Schneider (ou similar ou de melhor qualidade, com critérios objetivos de equivalência). | 05 UN      |

### Especificações mínimas:

- Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, de qualidade comprovada e entregues em suas embalagens originais intactas;

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Documento de Oficialização da Demanda         | Modelo DGLC 001                |
| Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos | Versão publicada em 13/09/2024 |



- Não serão aceitos itens com avarias, defeitos de fabricação, prazo de validade expirado ou materiais ressecados;
- Os materiais hidráulicos e elétricos deverão atender às normas técnicas aplicáveis (ABNT/Inmetro);
- Componentes metálicos devem possuir boa resistência à corrosão e ao uso frequente;
- A garantia deverá ser, no mínimo, a legal contra qualquer vício ou defeito de fabricação.

### 3. Justificativa para a demanda

A aquisição é fundamental para viabilizar as rotinas de trabalho dos zeladores responsáveis pela manutenção e conservação física do prédio sede do DETRAN/SC. Em decorrência do fluxo diário e constante de servidores e público externo, as instalações sanitárias e hidráulicas demandam reparos frequentes para conter vazamentos, sanar entupimentos, substituir peças desgastadas e realizar pequenas adequações estruturais.

Sem a disponibilização tempestiva desses insumos de reposição, as atividades da zeladoria tornam-se inviabilizadas, podendo ocasionar a interdição prolongada de sanitários, desperdício severo de água potável, riscos de infiltração e prejuízo à salubridade e higiene das dependências. Portanto, a aquisição garante condições operacionais para a equipe predial atuar de forma ágil, preventiva e eficaz, mantendo a continuidade dos serviços públicos prestados na sede.

### 4. Previsão de data para a aquisição ou contratação

**Prazo De Execução:** Quinze (15) dias contados do recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente – **Horário de entrega:** Horário comercial, mais precisamente, das 10h00 às 17h00, com acompanhamento do fiscal do contrato e da zeladoria do prédio sede do Detran.

**Local Da Execução/Entrega:** Detran/Prédio sede – Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina, localizado na Av. Almirante Tamandaré, 480 – Bairro Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP 88.080-160.

### 5. Identificador da demanda no Plano de Contratações Anual

A presente demanda **não se encontra** contemplada expressamente no Plano de Contratações Anual (PCA) vigente, sua realização justifica-se em virtude da necessidade superveniente e rotineira de abastecimento de insumos para a manutenção básica predial executada pelos zeladores, visando preservar o patrimônio público, prevenir incidentes estruturais e assegurar a infraestrutura operacional mínima no prédio sede da Autarquia.

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Documento de Oficialização da Demanda         | Modelo DGLC 001                |
| Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos | Versão publicada em 13/09/2024 |



**6. Informações adicionais**

| Responsável pela Oficialização da Demanda                          | Responsável pelo Órgão Demandante                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingrid De Souza</b><br>Gerente GEAPO<br>(assinado digitalmente) | <b>Ricardo Miranda Aversa</b><br>Presidente<br>(assinado digitalmente) |

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Documento de Oficialização da Demanda         | Modelo DGLC 001                |
| Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos | Versão publicada em 13/09/2024 |



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **09JH83GW**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**INGRID DE SOUZA** (CPF: 076.XXX.939-XX) em 02/10/2026 às 14:54:35

Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/09/2025 - 16:13:59 e válido até 05/09/2125 - 16:13:59.

(Assinatura do sistema)



**RICARDO MIRANDA AVERSA** (CPF: 808.XXX.667-XX) em 05/10/2026 às 14:06:21

Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/10/2020 - 18:42:53 e válido até 29/10/2120 - 18:42:53.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/REVUUKFOXzMyOTFfMDAwOTY4MjRfOTY4MjhfmjAyNI8wOUplODNHVw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **DETRAN 00096824/2026** e o código **09JH83GW** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.