

**TERMO DE REFERÊNCIA**

(Processo Administrativo n.º 18750.105048/2023-91)

**1. DO OBJETO**

Aquisição de Fusíveis para atender as demandas DEMAN, utilizados nas rotinas de manutenções de equipamentos fabris e prediais conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

| Item | Descrição/Especificação                                                                                                                                                                                                                        | Código CMB | Unidade de Medida | QTDE. | Nº Solicitação de Compra | CatMat similar ou equivalente |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1    | FUSIVEL DIAZED ; ACAO RETARDADA; CLASSE UTILIZAÇÃO GL/GG; 500V; 50KA; REF.SIEMENS 5SB2 61/16A OU SIMILAR DE MESMA CARACTERISTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONAIS E NORMATIVAS; NORMA IEC 60269 CE; APL.PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO PARQUE FABRIL CMB | 506969     | UN                | 100   | 113625                   | 280980                        |
| 2    | FUSIVEL DIAZED; ACAO RAPIDA; CLASSE UTILIZAÇÃO GL/GG; 500V; 50KA; REF.TRANSISTROL DZ 10/10A OU SIMILAR DE MESMA CARACTERISTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONAIS E NORMATIVAS; NORMA IEC 60269 CE; APL.PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO                     | 506975     | UN                | 30    | 113625                   | 236516                        |
| 3    | FUSIVEL NH ACAO RETARDADA;REF.SIEMENS TAM.00 OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE; TP.3NA 1 020/80A; APL.CKT'S DE PROTECAO                                                                                                                            | 506979     | UN                | 8     | 113625                   | 375158                        |
| 4    | FUSIVEL NH ACAO RETARDADA;REF.SIEMENS TAM.00 OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE; TP.3NA 1 018 OU ELETROMECC;63A/ 500V APL.CKT'S DE PROTECAO (USO GERAL)                                                                                             | 506988     | UN                | 6     | 113625                   | 388446                        |
| 5    | FUSIVEL DIAZED; ACAO RETARDADA; CLASSE UTILIZAÇÃO GL/GG; 500V; 50KA; REF. SIEMENS 5SB2 31 / 6A OU SIMILAR DE MESMA CARACTERISTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONAIS E NORMATIVAS; NORMA IEC 60269 CE; APL.PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO                  | 506992     | UN                | 150   | 113625                   | 325320                        |



| Item | Descrição/Especificação                                                                                                                                                                                                        | Código CMB | Unidade de Medida | QTDE. | Nº Solicitação de Compra | CatMat similar ou equivalente |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 6    | FUSIVEL DIAZED; ACAO RETARDADA; CLASSE UTILIZAÇÃO GL/GG; 500V; 50KA; REF. SIEMENS 5SB2 21 / 4A OU SIMILAR DE MESMA CARACTERISTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONAIS E NORMATIVAS; NORMA IEC 60269 CE; APL.PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO  | 506994     | UN                | 50    | 113625                   | 476582                        |
| 7    | FUSIVEL DIAZED; ACAO RETARDADA; CLASSE UTILIZAÇÃO GL/GG; 500V; 50KA; REF. SIEMENS 5SB2 51 / 10A OU SIMILAR DE MESMA CARACTERISTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONAIS E NORMATIVAS; NORMA IEC 60269 CE; APL.PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO | 506995     | UN                | 100   | 113625                   | 334065                        |
| 8    | FUSIVEL DIAZED; ACAO RETARDADA; CLASSE UTILIZAÇÃO GL/GG; 500V; 50KA; REF. SIEMENS 5SB4 31 / 63A OU SIMILAR DE MESMA CARACTERISTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONAIS E NORMATIVAS; NORMA IEC 60269 CE; APL.PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO | 506998     | UN                | 60    | 113625                   | 325323                        |
| 9    | FUSIVEL TUBULAR VIDRO MINIATURA; 1A/500V APL.CKT'S DE PROTECAO (USO GERAL)                                                                                                                                                     | 507000     | UN                | 4     | 113625                   | 292351                        |
| 10   | FUSIVEL DIAZED; ACAO RETARDADA; CLASSE UTILIZAÇÃO GL/GG; 500V; 50KA; REF. SIEMENS 5SB2 81 / 25A OU SIMILAR DE MESMA CARACTERISTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONAIS E NORMATIVAS; NORMA IEC 60269 CE; APL.PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO | 507013     | UN                | 85    | 113625                   | 280978                        |
| 11   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO 2A/250VAC;DAM:5MM;CMP:20MM;ACAO RETARD. APL.CKT'S DE PROTECAO (USO GERAL)                                                                                                                                | 507030     | UN                | 20    | 113625                   | 327439                        |



| Item | Descrição/Especificação                                                                                                                                                                                                                          | Código CMB | Unidade de Medida | QTDE. | Nº Solicitação de Compra | CatMat similar ou equivalente |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 12   | FUSIVEL DIAZED; ACAO RETARDADA; CLASSE UTILIZAÇÃO GL/GG; 500V; 50KA; REF. SIEMENS 5SB2 71 / 20A OU SIMILAR DE MESMA CARACTERISTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONAIS E NORMATIVAS; NORMA IEC 60269 CE; APL.PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO PARQUE FABRIL CMB | 507032     | UN                | 50    | 113625                   | 426841                        |
| 13   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO SUB-MINIATURA; 0,75A APL.CKT'S DE PROTECAO (USO GERAL)                                                                                                                                                                     | 507058     | UN                | 25    | 113625                   | 472609                        |
| 14   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO MINIATURA;16A APL.CKT'S DE PROTECAO (USO GERAL)                                                                                                                                                                            | 507061     | UN                | 10    | 113625                   | 270330                        |
| 15   | FUSIVEL NH ACAO ULTRA RAPIDA;REF.ELETROMEC TAM.00; 63A/500V OU SIMILAR                                                                                                                                                                           | 507071     | UN                | 4     | 113625                   | 237596                        |
| 16   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO SUB-MINIATURA; 6,3A APL.CKT'S DE PROTECAO (USO GERAL)                                                                                                                                                                      | 507074     | UN                | 20    | 113625                   | 336920                        |
| 17   | FUSIVEL DIAZED ACAO RETARDADA;REF.ELETROMEC TND Z; 10A/500V;DAM. 13MM;CMP.TOTAL 50MM OU SIMILAR ; APL. CKTS DE PROTECAO                                                                                                                          | 507107     | UN                | 20    | 113625                   | 334065                        |
| 18   | BASE FUSIVEL ; P/FUSIVEL DIAZED 35A/63A; 500V; REF.SIEMENS TP.5 SF1 22 OU SIMILAR DE MESMA CARACTERISTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONAIS E NORMATIVAS; NORMA IEC 60269 CE; APL.PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO                                            | 507119     | UN                | 10    | 113625                   | 426962                        |
| 19   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO SUB-MINIATURA; 1,5A / 500V                                                                                                                                                                                                 | 516367     | UN                | 45    | 113625                   | 291438                        |
| 20   | FUSIVEL REF.GARDY TP.DUG 7 OU SIMILAR,DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COM CARACTERISTICAS TECNICA E DIMENSIONAL EQUIVALENTES ;EXTERIOR;17,5KV/40A; APL.SUB ESTACAO UNITARIA                                                                       | 516769     | UN                | 3     | 113625                   | N/E                           |



| Item | Descrição/Especificação                                                                                                                                                                                       | Código CMB | Unidade de Medida | QTDE. | Nº Solicitação de Compra | CatMat similar ou equivalente |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 21   | BASE FUSIVEL REF.SIEMENS 3 NH1 420/630 A;TAM.01; APLICACAO: CKT'S ELETRICOS; OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COM CARACTERISTICAS TECNICA E DIMENSIONAL EQUIVALENTES. | 517150     | UN                | 5     | 113625                   | 379377                        |
| 22   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO TP.3 AGS;7,5A/500V;MEDIDA APROXIMADA DAM.6,2MM;CMP.32MM;APL.CKT'S DE PROTECAO                                                                                                           | 519819     | UN                | 12    | 113625                   | N/E                           |
| 23   | FUSIVEL DIAZED ACAO RETARDADA;REF.ELETROMECC;30A; OU SIMILAR ATENDENDO A NBR 11841 APL.CKT'S DE PROTECAO (USO GERAL)                                                                                          | 524818     | UN                | 18    | 113625                   | 375462                        |
| 24   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO 3,15A/250V;DAM.5MM;CMP.20MM;ACAO RETARDADA APL.IMP.SPEEDMASTER MOD.72FP;SERIE 529.885                                                                                                   | 528670     | UN                | 4     | 113625                   | 291442                        |
| 25   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO 8A/250VAC;CERAMICA;DAM.6,3MM;CMP.32MM;A CAO RAPIDA;APL.MQ.COLAGEM PADMASTER 2000                                                                                                        | 528909     | UN                | 3     | 113625                   | 336075                        |
| 26   | FUSIVEL CARTUCHO TP.AM;4A/500VAC;ACAO RETARDADA;DIM. 10,3 X 38MM;APL.MAQ.CHAMBON(01,02,03); REF.LEGRAND 13004                                                                                                 | 528937     | UN                | 7     | 113625                   | N/E                           |
| 27   | FUSIVEL CARTUCHO TP.AM;6A/500VAC;ACAO RETARDADA;DIM. 10,3 X 38MM;APL.MAQ.CHAMBON(01,02,03); REF.LEGRAND 13006                                                                                                 | 528938     | UN                | 4     | 113625                   | N/E                           |
| 28   | FUSIVEL CARTUCHO ; FUSIVEL CARTUCHO; REF. CC-TRON; 9A/600V; ACAO RETARDADA; COD. FNQ-R-9; 10X38MM OU SIMILAR; APLIC: COMPRESSOR INGERSOLL RAND UP6-10-150 DA SEDD - DEGER; QTDAMOSTRA: 0;                     | 537396     | UN                | 12    | 113625                   | N/E                           |



| Item | Descrição/Especificação                                                                                                                                                                                                               | Código CMB | Unidade de Medida | QTDE. | Nº Solicitação de Compra | CatMat similar ou equivalente |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 29   | FUSIVEL NH ; ACAO ULTRA RAPIDA; 350A/500V; REF SIEMENS OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR C/ CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAIS EQUIVALENTES.; APLIC: MOTOR BOMBA REDE INCENDIO E MANUTENCAO GERAL; QTDAMOSTRA: 0;        | 538348     | UN                | 3     | 113625                   | 244686                        |
| 30   | FUSIVEL ; TUBULAR CERAMICA; MINIATURA; 10A/250V; DIM 5MM X 20MM; ACAO RETARDADA; REF SIBA OU SIMILAR; APLIC: CELULA ROBOTICA DEMOM; QTDAMOSTRA: 0;                                                                                    | 538673     | UN                | 9     | 113625                   | 421243                        |
| 31   | FUSIVEL CARTUCHO ; ACAO RETARDADA; 3A/600V; DIM 10,3MM X 38,1MM; REF BUSSMANN LP-CC-3; TIPO LOW-PEAK OU SIMILAR COM CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAIS EQUIVALENTES; APLIC: CELULA ROBOTICA DEMOM; QTDAMOSTRA: 0;                | 538674     | UN                | 9     | 113625                   | N/E                           |
| 32   | FUSIVEL CARTUCHO ; ACAO RETARDADA; 40A/600V; DIM 26,9MM X 60,4MM; REF BUSSMANN LPJ-40SP; TIPO LOW PEAK DUAL ELEMENT OU SIMILAR COM CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAIS EQUIVALENTES; APLIC: CELULA ROBOTICA DEMOM; QTDAMOSTRA: 0; | 538675     | UN                | 9     | 113625                   | 345514                        |
| 33   | FUSIVEL CARTUCHO ; ACAO RETARDADA; 30A/600V; DIM 10,4MM X 38,1MM; REF AMP-TRAP 2000 ATDR30 OU SIMILAR COM CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAIS EQUIVALENTES; APLIC: CELULA ROBOTICA DEMOM; QTDAMOSTRA: 0;                          | 538676     | UN                | 9     | 113625                   | N/E                           |



| Item | Descrição/Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código CMB | Unidade de Medida | QTDE. | Nº Solicitação de Compra | CatMat similar ou equivalente |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 34   | FUSIVEL MICRO SMD ; REF. CCP2E20 KOA SPEER; CORRENTE: 0,8A; DIM: (LXAXP): 3,2 X1,9X 2,5MM(L X A X P); REF KOA SPEER ELETRONICS CCP2E20 OU SIMILAR DE CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAIS EQUIVALENTES;; APLIC: MONITOR TOUCH FUJI ELETRIC V812SD DAS IMPRESSORAS DECED(DALMAR); QTDAMOSTRA: 0; | 542063     | UN                | 10    | 113625                   | N/E                           |
| 35   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO ; MINIATURA; 2A; 250V RETARDADO; REF: SIBA 179120.2 OU SIMILAR COM CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAS E ELETRICAS EQUIVALENTES; APLIC: MAQUINA BOOKMASTER ONE IAI(DEGER); QTDAMOSTRA: 0;                                                                                 | 543026     | UN                | 30    | 113625                   | 292352                        |
| 36   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO ; MINIATURA; 5A; 250V; ULTRA-RAPIDO; REF: SIBA 7000140.5 OU SIMILAR COM CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAS E ELETRICAS EQUIVALENTES; APLIC: MAQUINA BOOKMASTER ONE IAI(DEGER); QTDAMOSTRA: 0;                                                                            | 543027     | UN                | 30    | 113625                   | 268759                        |
| 37   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO ; MINIATURA; 4A; 250V; RETARDADO; REF: SIBA 179120.4 OU SIMILAR COM CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAS E ELETRICAS EQUIVALENTES; APLIC: MAQUINA BOOKMASTER ONE IAI(DEGER); QTDAMOSTRA: 0;                                                                                | 543028     | UN                | 30    | 113625                   | 291434                        |
| 38   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO ; MINIATURA; 0,25A; 250V RETARDADO; REF SIBA 179120.0.25 OU SIMILAR COM CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAS E ELETRICAS EQUIVALENTES; APLIC: MAQUINA BOOKMASTER ONE IAI(DEGER); QTDAMOSTRA: 0;                                                                            | 543029     | UN                | 30    | 113625                   | 398856                        |



| Item | Descrição/Especificação                                                                                                                                                                                                               | Código CMB | Unidade de Medida | QTDE. | Nº Solicitação de Compra | CatMat similar ou equivalente |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 39   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO ; MINIATURA; 6,3A; 250V RETARDADO; REF: SIBA 179120.6.3 OU SIMILAR COM CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAS E ELETRICAS EQUIVALENTES; APLIC: MAQUINA BOOKMASTER ONE IAI(DEGER); QTDAMOSTRA: 0;                | 543030     | UN                | 30    | 113625                   | 336920                        |
| 40   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO ; MINIATURA; 0,16A; 250V RETARDADO; REF: SIBA 179120.0.160 OU SIMILAR COM CARACTERISTICAS TECNICAS E DIMENSIONAS E ELETRICAS EQUIVALENTES; APLIC: MAQUINA BOOKMASTER ONE IAI(DEGER); QTDAMOSTRA: 0;             | 543031     | UN                | 30    | 113625                   | N/E                           |
| 41   | FUSIVEL NH; ACAO RETARDADA; 500V; 120KA; CLASSE UTILIZAÇÃO GL/GG; REF. SIEMENS TAM. 00 TP 3NA 1015/25A OU SIMILAR DE MESMA CARACTERISTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONAIS E NORMATIVAS; NORMA IEC 60269 CE; APL.PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO | 520273     | UN                | 30    | 113625                   | 379223                        |
| 42   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO<br>1A/250V;DAM.5MM;CMP.20MM;ACAO RAPIDA;<br>APL.IMP.SPEEDMASTER 72 FP;SERIE 529.885                                                                                                                             | 528664     | UN                | 10    | 113625                   | 292363                        |
| 43   | FUSIVEL TUBULAR VIDRO<br>1A/250V;DAM.5MM;CMP.20MM;ACAO<br>RETARDADA APL.IMPRESSORA SPEEDMASTER 72-<br>FP; SERIE:529.885;REF.HEIDELBERG 00.780.2366                                                                                    | 528665     | UN                | 10    | 113625                   | 292363                        |
| 44   | FUSIVEL VIDRO ; SD 4; 125MA; 220V; REF TOLEDO 3410036 OU SIMILAR; APLIC: BALANCAS PARQUE FABRIL CMB; QTDAMOSTRA: 0;                                                                                                                   | 539513     | UN                | 45    | 113625                   | N/E                           |



## 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A aquisição do objeto deste Termo de Referência visa atender a reposição de estoques na SEMAT, as demandas de manutenções preventivas dos equipamentos fabris da CMB e de manutenção predial, que serão realizadas pelo **DEMAN/SEMAF e SEMAP**.

## 3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

- 3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens comuns, por possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado (características gerais e específicas).

## 4. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

- 4.1. Não será necessária apresentação de amostras.

## 5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 5.1. A entrega dos bens se dará remessa única.
- 5.2. O prazo de entrega dos bens é de até **30 (trinta) dias consecutivos**, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, no seguinte endereço:

**CASA DA MOEDA DO BRASIL  
SECAO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO – SEMAT  
Rua René Bittencourt, 371 – Distrito Industrial de Santa Cruz – Rio de Janeiro (RJ).**

- 5.3. O recebimento provisório do objeto, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações, será realizado no ato da entrega, pela Seção de Materiais e Almoxarifado (SEMAT). Recebido provisoriamente o objeto, o Gestor/Fiscal do instrumento contratual terá o prazo de até **15 (quinze) dias úteis** para efetuar o recebimento definitivo.
  - 5.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem acima não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **15 (quinze) dias consecutivos**, a contar da notificação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do instrumento contratual.

## 6. DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento será efetuado pela CMB no prazo de **30 (trinta) dias consecutivos**, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento do material entregue, através de transferências bancárias, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.



- 6.2. O pagamento somente será autorizado depois do recebimento definitivo do material.

## 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CMB

- 7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- 7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- 7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- 7.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/empregado especialmente designado.
- 7.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos.
- 7.6. A CMB não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do instrumento contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento contratual, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 8.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no instrumento contratual e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for o caso.
  - 8.2.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.
- 8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 8.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos.
- 8.5. Comunicar à CMB, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 8.6. Manter, durante toda a vigência do instrumento contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do instrumento contratual, quando for o caso.
- 8.8. Enviar a Ficha de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, na data de entrega do mesmo, em atendimento ao Decreto nº 2.657/98. Válido para todos os produtos químicos.



8.8.1. A classificação do produto, rótulo das embalagens e o preenchimento da FISPQ, deverão atender os requisitos definidos pela ABNT NBR 14725: partes de 1 a 4.

8.9. Enviar os certificados, laudos ou boletins técnicos que asseguram a qualidade dos itens classificados como garantidos pelo fornecedor, na data de entrega do mesmo, quando requeridos nas especificações técnicas de matérias-primas e insumos.

## 9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Fica vedado neste ato, à Contratada, transferir, ceder, subcontratar, negociar, utilizar em qualquer hipótese como garantia ou instrumento de fiança ou caução, seja comercial ou bancária, bem como transacionar com terceiros de qualquer personalidade jurídica, as obrigações, responsabilidades e demais cláusulas estabelecidas no instrumento contratual, sem a competente, expressa e formal anuência da CMB.

## 10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do instrumento contratual; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do instrumento contratual.

## 11. CONTROLE DA EXECUÇÃO

11.1. Em cumprimento ao art. 40, VII c/c 69 da Lei nº 13.303/16, o Superintendente do DEPCP da CMB designará representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CMB ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 76 da Lei nº 13.303/16.

11.3. O fiscal do instrumento contratual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do instrumento contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.



## 12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 12.1. Não será necessária apresentação de garantia de execução contratual.

## 13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 13.1. Comete infração administrativa, a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Fraudar na execução do instrumento contratual;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

- 13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, nos termos da Lei nº 13.303/2016:

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CMB;

13.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite do valor total do instrumento contratual;

13.2.3. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, no caso de inexecução total do objeto;

I. Em caso de inexecução parcial, a multa, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Casa da Moeda do Brasil por até 2 (dois) anos.

- 13.3. O não atendimento integral ou parcial do envio a FISPQ, quando exigido, acarretará em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Nota fiscal de entrega, podendo ser duplicada na reincidência, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas.

- 13.4. O não atendimento integral ou parcial do envio de certificados, laudos ou boletins técnicos que asseguram a qualidade dos itens garantidos pelo fornecedor, quando exigido, acarretará na aplicação das penalidades de advertência e/ou multa de até 2% sobre o valor total da Nota Fiscal de entrega, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas.

- 13.5. As penalidades de advertência e de suspensão temporária poderão ser aplicadas juntamente com a penalidade de multa.

- 13.6. As sanções de caráter patrimonial observarão o valor limite do instrumento contratual.

- 13.7. Também fica sujeita às penalidades do art. 83, III da Lei nº 13.303, de 2016, a Contratada que:

13.7.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;



- 13.7.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 13.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a CMB em virtude de atos ilícitos praticados.
- 13.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada.
- 13.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, a finalidade preventiva, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CMB, observado o princípio da proporcionalidade.
- 13.10. Sem prejuízo da aplicação de penalidades, a Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros na forma disposta no artigo 76 da Lei 13.303/2016, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- 13.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;
- 13.12. As multas previstas, quando aplicadas, deverão ser recolhidas na Seção de Tesouraria - SETES da CMB no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação por correio ou outro meio qualquer que ateste o recebimento.
- 13.12.1. Caso não haja recolhimento no prazo indicado no subitem anterior e o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, quando houver, além da perda desta, responderá a Contratada pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CMB ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, nos termos dos artigos 82, §§2º e 3º e 83, §1º, da Lei nº 13.303/2016.

## 14. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

- 14.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da assinatura do instrumento contratual **PDC – Pedido de Compra**.

## 15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 15.1. Não será exigida documentação para fins de comprovação de capacidade técnica como requisito de habilitação na licitação.

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por:<br><b>Eduardo Ferreira Cavichio</b><br><small>Assinado de forma digital por Eduardo Ferreira Cavichio<br/>Dados: 2023.09.18 14:33:53 -03'00'</small> | Gerente SEPMA:<br><b>Larissa Santanna Ponce</b><br><small>Assinado de forma digital por Larissa Santanna Ponce<br/>Dados: 2023.09.18 16:23:22 -03'00'</small> | Aprovado por (Superintendente DEPCP):<br><b>Luis Carlos Batista</b><br><small>Assinado de forma digital por Luis Carlos Batista<br/>Dados: 2023.09.19 09:42:52 -03'00'</small> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|