

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: 92MCA, Potência: 3CV, Vazão: 4M3/H, Modelo: Submersa, Características Adicionais: Resfriamento À Água E Chave De Proteção E Partida, Freqüência: 60HZ			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (3)	

2 - Bomba Hidráulica			
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Potência: 4CV, Modelo: Auto Escovante, Características Adicionais: Pré-Filtro Sucção De 2.1/2", Aplicação: Recalque			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (4)	

3 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados			
Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Conjunto Manutenção, Aplicação: Bomba Diafragma			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (2)	

4 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados			
Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Conjunto Manutenção, Aplicação: Bomba Diafragma			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (1)	

5 - Peça / Componente Bomba Injetora

Descrição Detalhada: Peça / Componente Bomba Injetora Tipo: Válvula Eletromagnética, Aplicação: Bomba Injetora Bosch Ve 4/12 F 1800 R 882-5, Referência De Fabricação 1: Bosch 0 330 001 046

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

6 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Monofasico, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1CV, Características Adicionais: Submersível Água Suja Altura Manométrica 9mca, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

7 - Bomba Centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico, Vazão: 1,1M3/H, Potência: 1,5CV, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Sucção: 3/4"; Ø Recalque: 3/4", (Pressão: 19 M.C.A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

8 - Bomba Centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Trifásica, Diâmetro: 2 X 2POL, Altura: 29M, Vazão: 20M3, Potência: 3CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

9 - Rotor De Motor Elétrico

Descrição Detalhada: Rotor De Motor Elétrico Aplicação: Centrífuga De Fluxo, Modelo: 6 X 50ml, Referência: 75003049, Características Adicionais: Em Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

10 - Rotor De Motor Eletrico

Descrição Detalhada: Rotor De Motor Eletrico Aplicação: Centrífuga De Fluxo, Modelo: 6 X 50ml, Referência: 75003049, Características Adicionais: Em Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)