

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Pinus, Formato: Tábua, Comprimento: 3M, Largura: 30CM, Espessura: 2,5CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

Grupo: G1

2 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Sarrafo, Comprimento: 4M, Largura: 30MM, Espessura: 30MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,50

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3000)

Grupo: G1

3 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tipo Abertura Malha: Losangular, Tamanho Abertura Malha: 3POL, Altura: 2M, Aplicação: Cercas Para Delimitar Espaços, Características Adicionais: Bitola Fio 12bw

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000 **Quantidade Mínima Cotada:** 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,93

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 24000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12000)

Grupo: G2

4 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tipo Abertura Malha: Losangular, Tamanho Abertura Malha: 3POL, Altura: 2M, Aplicação: Cercas Para Delimitar Espaços, Características Adicionais: Bitola Fio 12bw

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000 **Quantidade Mínima Cotada:** 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,93

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30000)

Grupo: G2

5 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tipo Abertura Malha: Losangular, Tamanho Abertura Malha: 3POL, Altura: 2M, Aplicação: Cercas Para Delimitar Espaços, Características Adicionais: Bitola Fio 12bw

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,93

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6000)

Grupo: G2

6 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,06

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6000)

Grupo: G2

7 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Galvanizado, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Rosca Bsp E Luva, Diâmetro Nominal: 1. 1/2POL, Pressão Máxima Trabalho: 15KG/CM2, Normas Técnicas: Nbr 5580 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,07

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

Grupo: G3

8 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Galvanizado, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Rosca Bsp E Luva, Diâmetro Nominal: 1. 1/2POL, Pressão Máxima Trabalho: 15KG/CM2, Normas Técnicas: Nbr 5580 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,21

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

Grupo: G3

9 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G3

10 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G3

11 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G3

12 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 5,00MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

Grupo: G3

13 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: 308L-16, Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,65

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G3

14 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 7/32POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,66

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G3

15 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 675MM, Características Adicionais: Forjado, Temperado, Material: Aço Astm A723, Aplicação: Armamento, Tipo: Normalizado, Diâmetro: 85MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,10

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G3

16 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Galvanizado, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Rosca Bsp E Luva, Diâmetro Nominal: 1. 1/2POL, Pressão Máxima Trabalho: 15KG/CM2, Normas Técnicas: Nbr 5580 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3600

Quantidade Mínima Cotada: 3600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,07

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 7200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3600)

Grupo: G4

17 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Galvanizado, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Rosca Bsp E Luva, Diâmetro Nominal: 1. 1/2POL, Pressão Máxima Trabalho: 15KG/CM2, Normas Técnicas: Nbr 5580 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5400

Quantidade Mínima Cotada: 5400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,21

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 10800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5400)

Grupo: G4

18 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G4

19 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G4

20 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G4

21 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 5,00MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 16,77
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 225
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 450

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (225)

Grupo: G4

22 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: 308L-16, Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 24,65
Unidade de Fornecimento: Quilograma
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 270
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 540

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (270)

Grupo: G4

23 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 7/32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 91,66
Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 90
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 180

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G4

24 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Comprimento: 675MM, Características Adicionais: Forjado, Temperado, Material: Aço Astm A723, Aplicação: Armamento, Tipo: Normalizado, Diâmetro: 85MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 15,10
Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 270
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 540

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (270)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Madeira construção	100	Unidade
2	Madeira construção	3000	Metro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Tela Metálica	12000	Metro
4	Tela Metálica	30000	Metro
5	Tela Metálica	6000	Metro
6	Arame galvanizado	6000	Quilograma

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Tubo aço	400	Metro
8	Tubo aço	600	Metro
9	Ferro construção civil	10	Unidade
10	Ferro construção civil	5	Unidade
11	Ferro construção civil	10	Unidade
12	Ferro construção civil	25	Unidade
13	Eletrodo solda	30	Quilograma
14	Ferro Construção Civil	10	Barra 12,00 M
15	Barra aço	30	Barra 6,00 M

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Tubo aço	3600	Metro
17	Tubo aço	5400	Metro
18	Ferro construção civil	90	Unidade
19	Ferro construção civil	45	Unidade
20	Ferro construção civil	90	Unidade
21	Ferro construção civil	225	Unidade
22	Eletrodo solda	270	Quilograma
23	Ferro Construção Civil	90	Barra 12,00 M
24	Barra aço	270	Barra 6,00 M