

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Detalhada:** PÁ CARREGADEIRA, com condutor/operador. Características: Motor: Diesel de 6 cilindros em linha, com turbocompressor (Turbo/Turbo intercooler). · Potência: Aproximadamente 125 HP (92-93 kW). · Peso Operacional: Geralmente 8.500 kg a 11.000 kg. · Capacidade de Carga (Nominal): Aproximadamente 2,5 a 3,0 toneladas. · Transmissão: Power Shift ou hidrostática (normalmente 4 velocidades à frente e 3 à ré). · Caçamba: Capacidade nominal de 1,5 a 2,0 3; Cabine: Fechada com ROPS/FOPS (Proteção contra capotamento e queda de objetos) e ar-condicionado. (padrão).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	1	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	1
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	567.389,28		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	DIA	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	2
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1)

2 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Detalhada:** RETROESCAVADEIRA, com condutor/operador. Características: · Motor: Diesel de 4 cilindros (4 cc). · Tração: 4x4. · Caçamba Frontal: Capacidade mínima de 0,80 m³ (frequentemente 1,0 m³ em modelos atuais). · Cabine: Geralmente fechada com ar-condicionado. · Peso: Geralmente superior a 6.500 kg - 7.500 kg.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	2	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	2
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	603.720,48		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	DIA	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	4
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

3 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

**Descrição Detalhada:** ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com condutor/operador. Características: · Peso Operacional: Aprox. 21.000 kg (classe de 20-22 toneladas). · Potência Líquida: 145 HP (aprox. 108 kW - 110 kW). · Motor: Diesel, Tier 3 (ou MAR-I), 6 cilindros (comum em motores de alta cilindrada para durabilidade). · Cabine: Fechada, pressurizada, com ar condicionado, sistema ROPS (estrutura de proteção contra capotamento) e FOPS (estrutura de proteção contra queda de objetos). · Proteção: Protetor de para-brisa anti-pedra (grade frontal para proteção do operador e vidro). · Caçamba: Convencional, capacidade de 1,2 m³ (capacidade coroada, típica para escavação geral em densidade média). · Lança (Boom): 5,6 metros. · Braço (Arm): 2,4 metros (configuração padrão para escavação e uso geral).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	2	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	2
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	636.027,96		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	DIA	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	4
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**4 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** TRATOR DE ESTEIRA, com motorista. Características: · Peso Operacional: Aproximadamente 18.000 kg (podendo variar até 20.000 kg dependendo do material rodante e implementos). · Motor: Diesel Tier 3 (MAR-I no Brasil), 6 cilindros, turbocompressor. · Potência: Geralmente na faixa de 140 hp a 170 hp (líquida). · Lâmina: Lâmina angulável (PAT) ou Reta com capacidade de 3,0 m³ ou superior. · Ripper: Traseiro, tipo multi-haste (geralmente 3 dentes). · Segurança: Cabine fechada com ar-condicionado e certificação ROPS (Proteção contra Capotamento) / FOPS (Proteção contra Queda de Objetos). · Proteção: Proteções laterais do motor/portas (recomendado para operações de limpeza ou aterro).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 539.998,80

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1)

**5 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE 6X4, com motorista. Características: · Caçamba: Modelo convencional, capacidade de 12 m³, aço estrutural (comum em Basco, Fachini, Rossetti, AlZI). · Acionamento: 02 pistões hidráulicos frontais (ou pistão frontal robusto compatível com a exigência de 2 pistões). · Engate: Reboque (tipo rabicho/olhal) com capacidade para no mínimo 4.000 kg.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 309.023,76

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (6)

**6 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** MINI-CARREGADEIRA, com operador. Características: · Equipamento Base: Minicarregadeira de rodas (Skid Steer Loader). · Potência: Mínima de 44 kW a 45,5 kW (aproximadamente 60 a 62 HP). · Cabine: Fechada, com ar condicionado e certificação ROPS/FOPS. Implementos Inclusos: · Pá Carregadeira: Caçamba padrão para terraplanagem/carga. · Vassoura Recolhedora: Para limpeza de vias (varrição bidirecional). · Fresadora Hidráulica (Cold Planer): Para asfalto, capaz de remover camadas asfálticas, nivelar pavimentos e realizar reparos (tapa-buraco).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 287.999,88

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**7 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (Munk), com condutor/operador. Características: · Capacidade do Guindauto: 45 t.m (Toneladas-metro). · Potência do Motor: 188 kW (aprox. 255 cv). · Uso Comum: Construção civil, montagens industriais, manutenção de vias públicas e transporte de cargas densas.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 347.999,88

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**8 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** CAMINHÃO CARGA SECA (caminhões toco 3/4), com motorista. Características: · Potência: 136KW (aproximadamente 185 a 190 cv) · Capacidade de carga útil: entre 6 a 9 toneladas.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 252.000,00

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**9 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** CAMINHÃO GUINCHO PLATAFORMA, com motorista. Características: · Motor: Diesel Turbo, 6 cilindros, 185 CV (potência nominal típica em modelos de torque em baixa rotação). · Transmissão: Caixa de câmbio de 6 marchas à frente e 1 à ré. · Tração/Eixos: Configuração 6x2 (três eixos, tração apenas no eixo traseiro). · 3º Eixo (Truque): Série com suspensor pneumático. · Entre eixos: 4800mm. · PBT (Peso Bruto Total): 23000kg. · Equipamentos de Cabine: Direção hidráulica e pistola de ar para limpeza.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 335.999,76

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**10 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** CAVALO MECÂNICO E SEMI-REBOQUE PRANCHA, condutor/operador. Características Técnicas (conforme solicitação): · Cavalo Mecânico (Unidade Tratora): · Tração: 6x4 (tração dupla/traçado), ideal para maior aderência em terrenos difíceis ou subidas com carga pesada. · Potência: Mínima de 370 HP (cavalos de potência), garantindo força para o Peso Bruto Total Combinado. · Conforto: Equipado com ar-condicionado. · Semirreboque (Implemento): · Tipo: Prancha, carreta prancha ou "carrega-tudo", projetado para máquinas e cargas pesadas/indivisíveis. · Eixos: 03 (três) eixos, que permitem a melhor distribuição de peso. · Capacidade de Carga (Líquida): 25,8 toneladas. · Conjunto Total (Cavalo + Semirreboque): · Peso Bruto Total Combinado (PBTC): 44,9 toneladas (Tara dos veículos + carga). · Regularização: Autorização Especial de Trânsito (AET) vigente para circulação em rodovias federais e estaduais.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 351.911,88

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**11 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** CAMINHÃO BAÚ, com motorista. Características: · Tipo de Implemento: Baú Alumínio. · Capacidade de Carga Útil: Com um PBT de 7.500 kg a 8.000 kg, a carga útil (peso líquido) geralmente fica em torno de 4.000 kg a 5.000 kg, dependendo da tara do caminhão e do peso do baú instalado. · VUC (Veículo Urbano de Carga): Muitos desses caminhões, especialmente com PBT de 7.500 kg e dimensões adequadas, podem se enquadrar como VUC, permitindo circulação em áreas restritas. · Volumetria: Os Baús nesses caminhões deverão ter entre 4,5 a 5,5 metros de comprimento, com capacidade volumétrica podendo chegar a até 24 m³.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370.311,00

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4)

**12 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** ROLO COMPACTADOR, com operador. Características: · Peso Operacional: Mínimo de 11.000 kg (11 toneladas), podendo chegar a 13.500 kg em configurações com kit pata. · Kit Pata (Pé de Carneiro): Geralmente composto por capas de 2 ou 3 peças (shell kits) que se acoplam sobre o tambor liso, ideais para solos argilosos e siltosos. · Motor: Diesel de 4 cilindros, com potência na faixa de 100 a 130 hp (ex: JCB Dieselmex, Cummins). · Sistema de Transmissão: Geralmente hidrostática, com tração traseira e no tambor. · Vibração: Dois estágios (amplitude alta/baixa) com força centrífuga variando de 200 kN a mais de 270 kN. (COTA RESERVADA)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 341.887,20

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1)

**13 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** MOTO NIVELADORA, com condutor/operador. Características: · Motor: Diesel, com potência bruta mínima de 140 HP a 160 HP. · Peso Operacional: Mínimo de 13.000 kg a 17.000 kg. · Tração: 6x4 ou 6x6 (articulada). · Equipamentos: Lâmina central (mínimo 3.500 mm a 3.650 mm), escarificador traseiro (geralmente com 5 dentes), cabine fechada com ar-condicionado e certificação ROPS/FOPS. (COTA RESERVADA)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 496.909,20

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1)

**14 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista**

**Descrição Detalhada:** PÁ CARREGADEIRA sobre rodas com conjunto frontal de lâmina e concha, com condutor/operador. Características: · Concha (Caçamba): Utilizada para carregar materiais como areia, brita, terra e entulhos. · Lâmina Hidráulica (Plana/Frontal): Essencial para nivelamento, espelhamento de terra, abertura de estradas e limpeza. · Capacidade: A capacidade da concha varia, com modelos comuns de tratores agrícolas com conjunto frontal possuindo cerca de 0,2 m³ a 0,85 m³. · Acionamento: Sistema hidráulico, muitas vezes com comando de duas vias ou joystick para maior precisão. · Potência: Frequentemente acima de 80 CV para tratores agrícolas. · Segurança: Cabine com proteção contra capotamento (ROPS) e queda de objetos (FOPS), luzes de trabalho e alarme sonoro de ré. (COTA RESERVADA)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 381.600,00

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1)