

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Amaciador eletrico de carne

**Descrição Detalhada:** Amaciador Eletrico De Carne Material: Aço Inox , Tensão: 220 V, Capacidade Mínima: 300 KG/  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 2.955,87  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30  
**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

2 - Armadilha animal

**Descrição Detalhada:** Armadilha Animal Tipo: Luminosa , Componentes: Cone De Cobertura E Captura, Fotocélula, Haletas, , Material: Poliestireno ,  
Características Adicionais: 220 V, Reator, Lâmpada Fluorescente  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 624,47  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30  
**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

3 - Balança eletrônica

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 300 KG, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Plataforma Em Aço  
Carbono, Prato Removível , Tipo: Digital , Número Dígitos: 6 , Dimensões: 60 X 60 C  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 1.899,46  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30  
**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

4 - Balcão térmico

**Descrição Detalhada:** Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 190 CM, Largura: 70 CM, Altura: 124 CM, Componentes: Com Tanque  
Banho Maria , Características Adicionais: Vitrine Superior Vidro Reto De 10mm De Espessura , Tipo Rodízio: Dois Laterais De  
Corre Bandeja , Quantidade Recipiente: 5 UN, Tipo Recipientes: Gn 1/1-200 Com Alças Móveis E Tampa  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 9.303,86  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30  
**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**5 - Balcão térmico**

**Descrição Detalhada:** Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 151 CM, Largura: 120 CM, Altura: 85 CM, Componentes: Pista Fria Com Unidade Condensadora Hermética , Características Adicionais: Vitrine Superior Vidro Reto De 10mm De Espessura , Tipo Rodízio: Dois Laterais De Corre Bandeja , Quantidade Recipiente: 4 UN, Tipo Recipientes: Gn 1/1-65 Com Alças E Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.762,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**6 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial , Voltagem: 127/220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável , Capacidade Água: 200 L, Material Corpo: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.099,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**7 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial , Características Adicionais: 3 Torneiras Latão Cromado , Material Gabinete: Aço Inoxidável , Capacidade Água: 100

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.714,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**8 - Cafeteira elétrica**

**Descrição Detalhada:** Cafeteira Elétrica Capacidade: 1,50 L, Voltagem: 220 V, Normas Técnicas: Aisi 304 , Características Adicionais: Compacta/Café Expresso E Capuccino/Moedor/Reserva-

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 634,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (4)

9 - Caixa térmica

**Descrição Detalhada:** Caixa Térmica Material: Plástico Revestido Em Poliestireno , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alça,Tampa, Rodízios, Termômetro Digital, Separado , Aplicação: Transporte De Hemocomponentes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 881,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (15)

10 - Caldeirão

**Descrição Detalhada:** Caldeirão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 18.8 , Capacidade: 300 L, Características Adicionais: Gás/Vapor, Tampa Americana, Válvula Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.454,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

11 - Carrinho industrial

**Descrição Detalhada:** Carrinho Industrial Material: Aço Inoxidável , Material Plataforma: Aço Inoxidável , Tipo Transporte: Alimentos , Quantidade Roda: 4 , Tipo Roda: Duas Fixas E Duas Giratórias , Capacidade Carga: 285 KG, Acabamento Superficial: Polido , Tipo Aba: Tubular , Características Adicionais: Registro De Fecho Rápido Para Escoamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.649,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (4)

12 - Carrinho distribuição

**Descrição Detalhada:** Carrinho Distribuição Material Bandeja: Chapa Aço Inoxidável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Tipo: 4 Bandejas , Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios , Aplicação: Transporte Cubas Gastronorm , Comprimento: 85 CM, Largura: 67 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Contraventamento E Guidão Em Tubo Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.152,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (4)

13 - Carrinho transporte

**Descrição Detalhada:** Carrinho Transporte Material: Aço , Tratamento Superficial: Pintura Epóxi , Capacidade: 300 KG, Altura: 100 CM, Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Quantidade Rodas: 4 , Material Rodas: Rodízios Aço Blindado, Roda Pneumática 8 Pol , Tipo: Fechado Com Tela, Abertura Para Baixo , Características Adicionais: Suporte Empunhadura Uma Lateral Com Dobradiças , Aplicação: Transporte Carga

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.344,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

14 - Carrinho transporte

**Descrição Detalhada:** Carrinho Transporte Material: Aço , Capacidade: 500 KG, Largura: 80 CM, Comprimento: 130 CM, Tipo: Plataforma , Características Adicionais: Braço De Direção, Rodas Pneumáticas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.070,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (4)

15 - Carrinho transporte

**Descrição Detalhada:** Carrinho Transporte Material: Aço Carbono , Capacidade: 400 KG, Largura: 50 CM, Comprimento: 70 CM, Quantidade Rodas: 4 Rodízios De 4" , Tipo: Tartaruga

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 693,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

16 - Carrinho transporte

**Descrição Detalhada:** Carrinho Transporte Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 80 L, Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias , Tipo: Basculante , Características Adicionais: Perfurado P/ Escoamento Água, Lavagem Cereais , Aplicação: Cozinha Industrial

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.583,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

17 - Descascador legumes

**Descrição Detalhada:** Descascador Legumes Material: Aço Inoxidável , Produção Aproximada: 150 A 200 KG/H, Potência Motor: 0,50 CV, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Depósito Cilíndrico Vertical, Caixa Decantação P/ , Aplicação: Cozinha Industrial

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.137,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

18 - Estante metálica

**Descrição Detalhada:** Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 M, Largura: 1,00 M, Profundidade: 0,60 M, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Características Adicionais: Prateleiras Gradeadas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.629,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (18)

19 - Estante metálica

**Descrição Detalhada:** Estante Metálica Material: Aço Inox 304 , Altura: 180 CM, Largura: 50 CM, Profundidade: 140 CM, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Características Adicionais: Conforme Modelo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.205,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

20 - Estante metálica

**Descrição Detalhada:** Estante Metálica Material: Aço Inoxidável Aisi 304 18.8 , Altura: 180 CM, Largura: 110 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Gradeada , Quantidade Prateleiras: 5 UN, Tratamento Superficial: Escovado , Características Adicionais: Pés Tubulares Com Sapatas Niveladoras Rosqueadas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.596,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

21 - Aparelho extração suco

**Descrição Detalhada:** Aparelho Extração Suco Tipo: Industrial , Modelo: Elétrico , Capacidade: 15 L, Tipo Uso: Extração De Suco De Laranja E Limão , Tensão: 110/200

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.158,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

22 - Freezer

**Descrição Detalhada:** Freezer Tipo: Vertical , Capacidade: 300 L, Tipo Portas: Frontais , Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Porta Vidro Antiembaçante E Fechamento Automático , Quantidade Portas: 2 U

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.184,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

23 - Freezer

**Descrição Detalhada:** Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 400 L, Altura: 92 CM, Largura: 131 CM, Profundidade: 77 CM, Quantidade Tampas: 2 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Gabinete Externo/Interno Aço Zincado, Pintura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.421,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

24 - Fritadeira

**Descrição Detalhada:** Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável , Potência: 1900 W, Tensão Alimentação: 110 V, Capacidade: 5,5 L, Características Adicionais: Tipo Fryer, Sem Utilizar Óleo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.039,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

25 - Forno elétrico

**Descrição Detalhada:** Forno Elétrico Aplicação: Comercial , Voltagem: 220 V, Capacidade: 24 KG, Características Adicionais: Controle Digital, Tempo Cozimento, Temperatura, Va , Potência: 19,10 KW, Material Interno: Aço Inoxidável , Material Externo: Aço Inoxidável , Frequência: 60 HZ, Comprimento: 135 CM, Largura: 94 CM, Altura: 205 CM, Profundidade: 135 CM, Peso: Aproximadamente 305 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39.637,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30



30 - Recipiente alimentos

**Descrição Detalhada:** Recipiente Alimentos Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cozinha , Características Adicionais: Gastronorms / Liga 18,8 Aisi 304, Com Alça , Referência: 1/1-150 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |               |                                        |                |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 15            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 15             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 309,60        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 30             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30          |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (15) |                                        |                |

31 - Recipiente alimentos

**Descrição Detalhada:** Recipiente Alimentos Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cozinha Industrial , Características Adicionais: Gastronorms/ Liga 18,8 Aisi 304 , Referência: 1/1-100 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |               |                                        |                |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 10            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço   | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 230,72        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade       | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 20             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30          |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (10) |                                        |                |

32 - Máquina lavar louças

**Descrição Detalhada:** Máquina Lavar Louças Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 5 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Lava, Enxagua, Seca, Desligamento Automático, Avi , Potência: 1.370 W, Consumo: 1,40 KW/

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 127.606,18   |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (2) |                                        |                |

33 - Lavadora alta pressão

**Descrição Detalhada:** Lavadora Alta Pressão Pressão: 1.740 LB, Vazão: 498 L/H, Tensão: 220 V, Potência Consumida: 2,2 KW/H, Peso: 5 KG, Características Adicionais: Gatilho Auto-Desligável /Misturador, Bico Triplo, , Tipo: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 976,02       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (2) |                                        |                |

34 - Enceradeira

**Descrição Detalhada:** Enceradeira Tipo: Industrial , Potência Motor: 1 HP, Tipo Motor: Monofásico , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Diâmetro Escova: 40 CM, Características Adicionais: Acompanha 2 Escovas Para Lavar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 3.943,65     |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (2) |                                        |                |

35 - Lavatório mãos

**Descrição Detalhada:** Lavatório Mãos Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 385 MM, Largura: 430 MM, Altura: 375 MM, Características Adicionais: Acionamento Pedal E Torneira Com Temporizador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 3            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 1.449,80     |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 6              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (3) |                                        |                |

36 - Liquidificador industrial

**Descrição Detalhada:** Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Alumínio , Largura: 450 MM, Altura: 1.240 MM, Capacidade: 25 L, Potência Motor: 1,5 CV, Tensão Nominal: 110/220 V, Material Hélice: Aço Inoxidável , Profundidade: 580 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 2.540,43     |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (1) |                                        |                |

37 - Condutivímetro

**Descrição Detalhada:** Condutivímetro Tipo Seleção: Resolução Automática , Tipo Checagem Célula: Automática , Tipo Leituras: Contínuas Ou Congeladas, Ppm/Naci Ou Cac03 , Tipo Escala: Auto Range , Tipo Memória: Não Volátil , Comprimento: 150 MM, Largura: 170 MM, Altura: 230 MM, Condutividade Faixa Medição: 0,010 A 2 S/Cm , Resolução: 1/ 0,1/ 0,01 Siemens , Precisão Relativa: 0,05 PER, Aplicação: Condutividade/Resistividade/Salinidade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 869,40       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (1) |                                        |                |

38 - Mesa cozinha

**Descrição Detalhada:** Mesa Cozinha Material: Aço Inoxidável , Acabamento Superficial: Lisa , Comprimento: 150 CM, Largura: 60 CM, Altura: 85 CM, Características Adicionais: Com Prateleira Inferior

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 2.043,86     |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (2) |                                        |                |

39 - Mesa manipulação , preparação alimentos

**Descrição Detalhada:** Mesa Manipulação / Preparação Alimentos Material Tampo: Aço Inoxidável , Material Estrutura: Tubular Metálica , Comprimento: 1,90 M, Largura: 0,90 M, Altura: 0,90 M, Aplicação: Manipulação De Alimentos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.828,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

40 - Bancada

**Descrição Detalhada:** Bancada Material: Aço Inox 304 Escovado , Comprimento: 208 CM, Largura: 70 CM, Características Adicionais: Espelho Traseiro, Borda Quedra D'Agua, Dreno, Cuba , Cor: Cinza , Espessura: 1 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.509,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

41 - Mesa cozinha

**Descrição Detalhada:** Mesa Cozinha Material: Aço Inoxidável , Acabamento Superficial: Lisa , Comprimento: 120 CM, Largura: 70 CM, Altura: 85 CM, Características Adicionais: Com Prateleira Inferior

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.987,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

42 - Equipamento multiuso cozinha

**Descrição Detalhada:** Equipamento Multiuso Cozinha Material Estrutura: Aço Inoxidável Aisi 304 , Comprimento: 700 MM, Largura: 750 MM, Altura: 1900 MM, Material Isolamento: Espuma Poliuretano Injetado , Quantidade Portas: 2 UN, Aplicação: Distribuição De Alimentos Quentes , Características Adicionais: Prateleiras Internas C/ Encaixe Cantoneira, Resis , Tipo Funcionamento: Aquecido , Voltagem: 220 V, Resistência: 1.000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.862,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

43 - Equipamento multiuso cozinha

**Descrição Detalhada:** Equipamento Multiuso Cozinha Material Estrutura: Aço Inoxidável , Comprimento: 0,80 M, Largura: 0,78 M, Altura: 2,05 M, Material Isolamento: Poliuretano , Quantidade Portas: 2 UN, Aplicação: Cozinha Industrial , Características Adicionais: Cantoneiras Internas Capacidade 44 Gns , Tipo Funcionamento: Refrigerado , Potência Motor: 1.500 W, Voltagem: Bivolt V, Resistência: 540 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 9.662,96     |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (2) |                                        |                |

44 - Painel Eletronico - Sistema Auto-Atendimento

**Descrição Detalhada:** Painel Eletronico - Sistema Auto-Atendimento Tipo: Totem , Material Estrutura: Aço Inox , Tamanho Tela: 20 POL, Uso: Atendimento Diversos , Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Conectividade Wi-Fi/Ethernet

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 3            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 3.702,84     |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 6              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (3) |                                        |                |

45 - Processador alimentos

**Descrição Detalhada:** Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Quantidade Disco: 6 UN, Função Disco: Ralador, Fatiador, Desfiador , Tensão: 220

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 5.075,51     |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (1) |                                        |                |

46 - Refrigerador alimentos

**Descrição Detalhada:** Refrigerador Alimentos Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Aço Inoxidável Escovado , Quantidade Portas: 6 UN, Capacidade: 1.553

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |              |                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1            | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço  | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 9.672,52     |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade      | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 0,30         |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Belém/PA (1) |                                        |                |

47 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Sanduicheira Material: Aço Inox Escovado , Tensão: 110/220 V, Potência: 2.500 W, Características Adicionais: Placas Alumínio Fundido, Controle Alta Sensibilida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

|                                    |              |                                 |                |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:  | Não          |                                 |                |
| Quantidade Total:                  | 1            | Quantidade Mínima Cotada:       | 1              |
| Critério de Julgamento:            | Menor Preço  | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):              | 1.117,87     |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:           | Unidade      | Quantidade Máxima para Adesões: | 2              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,30         |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):     | Belém/PA (1) |                                 |                |

48 - Suporte de videocassete , televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço , Tipo: Parede Articulado , Tamanho: Para Tv Até 65" , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Características Adicionais: Parafusos, Buchas De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

|                                    |              |                                 |                |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:  | Não          |                                 |                |
| Quantidade Total:                  | 1            | Quantidade Mínima Cotada:       | 1              |
| Critério de Julgamento:            | Menor Preço  | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):              | 136,08       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:           | Unidade      | Quantidade Máxima para Adesões: | 2              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,30         |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):     | Belém/PA (1) |                                 |                |