



Estado do Pará
Município de Breu Branco
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº DP-002/2026-PMBB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0427-01/SEMAP

ANEXO I-A - Especificações, Quantidades e Preços do Objeto

OBJETO: contratação direta de empresa(s) especializada(s) para aquisição de **MOBILIÁRIOS, ELETROELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS**, destinados à sede da Prefeitura Municipal de Breu Branco-PA, de acordo com as especificações, quantidades e preços estimados constantes no Termo de Referência, anexos I e I-A ao presente Aviso de Dispensa de Licitação Presencial.

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Qtde.	PREÇO MÁXIMO ADMITIDO (R\$)	
				Unitário	Total
1	Refrigerador doméstico tipo duplex (duas portas – freezer superior e refrigerador inferior) , novo, com acabamento em inox ou equivalente, destinado ao armazenamento de alimentos e bebidas. Deve possuir capacidade total mínima de 480 litros , com adequada distribuição interna entre refrigerador e freezer. Sistema de degelo Frost Free (degelo automático), com circulação de ar interna eficiente (multi-flow ou equivalente). Deve possuir controle eletrônico de temperatura, preferencialmente com painel digital externo ou interno de fácil acesso. Compartimento interno com prateleiras removíveis e ajustáveis, gavetas para frutas e verduras, compartimentos na porta e iluminação interna. Freezer localizado na parte superior, com divisórias internas e capacidade compatível com o volume total do equipamento. Estrutura em material resistente, com portas com vedação eficiente, pés niveladores e acabamento de fácil limpeza. Classificação energética mínima Classe A ou equivalente vigente, conforme regulamentação do INMETRO. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve atender às normas de segurança vigentes, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	1	3.680,00	3.680,00
2	Refrigerador compacto tipo frigobar , novo, com capacidade mínima de 60 (sessenta) litros , na cor preta (ou acabamento equivalente), destinado ao armazenamento de bebidas e alimentos. Deve possuir controle de temperatura ajustável, sistema de refrigeração eficiente e baixo nível de ruído. Compartimento interno com prateleiras removíveis e/ou ajustáveis, compartimentos na porta e, quando aplicável, compartimento interno para congelamento. Estrutura em material resistente, com revestimento interno de fácil limpeza, porta com vedação adequada e pés niveladores. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve possuir eficiência energética conforme regulamentação vigente, atender às normas de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	1	1.087,25	1.087,25
3	Refrigerador compacto tipo frigobar , novo, com capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco) litros , na cor preta (ou acabamento equivalente), destinado ao armazenamento de bebidas e alimentos. Deve possuir controle de temperatura ajustável, sistema de refrigeração eficiente e baixo nível de ruído. Compartimento interno com prateleiras removíveis e/ou ajustáveis, compartimentos na porta e, quando aplicável, compartimento interno para congelamento. Estrutura em material resistente, com revestimento interno de fácil limpeza, porta com vedação adequada e pés niveladores. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve possuir eficiência energética conforme regulamentação vigente, atender às normas de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	2	1.374,75	2.749,50
4	Forno micro-ondas , novo, com capacidade mínima de 30 litros , na cor inox ou acabamento equivalente, destinado ao aquecimento e preparo de alimentos. Deve possuir painel de controle eletrônico, com display digital, teclas de programação, funções de aquecimento, descongelamento e ajuste de potência. Potência mínima de 800 W , com níveis de potência ajustáveis. Deve conter prato giratório interno, iluminação interna, trava de segurança e sinal sonoro ao término do funcionamento. Estrutura em material resistente, com revestimento interno de fácil limpeza. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Classificação de eficiência energética conforme regulamentação vigente e certificação do INMETRO. Produto deve atender às normas de segurança aplicáveis e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	1	1.048,75	1.048,75
5	Fogão doméstico de piso , novo, com mínimo de 05 (cinco) bocas , funcionamento a gás (GLP), na cor preta ou cinza (ou acabamento equivalente). Deve possuir mesa com acendimento automático, queimadores de diferentes potências, incluindo no mínimo 01 queimador de maior potência, grades removíveis e resistentes, e botões de controle ergonômicos. Forno com capacidade mínima de 60 litros , com porta em vidro temperado, iluminação interna, prateleira(s) ajustável(is) e controle de temperatura. Estrutura em material resistente, com revestimento de fácil limpeza, pés niveladores e sistema de segurança (válvula de bloqueio de gás ou equivalente). Alimentação para ignição elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve possuir eficiência energética conforme regulamentação vigente, atender às normas de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	1	1.584,81	1.584,81



Estado do Pará
Município de Breu Branco
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

6	<p>Forno elétrico tipo air fryer oven (forno multifuncional com circulação de ar quente), novo, na cor preta (ou acabamento equivalente), destinado ao preparo, aquecimento e assamento de alimentos. Deve possuir capacidade mínima de 10 litros, com porta frontal em vidro temperado, permitindo a visualização interna do preparo. Sistema de cocção por circulação de ar quente de alta velocidade (tecnologia tipo air fryer), proporcionando preparo uniforme dos alimentos. Potência mínima de 1500 W, com controle de temperatura ajustável e temporizador (timer), podendo possuir painel digital com programas pré-definidos. Deve possuir prateleiras e/ou bandejas removíveis, adequadas para diferentes tipos de preparo, bem como iluminação interna. Estrutura em material resistente ao calor, com isolamento térmico, base antiderrapante e sistema de segurança contra superaquecimento. Deve possuir desligamento automático e indicadores luminosos ou display digital para facilitar a operação. Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve atender às normas de segurança vigentes, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>	Unidade	1	584,25	584,25
7	<p>Televisor Smart TV LED/QLED ou tecnologia equivalente, novo, com tela mínima de 85 (oitenta e cinco) polegadas, resolução mínima 4K (3840 x 2160 pixels). Deve possuir tecnologia de imagem avançada com alto contraste, ampla gama de cores (HDR ou equivalente) e taxa de atualização compatível com reprodução fluida de imagens. Sistema operacional inteligente (Smart TV), com acesso a aplicativos de streaming, conectividade à internet via Wi-Fi e/ou Ethernet (LAN). Deve possuir, no mínimo: 03 (três) entradas HDMI; 02 (duas) entradas USB; Saída de áudio digital ou equivalente; Conectividade Bluetooth (opcional, mas desejável). Áudio integrado com potência compatível para ambientes internos, com suporte a tecnologias de melhoria de som (Dolby ou equivalente). Processador interno compatível com execução de aplicativos e reprodução de conteúdo em alta definição. Design com bordas finas, suporte para instalação em base ou parede (compatível com padrão VESA). Alimentação elétrica compatível com a rede local (127V). Produto deve possuir eficiência energética conforme regulamentação vigente, atender às normas de segurança aplicáveis, possuir certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses. Deve acompanhar controle remoto, cabo de alimentação e manual em português.</p>	Unidade	1	6.364,00	6.364,00
8	<p>Longarina para espera, nova, com 02 (dois) lugares, destinada a ambientes internos como recepções, salas de espera e áreas administrativas. Estrutura em aço ou metal de alta resistência, com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao uso contínuo. Assentos e encostos individuais estofados, com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético (courvin, PVC ou equivalente), de fácil limpeza e higienização, com formato anatômico que proporcione conforto ao usuário. Deve possuir apoios laterais (braços), base fixa com pés niveladores ou sapatas antiderrapantes, garantindo estabilidade e segurança. Capacidade mínima de carga de 100 kg por assento. Acabamento dos estofados em cor preta. Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.</p>	Conjunto	4	700,00	2.800,00
9	<p>Longarina para espera, nova, com 03 (três) lugares, destinada a ambientes internos como recepções, salas de espera e áreas administrativas. Estrutura em aço ou metal de alta resistência, com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao uso contínuo. Assentos e encostos individuais estofados, com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético (courvin, PVC ou equivalente), de fácil limpeza e higienização, com formato anatômico que proporcione conforto ao usuário. Deve possuir apoios laterais (braços), base fixa com pés niveladores ou sapatas antiderrapantes, garantindo estabilidade e segurança. Capacidade mínima de carga de 100 kg por assento. Acabamento dos estofados em cor preta. Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.</p>	Conjunto	6	962,25	5.773,50
10	<p>Longarina para espera, nova, com 04 (quatro) lugares, destinada a ambientes internos como recepções, salas de espera e áreas administrativas. Estrutura em aço ou metal de alta resistência, com acabamento cromado, resistente à corrosão e ao uso contínuo. Assentos e encostos individuais estofados, com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético (courvin, PVC ou equivalente), de fácil limpeza e higienização, com formato anatômico que proporcione conforto ao usuário. Deve possuir apoios laterais (braços), base fixa com pés niveladores ou sapatas antiderrapantes, garantindo estabilidade e segurança. Capacidade mínima de carga de 100 kg por assento. Acabamento dos estofados em cor preta. Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.</p>	Conjunto	6	982,25	5.893,50
11	<p>Cadeira tipo poltrona executiva reclinável com apoio para os pés, nova, na cor preta, marrom ou caramelo (ou acabamento equivalente), destinada ao uso em ambientes administrativos. Deve possuir estrutura resistente em metal e/ou madeira, com revestimento externo em material sintético (courvin, PU, PVC ou equivalente), de fácil limpeza e higienização. Assento e encosto estofados com espuma de densidade adequada, com formato ergonômico, incluindo apoio de cabeça (encosto superior acolchoado). Deve possuir sistema de reclinção do encosto, com ajuste de inclinação e travamento, bem como apoio retrátil para os pés, integrado à estrutura. Base giratória com 05 (cinco) rodízios, estrutura em metal ou nylon de alta resistência, com regulagem de altura por sistema a gás. Apoios de braço fixos ou ajustáveis, com acabamento acolchoado. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Deve possuir mecanismo de ajuste de altura e inclinação, proporcionando conforto ao usuário. Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.</p>	Unidade	10	650,00	6.500,00



Estado do Pará
Município de Breu Branco
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

12	<p>Cadeira tipo executiva giratória, nova, destinada ao uso em ambientes administrativos, com acabamento em cor MARROM ou CAMELO. Deve possuir encosto de altura média, com formato ergonômico, estrutura interna em material resistente (metálica ou polimérica de alta resistência), revestido com estofamento em espuma de densidade adequada, com costuras horizontais, e acabamento em material sintético (courvin, PU, PVC ou equivalente), de fácil limpeza. Assento estofado, com estrutura interna em material resistente (metálico, madeira industrializada ou polimérico de alta resistência), espuma de densidade adequada ao uso contínuo e revestimento em material sintético. Deve possuir apoios de braço fixos, com estrutura metálica cromada ou equivalente, com apoio superior revestido ou acolchoado. Base giratória com 05 (cinco) rodízios, em metal cromado ou material de alta resistência, garantindo estabilidade e mobilidade. Sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás, com ajuste suave e seguro. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.</p>	Unidade	16	1.297,25	20.756,00
13	<p>Cadeira tipo executiva giratória, nova, na cor MARROM ou CAMELO, destinada ao uso em ambientes administrativos. Deve possuir estrutura resistente, com base giratória de 05 (cinco) rodízios, em metal cromado ou material de alta resistência, garantindo estabilidade e mobilidade. Assento e encosto estofados, com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético (courvin, PU, PVC ou equivalente), de fácil limpeza e higienização, com encosto de altura média ou alta e formato ergonômico. Deve possuir apoios de braço fixos ou integrados, com estrutura metálica ou equivalente, podendo conter apoio acolchoado. Sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás, com ajuste suave e seguro. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Base com acabamento cromado ou equivalente, com rodízios adequados para pisos diversos. Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.</p>	Unidade	1	862,25	862,25
14	<p>Cadeira tipo executiva giratória, nova, na cor preta, marrom ou caramelo (ou acabamento equivalente), destinada ao uso em ambientes administrativos. Deve possuir encosto de altura média, com formato ergonômico, confeccionado em compensado moldado, com revestimento estofado em espuma de densidade adequada, revestido em material sintético (courvin, PU, PVC ou equivalente), de fácil limpeza e higienização. Assento estofado, também confeccionado sobre base em compensado ou material equivalente, com espuma de densidade adequada ao uso contínuo e revestimento em material sintético. Estrutura lateral com detalhe em madeira ou material equivalente, integrada aos apoios de braço, conferindo maior resistência e acabamento. Deve possuir apoios de braço fixos, com estrutura metálica cromada ou equivalente, com apoio superior acolchoado. Base giratória com 05 (cinco) rodízios, em metal cromado ou material de alta resistência, proporcionando estabilidade e mobilidade. Sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás, com ajuste suave e seguro. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Acabamento geral combinando estrutura cromada, estofamento preto e laterais em madeira ou equivalente. Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.</p>	Unidade	2	1.859,88	3.719,76
15	<p>Cadeira tipo presidente giratória, nova, na cor preta, marrom ou caramelo (ou acabamento equivalente), destinada ao uso em ambientes administrativos. Deve possuir encosto alto com apoio de cabeça integrado, com estrutura em compensado moldado, revestido com estofamento em espuma de densidade adequada, e acabamento em material sintético (courvin, PU, PVC ou equivalente), de fácil limpeza. Assento estofado, também confeccionado sobre base em compensado ou material equivalente, com espuma de densidade adequada ao uso contínuo e revestimento em material sintético. Estrutura lateral com detalhe em madeira ou material equivalente, visível nas laterais do assento e encosto, conferindo maior resistência e acabamento. Deve possuir apoios de braço fixos, com estrutura metálica cromada ou equivalente, com apoio superior acolchoado. Base giratória com 05 (cinco) rodízios, em metal cromado ou material de alta resistência, proporcionando estabilidade e mobilidade. Sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás, com ajuste suave e seguro, podendo conter mecanismo de inclinação/reclinação do encosto. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Acabamento geral combinando estrutura cromada, estofamento preto e laterais em madeira ou equivalente. Produto deve atender às normas de ergonomia e segurança aplicáveis, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses e ser entregue montado ou acompanhado de manual de montagem em português.</p>	Unidade	1	1.566,67	1.566,67
TOTAL GLOBAL ESTIMADO DO CERTAME					
				64.970,24	

Breu Branco-PA, 29 de abril de 2026.

FLÁVIO MARCOS MEZZOMO
Prefeito Municipal