

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Controle Tecnológico(1)				
07197/ORSE	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia 101 a 150 km	dia	1.857,85	2.295,19
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	55,43	68,48
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra(1)				
04679/ORSE	Sondagem com lâmina d'água	m	61,54	76,03
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(3)				
10889/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	43,71	54,00
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	635,19	784,71
06083/ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	231,31	285,76
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(1)				
13384/ORSE	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placas - exclusive transporte (incluir no orçamento a composição de transporte adotando-se a densidade = 1,7t/m³)	un	7.601,38	9.390,74
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,48	3,06
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(3)				
00003/SEDURBII	Deck flutuante em estrutura de madeira de lei, piso em régua impermeabilizado, flutuadores em fibra de vidro em gel e resina, preenchidos com EPS, defesa fixa em EVA, cunho reforçado em alumínio, capac.: 115kg/m2, modelo 302E, Pierglass ou similar.	un	172.798,67	213.475,48
00001/SEDURBII	Passarela fixa em estrutura em perfil de aço carbono 1020 dobrado, com guarda corpo, piso em madeira de lei sem cavilha impermeabilizado, em barrotes em madeira de lei tratada, fixados com parafusos e dobradiças metálicas em aço, Pierglass ou similar	un	68.574,68	84.717,16
00002/SEDURBII	Passarela móvel com rampa para deck em estrutura em perfil de aço carbono 1020 dobrado, com guarda corpo, piso em madeira impermeabilizado, em barrote em madeira de lei, fixados com parafusos e dobradiças metálicas em aço, Pierglass ou similar	un	102.862,03	127.075,75
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,01	16,07
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,09	14,94
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(3)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	515,74	637,15
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	588,02	726,44
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	50,40	62,26
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(1)				
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	18,46	22,81
OBRAS CIVIS/Fundações/Estacas Pré-Moldadas(2)				
07171/ORSE	Emenda de estaca pré-moldada, incluso material	un	61,43	75,89
10915/ORSE	Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação - Ø 250mm	m	228,88	282,76
OBRAS CIVIS/Fundações-Formas para Fundações(1)				
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	92,71	114,53
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(1)				
13317/ORSE	Piso em concreto poroso desempolado, colorido, moldado "in loco", fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento	m²	103,16	127,44
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(6)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,71	4,58
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,79	4,68
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,75	4,63
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,81	4,71
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,79	4,68
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,88	4,79
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(3)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,46	22,81
04802/ORSE	Remoção de pilar em madeira - 0,20 x 0,20 x 7,0 m	un	41,49	51,26
11358/ORSE	Remoção de tapume	m2	12,40	15,32
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Locação de Edificações(1)				
00050/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	8,68	10,72
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(8)				
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1.737,29	2.146,25
04654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	800,00	988,32
04656/ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	2.015,36	2.489,78
04657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	1.600,00	1.976,64
04659/ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	1.800,00	2.223,72
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	376,87	465,59
11399/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramenro, instalada	un	121,24	149,78
11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	348,12	430,07
SINAPI (64)				
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	25,99	32,11
89843/SINAPI	Bate-estacas por gravidade, potência de 160 hp, peso do martelo até 3 toneladas - chp diurno. af 11/2014	chp	221,95	274,20
89212/SINAPI	Bate-estacas por gravidade, potência de 160 hp, peso do martelo até 3 toneladas - depreciação. af 11/2014	h	29,77	36,78
89213/SINAPI	Bate-estacas por gravidade, potência de 160 hp, peso do martelo até 3 toneladas - juros. af 11/2014	h	9,18	11,34
89214/SINAPI	Bate-estacas por gravidade, potência de 160 hp, peso do martelo até 3 toneladas - manutenção. af 11/2014	h	27,94	34,52
89215/SINAPI	Bate-estacas por gravidade, potência de 160 hp, peso do martelo até 3 toneladas - materiais na operação. af 11/2014	h	94,98	117,34
05826/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. e ntre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chi diurno. af 06/2014	chi	59,52	73,53
05824/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. e ntre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af 06/2014	chp	213,46	263,71
89264/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. e ntre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - depreciação. af 06/2014	h	18,87	23,31
89266/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. e ntre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - impostos e seguros. af 06/2014	h	3,08	3,81
89265/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. e ntre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - juros. af 06/2014	h	7,61	9,40
05705/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. e ntre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - manutenção. af 06/2014	h	34,78	42,97
53797/SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. e ntre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - materiais na operação. af 06/2014	h	119,16	147,21
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	25,93	32,03
101397/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	mes	5.483,27	6.774,03
96557/SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	708,28	875,01
94974/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af 05/2021	m3	470,49	581,24
95309/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,22	0,27
101311/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de formas (encargos complementares) - mensalista	mes	36,37	44,93
95400/SINAPI	Curso de capacitação para desenhista projetista (encargos complementares) - horista	h	0,10	0,12
100297/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil pleno (encargos complementares) - horista	h	1,47	1,82
95347/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	h	0,12	0,15
95351/SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista	h	0,39	0,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (64)				
95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (e ncargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
95369/SINAPI	Curso de capacitação para operador para bate estacas (encargos c omplementares) - horista	h	0,20	0,25
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - h orista	h	0,40	0,49
95377/SINAPI	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista	h	0,22	0,27
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - h orista	h	0,31	0,38
101364/SINAPI	Curso de capacitação para servente de obras (encargos complement ares) - mensalista	mes	51,24	63,30
90775/SINAPI	Desenhista projetista com encargos complementares	h	21,42	26,46
100306/SINAPI	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	h	125,43	154,96
96523/SINAPI	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo e scavação para colocação de fôrmas). af 01/2024	m3	93,34	115,31
96531/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroaam ento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af 01/2024	m2	118,15	145,96
05930/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diu rno. af 06/2014	chi	69,30	85,61
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diu rno. af 06/2014	chp	274,53	339,15
89259/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - deprec iação. af 06/2014	h	25,83	31,91
91466/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - imposto s e seguros. af 08/2015	h	3,81	4,71
89260/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af 06/2014	h	9,43	11,65
89262/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manuten ção. af 06/2014	h	43,48	53,72
91467/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materia is na operação. af 08/2015	h	161,75	199,83
88282/SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	29,96	37,01
88286/SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	30,23	37,35
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	30,11	37,20
88307/SINAPI	Operador para bate estacas com encargos complementares	h	30,04	37,11
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	26,34	32,54
91693/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - chi diurno. af 08/2015	chi	30,23	37,35
91692/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - chp diurno. af 08/2015	chp	31,46	38,87
91688/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - depreciação. af 08/2015	h	0,10	0,12
91689/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - juros. af 08/2015	h	0,02	0,02
91690/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - manutenção. af 08/2015	h	0,07	0,09
91691/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, co m coifa para disco 10" - materiais na operação. af 08/2015	h	1,16	1,43
88315/SINAPI	Serralheiro com encargos complementares	h	26,15	32,31
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,71	26,82
101452/SINAPI	Servente de obras com encargos complementares	mes	4.545,75	5.615,82
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	92,07	113,74
100949/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). af 07/2020	txkm	6,62	8,18
100954/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momen to máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). af 07/2020	txkm	8,43	10,41
90587/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico t rifásico potência de 2 cv - chi diurno. af 06/2015	chi	0,52	0,64
90586/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico t rifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp	1,29	1,59



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE

CNPJ : 13.006.572/0001-20

CONSTRUÇÃO DO ATRACADOURO FLUTUANTE EM SANTANA

DE SÃO FRANCISCO/SE

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 01204

Ref : Março/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (64)				
90582/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af 06/2015	t h	0,42	0,52
90583/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af 06/2015	t h	0,10	0,12
90584/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af 06/2015	t h	0,33	0,41
90585/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015	t h	0,44	0,54