

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
 AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
 MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

51.813.615/0001-78	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,82
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d			86,98557504	80,00
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un			0,0241682	5.700,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclusivo carregador	un			0,00215515	23.186,44
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	469,2740		0,0000	66,39
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h			8,0000	113,16
02459/ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h			0,0000	69,19
37752/SINAPI	Caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 1030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui a cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,00202908	530.835,82
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, força centríf. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un			0,00596463	10.730,81
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un			0,00000018	15.839,18
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	10,1500		0,0000	13,04
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un			0,0068361	14.091,87
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de 350* mm, furo de 25,40 mm	un			0,00557847	250,84
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un			0,06667385	246,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,00252835	143.750,00
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h			0,84322	4,00
41898/SINAPI	Martelo demolidor pneumático manual, peso de 28 kg, com silenciador	un			0,00013028	25.055,92
04262/SINAPI	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso operacional maximo de 11632 kg	un			0,00001571	745.000,00
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	30,4500		0,0000	6,34
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de 1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un			0,00305883	1.534,82
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un			0,06667385	617,95
02502/ORSE	Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional	h	2,8025		0,0000	196,71

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un			0,002479	3.347,39
MATERIAIS						
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB	un			34,0000	311,00
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un			6,0000	0,45
00080/ORSE	Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm	kg			109,29658624	8,77
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			716,49744	9,14
00034/SINAPI	Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhão	kg			125,5543	9,14
43055/SINAPI	Aço ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhão	kg			31,7460	7,92
00032/SINAPI	Aço ca-50, 6,3 mm, vergalhão	kg			6,9550	9,64
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			37,0500	8,65
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un			2,0000	4,00
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			0,0435	72,41
07334/SINAPI	Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimentícios	l			74,7957	20,85
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			169,5340	3,15
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			13,9080	43,33
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un			0,00110352	203,58
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,04000365	47,69
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un			0,00220704	65,38
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un			0,00220704	194,39
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçado s em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un			0,00220704	71,94
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,00220704	39,60
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.4404410 1 Tramontina ou similar	un			0,00220704	207,90
11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un			0,04000365	170,60
37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			5.604,44708354	2,46
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			2.909,20717569	14,00
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un			1,0200	3,39
06138/SINAPI	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	un			1,0000	8,47
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			7,5345	27,90
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg			0,53297587	39,79
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			18,8810988	27,90
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,42376843	19,90
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			14,99774384	101,30

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
 AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
 MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

51.813.615/0001-78	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS							
00370/SINAPI		Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, se m transporte)	m3			158,00383746	100,00
02684/ORSE		Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			521,3282	1,67
00135/SINAPI		Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos	kg			2.906,517705	4,44
00208/ORSE		Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un			2,0000	1,50
00209/ORSE		Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	1,75
00230/ORSE		Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			1,0000	22,00
10420/SINAPI		Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao a parente, saída vertical (sem assento)	un			1,0000	196,25
04815/SINAPI		Balde vermelho para sinalizacao de vias	un			13,97664	9,96
00114/PROJ_SE		BALIZADOR 'U' EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 70 CM DE ALTURA POR 40 CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA	UN			85,0000	345,00
00113/PROJ_SE		BALIZADOR MODELO OLEGARIO, FABRICADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE ESPESSURA 3", COM DIMENSOES DE 9 CM DE DIAMETRO X 78,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA	UN			4,0000	297,00
00546/SINAPI		Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg			0,11412	11,07
13159/ORSE		Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un			2,0000	21,89
02622/ORSE		Base fixa para relé foto elétrico	un			1,0000	7,75
02657/ORSE		Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			225,6000	1,20
34564/SINAPI		Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 14 mpa (nbro 6136)	un			255,1920	4,46
37103/SINAPI		Bloco de vedacao de concreto aparente 14 x 19 x 39 cm (classe c - nbro 6136)	un			461,0400	3,50
40524/SINAPI		Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces /retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10 * cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2			523,979544	87,69
01925/ORSE		Bocal baquelite para lâmpada com rabicho	un			27,56504	2,05
11281/ORSE		Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,00882817	357,49
12893/SINAPI		Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			22,77530301	76,67
00313/ORSE		Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un			2,0000	1,85
00314/ORSE		Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	2,10
10394/ORSE		Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			1,0000	0,35
12658/ORSE		Cabeçote de alumínio de 1"	Un			1,0000	6,41
00414/ORSE		Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			31,0000	16,99
03331/ORSE		Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg			0,4322	136,40
00868/SINAPI		Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			2,0000	27,03
00863/SINAPI		Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m			81,0000	39,80
01014/SINAPI		Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m			2.797,326716	2,41
00981/SINAPI		Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m			2.710,773642	3,99
01020/SINAPI			m			27,35463	10,45

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
 AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
 MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
00425/ORSE	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor , 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2	un			5,0000	25,40
01030/SINAPI	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			1,0000	45,00
34643/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un			1,0000	32,03
00436/ORSE	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (incluida tampa sem escotilha)	un			1,0000	89,99
01872/SINAPI	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un			13,0000	1,66
12001/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un			6,0000	4,29
03032/ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un			1,0000	368,60
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un			1,0000	66,89
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			4.796,4291126	1,33
11161/SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg			39,5910	2,22
00659/SINAPI	Canaleta de concreto 14 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	un			393,0240	2,49
38599/SINAPI	Canaleta de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 14 mpa (nbr 6136)	un			21,3360	5,19
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			5,71540235	20,85
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			17,14644851	14,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100 * kg, pneu com camara	un			3,35300389	175,45
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			1,0800	200,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un			0,00220704	122,13
10492/ORSE	Cesta Básica	un			128,59950138	205,00
11026/SINAPI	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg /m2)	kg			1,38846	11,04
01345/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = *17* mm	m2			34,0200	77,17
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2			0,0351	55,62
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,17340185	26,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,02000183	34,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografito	un			0,00220704	60,50
00589/ORSE	Chave liga-desliga 3x30a	un			1,0000	78,00
01380/SINAPI	Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural)	kg			35,6070	5,08
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			41.164,33252813	0,76
00420/SINAPI		un			1,0000	53,35

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
 AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
 MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
05240/ORSE	Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicaçao, inclui parafusos e porcas	un			1,0000	6,69
04722/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60m m x 1/2"	un			3,33901857	18,80
00629/ORSE	Colher de pedreiro	m2			148,5000	28,71
00630/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			24,9829	44,17
00634/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m3			1,0620	460,62
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			5,2330	480,00
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953)	m3			264,12624	493,53
00663/ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953)	un			1,0000	7,00
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			28,0000	5,00
01607/SINAPI	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	cj			149,5686	0,33
01805/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (u ma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	un			1,0000	33,32
01870/SINAPI	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/feme a, de 1"	un			1,0000	1,90
12512/ORSE	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto	m			744,4800	28,61
04174/ORSE	Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abau lados	un			4,30311206	12,00
11245/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou s imilar	un			5,84327796	11,60
39397/SINAPI	Desempoladeira de madeira 12x22	l			0,1270	23,08
02692/SINAPI	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l			1.217,4553933	9,31
05318/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa e mulsionada em agua	l			0,0511	27,20
12750/ORSE	Diluyente aguarras	un			5,5759984	250,84
07943/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un			4,0000	278,50
34616/SINAPI	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un			4,0000	45,81
34709/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un			2,0000	56,12
02392/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), tripolar, 10 - 50 a	un			1,0000	69,48
39470/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 41 5 v	un			4,0000	76,55
00848/ORSE	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, co rrente maxima de *30* ka (tipo ac)	un			12,0000	4,00
10997/SINAPI	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	kg			4,7910	33,41
00865/ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	m			1,5000	3,48
02685/SINAPI	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m			6,0000	8,15
	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1 ", sem luva					

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
02673/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva	m			2,0685	4,19
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m			45,4020	5,21
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			36,0000	2,74
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un			2,0000	4,84
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.292,07328	1,43
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			364,65853	1,26
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			317,68392889	0,89
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.652,43009709	1,31
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			473,48081	1,85
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.504,12043756	1,39
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,0258652	269,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			5,84327796	10,22
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un			0,00220704	362,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un			121,63887	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			87,8472	0,36
04725/ORSE	Espátula	un			0,1034608	16,82
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un			0,00220704	221,50
00013/SINAPI	Estopa	kg			0,8000	18,47
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			5.604,44708354	1,43
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			42,86647602	196,71
03156/ORSE	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar	Un			4,0000	1,25
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.292,07328	0,44
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			364,65853	0,86
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			317,68392889	0,01
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.652,43009709	0,78
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			473,48081	2,05
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.504,12043756	0,61
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m			319,90736	2,69
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un			12,27896	9,59
	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar					

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
04676/ORSE		m			0,1333	1,99
03155/ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M			4,0000	3,80
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			1,9500	12,00
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un			41,913778	4,53
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			195,5440	0,26
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m			32,0000	0,26
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			1,0000	12,66
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			1,0000	26,55
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140 ED	un			0,00110352	1.385,56
10578/ORSE	Formão grande	un			0,13339819	15,15
07307/SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l			0,15372	40,99
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			8,06138339	6,60
04011/SINAPI	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% po liester, resitencia a tracao = 10 kn/m	m2			16,2000	10,49
07082/ORSE	Gramma amendoim (arachis repens)	un			903,0000	5,05
03322/SINAPI	Gramma esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem p lantio	m2			19,6000	15,05
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,00331056	19,01
04498/ORSE	Granito branco polar e= 2cm	m2			124,6245	1.006,10
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3 ,00 m c/conector	un			1,0000	112,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exc luso conector	un			28,0000	29,60
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un			1,0000	80,23
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima d e 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un			1,0000	169,08
00151/SINAPI	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies	l			3,9100	37,60
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou simi lar	kg			6,5280	7,36
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			5,0000	3,40
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un			1,0000	1,86
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un			4,0000	6,01
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto pr edial	un			2,0000	7,25
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			1,0000	16,64
14233/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 0, cor cinza claro nº6	l			1,5640	179,19
14236/ORSE		l			1,5640	200,52

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
 AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
 MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
51.813.615/0001-78						
MATERIAIS						
	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 4, cor amarelo segurança	0010260				
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 6, cor azul piscina	0010260	1		1,5640	207,29
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 7, cor azul segurança	0010260	1		1,5640	194,79
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 8, cor verde quadra	0010260	1		1,5640	165,56
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN			1,0000	0,89
03744/SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem c olocacao)	m2			1,6200	54,31
04675/ORSE	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta inte grada)	un			27,56504	7,60
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes * 40 x 30* cm	un			1,0000	88,85
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0208804	37,80
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelh a	un			55,0439677	0,89
42408/SINAPI	Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra	m2			344,6604	3,04
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2			4.402,1040	2,19
42247/SINAPI	Luminaria de led para iluminacao publica, de 138 w ate 180 w, involucro em aluminio ou aco inox	un			18,0000	361,86
13673/ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, F lux luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	un			36,0000	389,27
11130/ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un			85,0000	54,85
03910/SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"	un			2,0000	12,59
01899/SINAPI	Luva de pressao, em pvc, de 25 mm, para eletroduto flexivel	un			1,0000	0,74
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			4,0000	1,16
01901/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto	un			2,0000	0,56
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			65,7285246	11,28
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un			0,00331056	403,36
01565/ORSE	Madeira massaranduba serrada (barrote/pontalete) 7cm x 5cm (0 ,0035 m³/m)	m			74,4480	17,50
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			100,0635	34,40
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m			11,7000	44,80
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angeli m, louro)	m			268,11041984	6,69
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			19,1988	3,60
13820/ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	m			16,6000	17,90
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			1,6764789	37,80
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			1,66948801	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,13339819	48,95
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			3,33901857	18,75
11270/ORSE		un			0,00331056	30,18

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
 AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
 MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
51.813.615/0001-78						
MATERIAIS						
	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm					
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,8347207	28,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l			2,8152	6,72
43651/SINAPI	Massa acrílica para superfícies internas e externas	kg			831,8517439	4,75
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l			278,79992	159,63
04059/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12 /15* cm (h x l1/l2)	m			375,37755	28,10
38592/SINAPI	Meio bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 14 cm, fbk 14 mpa (nbr 6136)	un			25,5360	2,62
00365/SINAPI	Muda de arbusto folhagem, sansao-do-campo ou equivalente da região, h= *50 a 70* cm	un			378,0000	62,35
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			1,66948801	15,40
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			22,79530483	7,00
04221/SINAPI	Óleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500	l			397,71396339	5,62
10788/ORSE	Pá quadrada	un			3,35300389	36,90
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj			2,0000	12,59
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un			2,0000	5,03
12513/ORSE	Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda	un			676,8000	2,16
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	un			149,5686	1,75
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			0,1380	63,50
04720/SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira /fornecedor, sem frete	m3			1,0936736	159,04
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			28,17526552	137,75
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			7,01154588	138,48
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,2700	130,12
01715/ORSE	Pedra de mão granítica	m3			140,3280	129,48
04730/SINAPI	Pedra de mão ou pedra rachado para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			0,5184	129,48
04898/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg			0,55792	12,54
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			1,163934	26,90
37395/SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	cento			0,3390	63,01
40652/SINAPI	Piso fulget (granito lavado) moldado in loco (inclusive execução)	m2			241,6700	161,62
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2			19,0785	109,74
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4 mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un			1,0000	3.693,63
04813/SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n . 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	m2			18,0000	250,00
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un			1,0000	352,79

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
12626/ORSE	Planta - Lambari (tradescantia zebrina)	m2			1.388,0000	6,09
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			1,0000	0,79
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			5,114032	130,12
11535/ORSE	Polímeros color	kg			9.642,7040	5,65
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			1.128,285446	10,85
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un			5,0000	9,00
14164/SINAPI	Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco duplo, engastado, h = 9 m, diametro inferior/base = *135* mm	un			9,0000	1.716,57
13668/ORSE	Poste de aço galv. cônico continuoPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm	un			18,0000	620,25
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un			1,0000	370,77
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0208804	19,57
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			2,2000	20,51
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			15,17886595	19,51
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			8,745701	18,31
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			0,0300	18,66
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			58,08016	18,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			2,7324	18,31
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			4,15125	22,60
10814/ORSE	Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar	un			1,0000	259,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un			128,59950138	4,90
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			51,43970541	18,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,8347207	25,95
04198/ORSE	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura	un			1,0000	330,00
13646/ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/600k, IP-65, da Taschibra ou similar	un			16,0000	34,50
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un			1,0000	13,61
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un			1,0000	31,22
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			1,66948801	44,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg			9,4484	3,50
12787/ORSE	Relé de interface 24vcc	un			1,0000	91,19
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			0,5948996	17,50
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			25,09935	10,77
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	m			91,1970319	5,51
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	m			137,4975	3,80
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			5.604,44708354	0,08
02009/ORSE	Seixo rolado diâmetro 50 a 100 m, peso específico 2,25 t/m3 (sem frete)	m³			1,9500	452,83

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
 AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
 MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
04734/SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/forne cedor, sem frete)	m3			0,43863642	452,83
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l			3.034,647686	6,66
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,00110352	701,96
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,8347207	327,80
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,06667385	29,90
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m 3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			270,42124	49,35
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un			1,0000	16,18
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			0,4050	69,74
13672/ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 lumin ária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da In duspar ou similar	un			18,0000	121,39
02064/ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras , em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un			0,4500	220,32
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			1.708,2400	7,75
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			0,5346	12,27
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m			110,0138	15,54
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m			124,58969951	22,68
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			5,02952907	18,58
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belze r	un			0,00110352	58,92
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,0835216	60,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,0835216	32,30
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,1252824	49,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,2296844	29,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,1461628	27,49
02621/ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	m			5.575,9984	0,64
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un			1,0000	3,53
02183/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar	m2			4.402,1040	6,45
02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2			90,1110	9,99
34547/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm	m			14,2380	2,99
37411/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	m2			138,960414	13,84
07156/SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), di ametrio do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malh a = 10 x 10 cm	m2			330,48288	21,37
02185/ORSE	Tela de polietileno estirado para tapumes (malha 80x40 e 65x 40mm) h=1,20m	m			5,551832	3,21
02193/ORSE		m2			123,2361	25,06

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

51.813.615/0001-78	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios					
07243/SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	m2			499,916436	43,26
01574/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un			6,0000	1,56
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un			4,0000	0,93
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un			4,0000	1,21
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			95,3890	162,85
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			1.479,6800	0,60
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l			19,3784	22,04
07311/SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium acetinado	l			0,35686	39,25
03043/ORSE	Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola etc.)	L			107,9478	26,06
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			7,0000	10,40
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un			1,0000	2,13
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			1,0000	11,80
10586/ORSE	Torquesa	un			0,42376843	39,00
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			5.604,44708354	0,85
00115/PROJ_SE	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada (SICR 0 5914569)	tkm			53.867,6300	0,71
10583/ORSE	Trincha 3"	un			1,163934	11,98
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1556 1)	m			6,0000	5,51
09815/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 32 mm x 3,0 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1556 1)	m			170,9100	10,88
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			1,0000	35,00
12989/ORSE	Tubo pead de 25mm da Tigre ou similar)	m			641,7338	3,28
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 56 88)	m			10,0600	13,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			11,8900	7,32
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			21,0000	3,83
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			2,0000	6,21
02378/ORSE	Vale transporte	un			2.350,14270342	4,50
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un			1,0000	4,70
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			250,9935	11,90
03071/ORSE	Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externas de madeira, inclusive decks de piscinas e similares	l			38,98368	116,91

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
AVENIDA MÁRIO JORGE Nº 667 COROA DO
MEIO ARACAJU-SE CNPJ :

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
OUTROS						
990100092/PROJ	Equipamentos de Apoio à Produção	un			1,0000	2.700,00
990100089/PROJ	Equipe Dirigente	un			1,0000	90.014,26
990100091/PROJ	Manutenção do Canteiro	un			1,0000	7.078,68
PESSOAL						
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h			3,82699776	7,05
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			174,25018579	7,05
00242/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h			115,68279715	7,03
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			1.431,82477326	9,00
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h			180,71532	10,25
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h			171,50237159	9,00
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			458,59680316	7,05
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			1.516,97924036	9,00
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			404,03566038	9,00
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			208,8040	9,00
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h			0,8492298	8,60
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h			517,82673936	9,00
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			210,83886206	7,84
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h			5,0720	8,34
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h			20,71262953	11,99
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			266,26982244	8,61
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h			696,9998	6,82
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h			32,11815011	10,91
04257/SINAPI	Operador de marteleto ou marteleiteiro (horista)	h			1,3523454	7,55
04248/SINAPI	Operador de pa carregadeira (horista)	h			0,13771901	10,29
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			9.325,76278382	9,00
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			739,1213812	9,00
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			17.356,09329539	6,90
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h			5,96322	9,00
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h			90,35766	17,39
SERVIÇO DE TERCEIRO						
10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês			6,0000	535,21
03333/ORSE	Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível	h			5,0000	69,77
03326/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e montagem em película refletiva, auto-adesiva	Un			8,0000	145,00
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t			1.471,6100	30,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			122,35931558	0,90
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			11,43097895	300,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			2.909,20717569	5,00

REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			128,59950138	12,54