

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Cod. Empreendimento: 00189
Ref : Agosto/2025-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,82
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem c arregador	un			0,00201424	5.700,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem car regador	un			0,00000057	23.186,44
37734/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui m ontagem, nao inclui caminhao)	un			0,0007888	44.403,67
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equ ivalente)	h	275,8992		0,0000	66,39
02454/ORSE	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - 1 1620/57 - 184,0 hp)	h			0,3240	143,72
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h			8,0000	113,16
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h			0,0000	69,19
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxim a 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (in clui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,00055341	720.250,97
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasol ina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 k gf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 r pm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un			0,02000437	11.744,50
13803/SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 89 pcm, pressao efetiva de trabalho *102* psi, motor diesel, potencia *20* cv	un			0,00178895	131.850,00
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao d e diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, po tencia 13 hp, sem disco	un			0,02894017	5.786,41
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, d iamento de *350* mm, furo de 25,40 mm	un			0,02465908	264,82
10685/SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso o peracional 17t, potencia bruta 111hp	un			0,0003396	855.799,07
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissio nal	un			0,07956078	246,00
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h			0,84322	4,00
41898/SINAPI	Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silen ciador	un			0,00210688	5.921,94
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	11,7627		0,0000	150,88
36530/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 2, potencia liquida 79 hp, peso operacional minimo de 6570 kg, c apacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira mi nima de 0,20 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un			0,0052581	414.878,04
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *16 00* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un			0,00167794	1.203,30
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,07956078	979,65
MATERIAIS						
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			383,7610	8,54
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg			34,7319	8,54

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Cod. Empreendimento: 00189

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg			31,7460	7,40
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg			6,9550	9,01
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			196,2480	8,08
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			43,9370	3,32
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			4,68685	57,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un			0,00059152	214,93
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,05427588	47,69
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un			0,00118304	142,30
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un			0,00118304	205,22
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçado s em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un			0,00118304	177,63
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,00118304	32,37
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.4404410 1 Tramontina ou similar	un			0,00118304	219,49
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,05427588	170,60
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3.086,52884288	2,46
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			708,50514232	14,00
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			19,4352	30,99
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			15,74621	30,99
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,00927185	19,95
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			626,025886	100,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			67,25664785	101,30
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			110,27186132	100,00
00371/SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg			1.509,32544	0,98
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			262,2400	1,67
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	1,95
02546/ORSE	Barra chata de ferro 1.1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	kg			79,3600	11,05
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg			0,11412	11,05
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un			1.788,0150	2,80
36155/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces /retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10 * cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2			1.603,4628	65,76
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,00473217	357,49
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			5,46111813	73,93
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	2,10

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Cod. Empreendimento: 00189

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			1,0000	0,35
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			1,0000	17,37
07406/ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A	kg			1,6900	128,63
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			2,0000	27,63
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m			1.131,5880	4,08
01020/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2	m			13,92608	10,69
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (polycarbonato)	un			1,0000	91,50
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			1.672,617572	1,30
11161/SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg			67,62164	2,17
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			1,3919516	20,11
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			4,17586169	13,50
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100 * kg, pneu com camara	un			0,96968137	185,23
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un			0,00118304	124,04
10492/ORSE	Cesta Básica	un			31,31898839	205,00
11026/SINAPI	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg /m2)	kg			1,38846	9,71
01346/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	m2			4,15808	45,29
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2			8,2800	56,12
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,21339791	26,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,02713794	34,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un			0,00118304	60,50
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			11.432,70076024	0,75
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,25539557	18,80
02594/ORSE	Compensado plastificado 17mm	m2			0,9200	82,60
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			25,15872	28,97
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			11,620224	44,17
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			0,9900	455,83
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			110,655335	475,00
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			1,0000	7,00
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			51,0000	5,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj			17,0400	0,33
09676/ORSE	Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un			9,0000	376,89

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Cod. Empreendimento: 00189

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
39277/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletroducto	un			2,0000	12,20
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroducto	un			2,0000	3,05
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,49604441	12,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,44694258	11,60
39397/SINAPI	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l			0,1270	23,08
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa e emulsionada em agua	l			4,717467	9,31
05318/SINAPI	Diluyente aguarras	l			4,6984	29,80
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un			6,0000	278,50
34616/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un			6,0000	48,68
03698/ORSE	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			4,0000	71,00
09162/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175 v (para-raio)	un			4,0000	52,90
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			0,9510	51,84
00865/ORSE	Eletroducto condulete pvc rigido, d= 1/2"	m			1,5000	3,80
02685/SINAPI	Eletroducto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m			180,9150	8,07
02681/SINAPI	Eletroducto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva	m			6,3000	19,31
02674/SINAPI	Eletroducto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m			36,7500	5,16
39244/SINAPI	Eletroducto pvc flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos	m			126,0600	4,14
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			791,050251	1,43
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			37,939484	1,26
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			152,21181596	0,89
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			862,392235	1,31
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			113,77808	1,85
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.129,15697692	1,39
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,03536	269,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,44694258	10,22
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un			0,00118304	362,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un			265,79527	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			232,0036	0,36
04725/ORSE	Espátula	un			0,14144	16,82

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Cod. Empreendimento: 00189

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un			0,00118304	224,96
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3.086,52884288	1,43
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			10,43966146	194,68
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			791,050251	0,44
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			37,939484	0,86
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			152,21181596	0,01
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			862,392235	0,78
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			113,77808	2,05
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.129,15697692	0,61
00965/ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2	m			75,0000	6,69
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un			2,50288	11,91
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un			0,10528	4,69
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140 ED	un			0,00059152	930,00
10578/ORSE	Formão grande	un			0,15912203	15,15
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			120,02463924	6,64
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2			391,3700	15,05
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,00177456	19,31
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un			1,0000	112,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exc luso conector	un			26,0000	55,60
00151/SINAPI	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies	l			3,9100	37,60
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			0,7680	8,83
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un			1,0000	1,86
14233/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 0, cor cinza claro nº6	l			1,5640	179,19
14236/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 4, cor amarelo segurança	l			1,5640	200,52
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 6, cor azul piscina	l			1,5640	207,29
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 7, cor azul segurança	l			1,5640	194,79
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 8, cor verde quadra	l			1,5640	165,56
03746/SINAPI		m2			24,7000	86,26

ÁGIL ENGENHARIA

Cod. Empreendimento: 00189

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU

Ref : Agosto/2025-1

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, uni direcional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colo cacao)					
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			56,8400	6,66
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			1.119,5100	2,91
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelh a	un			155,3260	0,97
14116/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W , 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000 h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou simila r	un			32,0000	1.621,02
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			51,0000	1,22
01894/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un			2,0000	3,77
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			3,0000	0,87
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			16,00748091	10,87
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un			0,00177456	409,66
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			11,4000	34,40
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m			9,3600	44,80
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angeli m, louro)	m			427,706132	6,69
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			62,1350	3,59
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,48484021	37,80
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,12769744	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,15912203	48,95
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,25539557	18,75
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0 ,5mm	un			0,00177456	46,02
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,06384861	28,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l			2,8152	6,72
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg			33,7280	5,18
04059/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12 /15* cm (h x 11/12)	m			641,1297	28,10
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m			28,8000	28,10
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,12769744	15,40
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			5,48825607	7,00
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l			354,58061968	6,12
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,96968137	36,90
12513/ORSE	Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda	un			416,0000	2,16
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un			2,0000	0,87
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un			17,0400	1,75
06744/ORSE	Peça de madeira massaranduba 10 x 10 cm	m			587,3000	76,00
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, s em frete	m3			11,16479366	137,75
04718/SINAPI		m3			5,7776946	138,48

ÁGIL ENGENHARIA
RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Cod. Empreendimento: 00189
Ref : Agosto/2025-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete					
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedr eira/fornecedor, sem frete)	m3			17,3520	129,48
04898/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg			0,55792	12,39
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			1,5912	27,32
12402/ORSE	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, r etangular, dim.: 10 x 20cm, (46un/m2), e = 10cm, NBR 9781, F ck(min)=35MPa	m2			717,2130	87,69
06897/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2			9,4500	106,42
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2			59,3880	109,74
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4 mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un			1,0000	3.692,15
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n . 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			12,0000	285,00
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive e estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un			1,0000	356,21
00199/ORSE	Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu)	un			81,0000	33,15
08638/ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h =3,00m	un			6,0000	254,00
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			15,256248	130,12
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da re giao - bruta	m			645,5598	11,16
00001/PROPRIO	Pórtico personalizado, com perfil galvanizado, tratamento ant icorrosivo e pintura PU sapatas para fixação com chapa metáli ca 1/4, Fita em LED 4000K e perfil de embuntir em 3 lados med indo 2,80 x 1,50 estrutura 10 x 8 cm	un			14,0000	2.512,50
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada d e energia	un			1,0000	370,55
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			6,120455	18,93
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			4,8636	18,01
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			29,70214	16,90
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			11,3356	17,22
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			37,6680	16,61
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			2,5410	16,90
10596/ORSE	Protetor auricular	un			31,31898839	4,85
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			12,52759272	18,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,06384861	25,95
13061/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 40 d isjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un			1,0000	726,47
13288/ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autov olt, marca G-light ou similar	un			1,0000	31,10
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,12769744	44,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg			34,0912	3,50
02510/SINAPI		un			34,0000	35,46

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Cod. Empreendimento: 00189

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conecto r, sem base					
08876/ORSE	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	m			208,0000	28,38
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			0,81328	26,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			19,60455	10,82
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m			464,257744	5,66
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regi ao - bruta	m			223,9020	3,90
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3.086,52884288	0,08
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l			38,2944	6,66
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,00059152	741,09
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,06384861	327,80
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,07956078	36,00
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m 3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			1,3736	48,83
14144/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm /60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un			8,0000	295,00
02064/ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras , em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un			0,3600	217,72
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m			1.052,0000	7,96
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m			21,3560	12,61
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	m			18,296232	14,72
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			1,45452319	18,58
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belze r	un			0,00059152	62,20
07156/SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), di ametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malh a = 10 x 10 cm	m2			1.210,862016	22,17
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2			14,0400	25,37
07243/SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de apro ximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	m2			307,8678	48,85
01574/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un			5,0000	1,53
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un			12,0000	0,91
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			32,5396	214,28
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			3.111,6800	0,60
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l			127,80756	22,04
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l			51,1560	21,51
02210/ORSE	Tinta Textura acrílica	l			157,4640	7,66

ÁGIL ENGENHARIA

RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Cod. Empreendimento: 00189
Ref : Agosto/2025-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
10586/ORSE	Torquesa	un			0,00927185	45,00
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3.086,52884288	0,85
10583/ORSE	Trincha 3"	un			1,5912	11,98
02378/ORSE	Vale transporte	un			594,31880185	4,50
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			196,0455	14,87
04740/ORSE	Verniz acrílico incolor, Coral ou similar	l			2,9952	18,33
02424/ORSE	Verniz poliuretano	l			42,2856	33,58
OUTROS						
990100129/PROPR	Equipamentos de Apoio à Produção	un			1,0000	840,00
990100131/PROPR	Equipe Dirigente	un			1,0000	41.071,83
990100130/PROPR	Manutenção do Canteiro	un			1,0000	8.258,46
PESSOAL						
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h			0,84120676	7,05
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			20,30008473	7,05
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			51,50959857	9,67
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h			19,60455	10,25
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h			928,11506637	9,67
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			262,61176992	7,05
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			1.334,01431874	9,67
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			290,43470073	9,67
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			38,3896	7,84
44497/SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista	h			5,0720	8,96
20020/SINAPI	Motorista de caminhão-basculante (horista)	h			6,06797687	12,74
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador (horista)	h			18,47697023	9,25
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h			94,59606849	12,26
04230/SINAPI	Operador de máquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h			17,55830606	11,73
04257/SINAPI	Operador de martelo ou martelão (horista)	h			17,11605212	8,11
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			920,93300547	9,67
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			469,05744446	9,67
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			5.555,51544509	6,90
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h			0,84322	9,67
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h			19,60455	17,39
SERVIÇO DE TERCEIRO						
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm²	h			0,1650	2,67
10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês			7,0000	535,21
04299/ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês			7,0000	800,00
03049/ORSE	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m			795,3000	3,67
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t			269,5200	30,00

ÁGIL ENGENHARIA
RUA URQUIZA LEAL, 990 SALA 08 GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Cod. Empreendimento: 00189
Ref : Agosto/2025-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
SERVIÇO DE TERCEIRO						
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			15,03483456	0,94
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			2,78390755	300,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com man teiga)	un			708,50514232	5,00
04974/ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutur a metálica auxiliar de perfil "Ü" 2", com fornecimento e mont agem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas	m2			14,6200	505,25
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			31,31898839	12,54
13957/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km			240,0000	5,50