

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052
Ref : Setembro/2025-1
Moeda : R\$

13-112-511/0001-47	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
02449/ORSE	Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potên cia = 5 cv	h			0,6050	5,68
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,82
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando di sco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d			99,31320672	80,00
04246/ORSE	Aluguel de rolo Compactador DYNAPAC CA- 250P pé de carneiro autop. 11,25 t vibrat	h	2,3112		0,0000	108,44
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 28 0 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem c arregador	un			0,00661378	5.700,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 36 0 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem car regador	un			0,00000066	23.186,44
37734/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui m ontagem, nao inclui caminhao)	un			0,0011874	45.261,71
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equ ivalente)	h	897,6143	8,3176	0,0000	66,39
02451/ORSE	Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h	9,5886	3,1962	143,09436	47,16
02788/ORSE	Caminhão carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	h			4,08258	44,50
02453/ORSE	Caminhao esparg. asf. 6000 l	h	2,7830		0,0000	69,19
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h			8,0000	113,16
02458/ORSE	Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente)	h	5,7987	1,5750	0,0000	77,84
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	77,0048	38,7718	0,0000	69,19
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 1 1030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclu i cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,01244308	571.483,76
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxim a 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (in clui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,00309266	720.250,97
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasol ina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 k gf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 r pm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un			0,01117951	11.744,50
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasol ina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un			0,03632935	17.335,43
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equiv alente)	h	13,6000		432,11158	13,04
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao d e diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, po tencia 13 hp, sem disco	un			0,01617329	6.220,54
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, d iametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un			0,0137808	264,82
04680/ORSE	Escavadeira hidráulica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - ca p 600l p/ longo alcance	h	11,3837		0,0000	110,65
10685/SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso o peracional 17t, potencia bruta 111hp	un			0,01209375	855.799,07
14094/ORSE		chp			480,0000	4,77
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 1	rptRelacaoInsumoEmpreendimento			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

13-112-511/0001-47	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICR 0					
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un			0,38353802	246,00
02469/ORSE	Grade disco GA 24 x 24 (marchesan ou equivalente)	h	2,8994	1,9431	0,0000	15,35
36501/SINAPI	Grupo gerador estacionario, potencia 150 kva, motor diesel	un			0,0002752	173.533,15
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,01541784	143.750,00
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h			0,84322	4,00
09612/ORSE	Martetele rompedor 33Kg Atlas Copo TEX32PS	h			4,08258	85,67
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	101,4504	16,1226	0,0000	150,88
04090/SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m	un			0,00107299	170.000,00
02477/ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)	h	6,3924		56,045291	160,11
02478/ORSE	Pa carreg. s/ pneus Caterpillar - 950 G H	h	13,9596		0,0000	165,96
04262/SINAPI	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso operacional maximo de 11 632 kg	un			0,00080088	665.000,00
02480/ORSE	Pick-up, capacidade 1,2 t	h			10,8900	11,30
02482/ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	62,7627		270,25359	76,57
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un			0,00640332	465.945,09
14511/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m	un			0,0031927	997.825,41
10646/SINAPI	Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, impacto dinamico 16,1 5/9,5 t, largura trabalho 1,68 m	un			0,00141623	601.465,48
14626/SINAPI	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m	un			0,00230523	899.714,32
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	50,8331	21,8637	0,0000	77,70
02487/ORSE	Rolo pe carneiro a. prop. (Dynapac: CA - 250p ou equivalente)	h	2,5313		0,0000	96,62
02488/ORSE	Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou equivalente)	h	1,7334	0,5778	0,0000	118,11
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	40,8000		1.284,0870	6,34
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,38353802	979,65
37736/SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de f orca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,00291845	85.950,00
02496/ORSE		h	2,7830		0,0000	17,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
13.112.511/0001-47	Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente)					
02499/ORSE	Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)	h	3,8833	3,6859	0,0000	84,86
07640/SINAPI	Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg	un			0,00177802	270.000,00
02501/ORSE	Trator esteira (cat - d6m - x1 - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	h	6,3924		0,0000	196,71
02502/ORSE	Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional	h	12,7715	1,1880	0,0000	196,71
09921/SINAPI	Usina misturadora de solos, dosadores triplos, calha vibratória capacidade de 200 a 500 t/h, potencia de 75 kw	un			0,00032468	645.034,46
02507/ORSE	Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente	h	0,9277	1,8553	0,0000	14,37
13726/SINAPI	Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m	un			0,00177802	66.385,20
04415/ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	h			480,0000	13,18
10488/SINAPI	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/h	un			0,00163887	948.169,00
MATERIAIS						
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un			19,4720	0,45
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			18.323,495152	8,54
00034/SINAPI	Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhão	kg			34,7319	8,54
43055/SINAPI	Aço ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhão	kg			31,7460	7,40
00032/SINAPI	Aço ca-50, 6,3 mm, vergalhão	kg			6,9550	9,01
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			69,55168	8,08
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un			2,0000	4,56
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			0,128012	72,41
07334/SINAPI	Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimentícios	l			20,7522	23,60
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			322,7650	3,35
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			37,92425	57,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un			0,00302926	214,93
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,10080208	47,69
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un			0,00605852	146,99
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un			0,00605852	205,22
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un			0,00605852	183,48
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,00605852	32,37
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.4404410 1 Tramontina ou similar	un			0,00605852	219,49
11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un			0,10080208	170,60
37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			6.354,69220033	2,46
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			6.205,69043224	14,00
	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
00301/SINAPI		un			1,88768	3,20
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un			1,1900	1,81
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			2,3680	9,52
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			333,0045456	30,99
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg			22,4000	44,20
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			369,52068664	30,99
10585/ORSE	Arco de serra	un			1,24833153	19,95
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			1.096,1872	100,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, s em transporte)	m3			198,57403414	101,30
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, se m transporte)	m3			98,05151542	100,00
00368/SINAPI	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			7.987,7325	50,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			57,6000	1,73
01091/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	un			2,0000	26,08
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un			8,0000	1,50
00212/ORSE	Arruela de pressão 3/8"	un			68,0000	0,28
11267/SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un			4,0000	1,43
00227/ORSE	Asfalto diluido de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	t			3,71064	8.920,00
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			2,3680	27,39
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao a parente, saida vertical (sem assento)	un			2,3680	196,25
00239/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un			1,0000	2.830,00
00253/ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	un			2,0000	1.100,00
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg			0,11412	10,43
02704/ORSE	Barra de transferência - btg 16 - ø = 16mm	un			195,8040	20,61
09460/ORSE	Barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	un			1,0000	1.950,00
09461/ORSE	Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	un			4,0000	730,00
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			1.428,7104	1,10
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un			41,3100	2,85
36155/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces /retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10 * cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2			896,1000	64,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Cod. Empreendimento: 00052

AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356

Ref : Setembro/2025-1

CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,02423411	357,49
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			48,33339664	73,93
11680/SINAPI	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simp les	un			2,0000	14,56
02512/SINAPI	Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv	un			28,0000	35,71
13846/ORSE	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inte ligentes ou similar	un			6,0000	750,00
09455/ORSE	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro gal vanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", serg ipark ou similar	un			2,0000	3.770,00
00313/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 "	un			8,0000	1,85
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			2,0000	0,35
01098/SINAPI	Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto , em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixa cao por encaixe liso de 360 graus, de 3/4"	un			2,0000	5,36
00413/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70°	m			2,0000	12,89
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			30,0000	17,46
00403/ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm2 - 0,6/1kv / 70°	m			12,0000	37,76
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg			0,4322	140,14
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			4,0000	27,77
03283/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	m			820,0000	8,30
01020/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor , 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2	m			85,6800	10,74
01022/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor , 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2	m			140,0000	2,94
00996/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor , 0,6/1 kv, secao nominal 25 mm2	m			4.263,0000	26,52
01021/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor , 0,6/1 kv, secao nominal 4 mm2	m			186,5100	4,50
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			22,7360	35,99
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, exter na, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso ca no, bolsa, engate	un			2,3680	46,50
34643/SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropi leno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (incluida tampa sem escotilha)	un			2,0000	35,97
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un			3,0000	91,50
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexiv el corrugado	un			9,8400	1,83
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para elet roduto flexivel corrugado	un			10,1040	4,74
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un			1,0000	79,90
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			1.472,21476	1,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11161/SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg			983,4680	2,17
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			12,19156774	20,11
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un			36,57547745	13,50
02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un			8,02513495	185,23
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			2,35872	200,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un			0,00605852	123,77
10492/ORSE	Cesta Básica	un			274,3183229	205,00
03226/ORSE	Chapa aço grossa preta 3/8"(9,53mm) 74,48 kg/m²	m2			3,7000	601,49
11026/SINAPI	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m²)	kg			1,38846	10,01
06680/ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 30 - e=0,35mm - dimensões 2,00x1,00m	m2			256,0000	36,68
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2			2,27766	54,44
01355/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resina do rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	m2			7,2600	36,33
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,86792706	26,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,05040096	44,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbogرافite	un			0,00605852	60,50
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			78.451,23279293	0,78
00420/SINAPI	Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diâmetro para fixação de caixa médica, inclui parafusos e porcas	un			1,0000	27,20
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un			1,0000	12,39
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			3,90713333	18,80
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirite ou similar	m2			139,7280	28,10
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	m2			527,44907648	44,17
01518/SINAPI	Concreto betuminoso usinado a quente (cbug) para pavimentação asfáltica, padrão dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisição pelo usuário	t			394,997628	522,50
00634/ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m3			1,446208	455,83
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3			711,363232	475,00
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3			309,87832	488,38
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			2,0000	7,00
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			104,0000	5,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - cónicas)	cj			170,7553408	0,33
01939/SINAPI	Curva pvc 90 graus, roscável, 1", cor branca, água fria predial	un			8,0000	9,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
01938/SINAPI	Curva pvc 90 graus, roscavel, 3/4", cor branca, agua fria pre dial	un			8,0000	6,42
09613/ORSE	Defensa metalica semi-maleável simples, compreendendo lamina, poste, espaçador, calço, plaqueta e material de fixação.	m			122,6000	452,61
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			5,06410416	12,90
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			6,83756705	11,60
39397/SINAPI	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l			0,1270	23,08
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa e mulsionada em agua	l			962,36318648	9,31
12750/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un			6,3662312	264,82
03605/ORSE	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			1,0000	59,15
12478/ORSE	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			2,0000	46,47
03691/ORSE	Disjuntor bipolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			3,0000	45,76
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un			5,0000	278,50
03680/ORSE	Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un			2,0000	8,25
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un			1,0000	70,48
39467/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *45* ka (tipo ac)	un			4,0000	87,30
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un			50,2080	4,00
07608/SINAPI	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	un			2,0000	10,12
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			9,7510	51,84
00865/ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m			3,0000	3,80
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m			1.062,3000	8,29
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m			39,6240	5,30
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			60,6240	2,79
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un			6,7360	4,84
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			662,941172	1,43
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			666,8697694	1,26
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			3,73117221	1,28
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.103,20923991	0,89
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.797,24486058	1,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

13-112.511/0001-47	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS							
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - col etado caixa)	h				346,1012	1,85
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - c oletado caixa)	h				1.778,32595844	1,39
09437/ORSE	Equipamento de ginástica - alongador com 03 alturas - galvani zado	un				2,0000	2.581,00
13975/ORSE	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvaniza do	un				2,0000	2.409,48
09442/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - gal vanizado	un				2,0000	4.130,00
13976/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - gal vanizado	un				2,0000	2.753,69
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un				0,0360162	269,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un				6,83756705	10,22
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un				0,00605852	362,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em pla stico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un				7.098,0680348	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobri mento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un				7.064,2763648	0,36
04725/ORSE	Espátula	un				0,1440648	16,82
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un				0,00605852	224,47
00013/SINAPI	Estopa	kg				2,5524	16,94
11828/ORSE	Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, p rimer anticorrosivo e pintura de acabamento	kg				51.394,0000	14,00
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h				6.358,42337254	1,43
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un				91,43941947	193,04
03156/ORSE	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar	Un				6,0000	1,25
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encarg os complementares - coletado caixa)	h				662,941172	0,44
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h				666,8697694	0,86
43463/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos c omplementares - coletado caixa)	h				3,73117221	0,08
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargo s complementares - coletado caixa)	h				1.103,20923991	0,01
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complement ares - coletado caixa)	h				1.797,24486058	0,78
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementar es - coletado caixa)	h				346,1012	2,05
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complement ares - coletado caixa)	h				1.778,32595844	0,61
00965/ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2	m				144,0000	6,70
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m				177,1200	2,76
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un				0,10948	11,91
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m				0,1333	1,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
03155/ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M			6,0000	3,80
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			21,9812	12,46
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un			39,2100	4,71
02643/ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un			20,0000	12,60
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			127,69488	0,30
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m			32,0000	0,30
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			4,3680	29,15
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			2,3680	26,55
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140 ED	un			0,00302926	930,00
10578/ORSE	Formão grande	un			0,76712498	21,30
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l			0,5580	33,06
02181/ORSE	Gabião caixa, arame galvanizado dn 2,7mm, malha 8 x 10, dim. int. = 1,50 x 1,00 x 1,00m	un			628,4064	986,82
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			345,7680965	6,64
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2			3.171,6500	15,05
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,00908778	19,27
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3 ,00 m c/conector	un			2,0000	112,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exc luso conector	un			54,0000	55,60
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un			3,0000	85,12
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima d e 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un			1,0000	118,08
01111/ORSE	Igolflex branco	l			124,0800	10,69
00151/SINAPI	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies	l			3,9100	37,60
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			78,731328	8,83
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			6,7360	3,40
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un			1,0000	1,86
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un			4,0000	6,54
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto pr edial	un			4,7360	7,90
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			2,3680	18,14
01274/ORSE	Junta de dilatação plástica para pisos, 27mm x 3mm	m			197,6400	2,15
14233/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 0, cor cinza claro nº6	l			1,5640	181,25
14236/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 4, cor amarelo segurança	l			1,5640	202,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 6, cor azul piscina	0010260	l		1,5640	209,67
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 7, cor azul segurança	0010260	l		1,5640	197,03
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 8, cor verde quadra	0010260	l		1,5640	167,46
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN			1,0000	0,89
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²			84,77808	32,19
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes * 40 x 30* cm	un			4,3680	88,85
07550/ORSE	Letras aço escovado 40 x 40cm	un			38,0000	211,41
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,00927034	38,31
07144/ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m			867,0000	9,09
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			57,8480	6,84
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			19,6440	2,91
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelh a	un			320,1720	0,97
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2			9.413,5750	1,66
14114/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W , 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000 h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou simila r	un			96,0000	973,68
14115/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W , 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000 h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou simila r	un			28,0000	1.398,57
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			402,0000	1,29
03876/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial	un			8,0000	4,78
03884/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial	un			20,0000	2,43
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			140,20681361	10,87
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un			0,00908778	408,76
02847/ORSE	Madeira angelin vermelho, aparelhada	m3			0,1200	3.016,87
01559/ORSE	Madeira escoramento estronca comum 10cm < d < 20cm	m			58,0800	7,50
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			114,237728	34,40
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m			93,5500	44,80
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angeli m, louro)	m			4.759,23241312	6,69
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			74,7357792	3,62
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m			46,2000	5,15
00929/ORSE	Madeira roliça sem tratamento - eucalipto d = 8 a 11 cm	m			810,7000	4,80
00626/SINAPI	Manta líquida de base asfáltica modificada com a adicao de el astomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (me mbrana de emulsao asfáltica para impermeabilizacao flexivel)	kg			4.638,3000	29,14
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			4,0125423	37,80
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			1,95354211	13,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,76712498	39,10
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			3,90713333	18,75
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un			0,00908778	47,53
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,97674647	28,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l			2,8152	6,72
43651/SINAPI	Massa acrílica para superfícies internas e externas	kg			448,3220	5,18
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l			321,25156	159,63
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m			9.411,0000	28,10
42430/SINAPI	Multiexercitador com seis funcoes, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	un			1,0000	6.434,22
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			1,95354211	15,40
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			48,3837976	6,00
04221/SINAPI	Óleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500	l			4.249,77822866	5,76
10788/ORSE	Pá quadrada	un			8,02513495	36,90
01678/ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm	un			34,0000	11,94
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj			2,0000	12,50
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un			2,0000	5,00
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un			170,7553408	1,75
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			0,325392	63,50
04720/SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira /fornecedor, sem frete	m3			164,1216072	159,04
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, s em frete	m3			104,89818908	137,75
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3			209,04094876	138,48
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3			0,58968	130,12
01715/ORSE	Pedra de mão granítica	m3			1.219,2960	129,48
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			1,4201856	129,48
04898/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg			0,55792	12,26
03130/ORSE	Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelin, seção 10x18cm a 20x20cm	m3			0,3000	6.880,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			1,620729	27,26
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2			15,1200	109,74
04286/ORSE	Placa circular padrão dnit diâmetro 0,75m	un			83,0000	620,55
13521/SINAPI	Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20 * cm	un			40,0000	94,05
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4 mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un			1,0000	3.661,87
04813/SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n . 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			12,0000	285,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
04283/ORSE	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un			20,0000	561,84
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive e estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un			1,0000	357,10
04284/ORSE	Placa octogonal padrão dnit, diam= 0,75m	un			26,0000	627,64
01780/ORSE	Placa retangular padrão dnit 2,00 x 1,00 m	un			0,1920	1.643,60
14613/ORSE	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m	un			7,0000	150,00
11550/ORSE	Planta - Palmeira Vecthia com h=3,00m	un			93,0000	794,59
11551/ORSE	Plantio de Palmeira Vecthia com h=3,00m	un			93,0000	804,22
01784/ORSE	Plug pvc rígido roscavel d= 1/2"	un			1,0000	0,79
09448/ORSE	Pneus - recauchutado	un			12,0000	86,07
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			171,8838338	130,12
11535/ORSE	Polímeros color	kg			11.009,2720	5,65
04337/SINAPI	Porca zincada, quadrada, diametro 5/8"	un			34,0000	2,36
39997/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un			4,0000	0,28
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un			22,7360	9,00
06827/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un			48,0000	1.470,00
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un			3,0000	371,07
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,00927034	19,57
09462/ORSE	Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	un			2,0000	950,00
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			1,7208	18,63
05067/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			75,3242912	17,72
05068/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg			176,674876	16,63
05069/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			218,4416	16,95
05061/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			266,0400	16,35
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			5,3155616	16,63
42431/SINAPI	Pressao de pernas triplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	un			1,0000	3.957,85
10596/ORSE	Protetor auricular	un			274,3183229	4,81
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			109,7270211	18,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,97674647	25,95
06925/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/ até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN,Tigre ou similar	un			2,0000	313,65
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un			1,0000	13,61
06020/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2"	un			2,0000	29,14
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un			2,1840	30,74
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			1,95354211	44,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg			7,4880	3,50
01970/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel	un			124,0000	24,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			0,8283726	17,50
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			412,3736	10,82
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio o - bruta	m			3.722,76030832	5,66
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regi ao - bruta	m			1.019,6250	3,90
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			6.358,42337254	0,08
04734/SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/forne cedor, sem frete)	m3			0,03918414	452,83
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l			3.350,6480	6,84
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,00302926	741,09
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,97674647	319,90
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,38353802	36,00
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m 3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			548,5110	48,83
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un			4,3680	16,18
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			1,31436	69,74
14142/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm /60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un			48,0000	210,00
02064/ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras , em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un			0,4800	215,39
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	m			195,9767664	12,61
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regio - bruta	m			268,158532	15,81
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regio - bruta	m			52,0000	23,08
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			12,03782152	18,58
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belze r	un			0,00302926	62,20
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,03708264	92,70
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,03708264	32,30
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,0556238	49,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,10197726	29,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,06489446	27,49
02621/ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	m			6.425,0312	0,64
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un			1,0000	3,84
02183/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar	m2			5.025,9720	6,70
02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2			5.025,9720	10,37
07156/SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), di ametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malh a = 10 x 10 cm	m2			303,9296	22,18
02185/ORSE	Tela de polietileno estirado para tapumes (malha 80x40 e 65x 40mm) h=1,20m	m			2.412,0000	3,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2			140,6927808	24,65
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			450,6110	214,28
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			8.597,76768	0,70
07313/SINAPI	Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, para m	l			48,8250	32,43
	ateriais cimentícios, metal e madeira					
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			12,9024	41,64
07356/SINAPI	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	l			12,6360	32,87
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeável em po, branca	kg			13,1670	3,56
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			1,7280	9,34
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l			40,7088	21,51
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			3,1040	10,40
02260/ORSE	Torneira plástica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un			1,0000	2,13
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			4,3680	11,80
10586/ORSE	Torquesa	un			1,24833153	39,00
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementare s)	h			6.354,69220033	0,85
02706/ORSE	Treliça PTG 81 - TR 08634, para suporte de barras de transfer ência em juntas, ou similar	m			117,6000	25,99
10583/ORSE	Trincha 3"	un			1,620729	11,98
21016/SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 100 mm (4") , e = 3,75 mm, *10,55* kg/m (nbr 5580)	m			6,6660	156,54
21009/SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4") , e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580)	m			10,9080	23,81
21013/SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2") , e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m			25,6540	67,19
21015/SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm (3") , e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nbr 5580)	m			18,1800	108,01
02313/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,3 0mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m			64,0000	67,19
07761/SINAPI	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-2, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm	m			617,1000	166,05
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1556 1)	m			6,0000	5,51
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			2,3680	35,00
38053/SINAPI	Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em po lietileno de alta densidade (pead), dn *160* mm, (6") para dr enagem - em barra (norma dnit 093/2006 - em)	m			0,4500	22,10
09859/SINAPI	Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial	m			15,1500	10,21
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 56 88)	m			20,68704	14,17
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 568 8)	m			7,0700	10,22
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			5,03008	7,97
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			68,1520	4,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			2,0000	6,77
02378/ORSE	Vale transporte	un			5.138,38466489	4,50
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem u nho e sem ladrao	un			4,3680	4,70
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			4.123,7360	12,50
39996/SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m			0,3328	4,95
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l			5,8932	14,94
OUTROS						
990108094/JCP	Equipamentos de Apoio à Produção	un			1,0000	52.650,00
990108208/JCP	Equipe Dirigente	un			1,0000	325.992,61
990108343/JCP	Manutenção do Canteiro	un			1,0000	18.366,92
PESSOAL						
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h			0,84120676	7,05
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			349,268699	7,05
00242/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h			303,09193988	7,03
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			5.451,51031169	9,67
09565/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	mês			5,4540	2.255,00
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h			216,49904	10,25
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h			516,86893415	9,67
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			4.506,55583955	9,67
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			846,49915976	9,67
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			92,70692	9,67
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h			90,36730264	8,60
04083/SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)	h			3,81027068	16,42
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h			1.425,76271974	9,67
02701/SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h			8,17742	11,33
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			565,4420	7,84
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h			5,0720	8,96
20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h			7,21041824	12,74
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h			29,54141285	12,26
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h			226,58116732	12,88
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			60,74943717	9,25
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h			795,7789	6,82
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h			188,84296503	12,26
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h			295,78190644	11,73
04239/SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)	h			17,70572075	19,02
04248/SINAPI	Operador de pa carregadeira (horista)	h			7,73088343	11,05
44500/SINAPI	Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista)	h			22,02793452	11,05
04238/SINAPI	Operador de rolo compactador (horista)	h			79,3893608	9,60
04233/SINAPI	Operador de usina de asfalto, de solos ou de concreto (horista)	h			3,86541079	19,02
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			9.840,64339661	9,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356
CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
PESSOAL						
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			711,37165371	9,67
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			41.056,93370037	6,90
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h			17,04322	9,67
09566/ORSE	Topógrafo - SICRO	mês			2,7300	3.825,80
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h			119,44952	17,39
SERVIÇO DE TERCEIRO						
04299/ORSE	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês			12,0000	800,00
03333/ORSE	Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível	h			10,0000	69,77
02926/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2			614,8400	11,64
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t			1.788,6800	30,00
02705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			160,60923587	0,94
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			24,38347603	300,00
10505/ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2			138,4000	61,90
08704/ORSE	Polimento de piso	m2			4.786,6400	28,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			6.205,69043224	5,00
04974/ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas	m2			557,0400	505,25
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			274,3183229	12,54
11362/ORSE	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm	un			3,0000	65,00
13956/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	Km			1.080,0000	12,00
00055/ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa	us			303,8000	15,14