

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 2 cv, sem carregador	un			0,00356858	5.188,28
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	11,9819		0,0000	66,39
02788/ORSE	Caminhão carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	h			4,7952	44,50
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h			32,0000	113,16
44056/SINAPI	Caminhão toco, peso bruto total 10700 kg, carga útil máxima 7400 kg, distância entre eixos 4,00 m, potência 175 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	un			0,00042028	488.284,66
37752/SINAPI	Caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima 11030 kg, distância entre eixos 5,41 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	un			0,00294969	591.575,65
37758/SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15285 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 326 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	un			0,00003595	745.573,13
13458/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un			0,00143447	15.985,15
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h			4,7952	13,04
36522/SINAPI	Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 cv	un			0,00025612	98.734,35
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un			0,04124244	246,00
10712/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem sobre chassi de caminhão pbt mínimo 8000 kg (inclui montagem, não inclui caminhão)	un			0,000553	102.197,26
03363/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhão pbt mínimo 13000 kg (inclui montagem, não inclui caminhão)	un			0,00371326	143.750,00
20193/SINAPI	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, peças com aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligação, sapatas e demais itens necessários à montagem (não inclui instalação)	m2xmes			864,0000	31,50
40271/SINAPI	Locação de aprumador metálico de pilar, com altura e ângulo reguláveis, extensão de *1,50* a *2,80* m	unxmes			41,58336	32,15
40287/SINAPI	Locação de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensão, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	mes			166,5456	12,37
40275/SINAPI	Locação de viga sanduíche metálica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensão de 2 m	unxmes			83,37888	33,60
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h			3,37288	4,00
39813/SINAPI	Máquina tipo vaso/tanque/jato de pressão portátil p/ jateamento, controle automático e remoto, câmara de 1 saída, 280 l, diâmetro *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (válvulas pop up e dosadora, fundo cônico etc)	un			0,00029236	38.997,88
09612/ORSE	Martelete rompedor 33Kg Atlas Copo TEX32PS	h			4,7952	85,67

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ
ARACAJU-SE CNPJ : 51.813.615/0001-78

Cod. Empreendimento: 00093

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
40703/SINAPI	Martelo demolidor eletrico, com potencia de 2.000 w, frequencia de 1.000 impactos por minuto, forca de impacto entre 60 e 65 j, peso de 30 kg	un			0,00074862	10.449,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un			0,00590867	1.252,51
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,04124244	979,65
37736/SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de f orca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,00004411	91.750,00
MATERIAIS						
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg			523,2096	8,43
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg			2.846,5950	7,30
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg			858,5680	8,89
00033/SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg			213,1200	8,94
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			9,6000	7,97
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg			151,5120	7,97
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un			8,0000	4,76
00156/SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, fluido	kg			2,2120	62,63
00098/PROJ_SE	Ajudante (SICRO3 - P9801)	h			24,0000	22,36
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un			0,00332656	212,34
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,017136	47,69
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un			0,00665312	136,13
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un			0,00665312	202,75
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un			0,00665312	169,93
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,00665312	31,98
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.4404410	un			0,00665312	216,85
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,017136	140,00
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.902,51082281	2,96
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			186,7890208	14,00
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			0,1800	25,00
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			104,2185	25,00
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,00190416	19,95
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			5,9386593	101,30
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			15,12317664	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletrodo d=1 "	un			8,0000	1,50

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ
ARACAJU-SE CNPJ : 51.813.615/0001-78

Cod. Empreendimento: 00093

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11072/ORSE	Arruela lisa de 3/8"	un			191,7600	0,12
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg			0,45648	10,51
08836/ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 7/8" (3,05 kg/m)	kg			64,7088	20,49
13430/ORSE	Barreira plástica para canalização de trânsito - utilização 10 vezes (dim.: altura= 600mm, largura do bloco = 440mm, largura do topo = 150mm, comprimento do bloco = 1000mm)	un			1,6000	279,36
00097/PROJ_SE	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW (SICRO3 - E9082)	h			8,0000	390,66
34599/SINAPI	Bloco de vedacao concreto aparente 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un			111,7920	2,70
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,02661252	357,49
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			1,41807968	73,93
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un			8,0000	1,85
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			120,0000	18,74
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg			1,7288	150,43
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			8,0000	35,99
04433/SINAPI	Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m			44,0000	21,02
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (polycarbonato)	un			4,0000	91,50
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un			12,0000	2,31
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un			8,0000	5,99
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em polycarbonato	un			4,0000	79,90
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			1.152,9218862	1,40
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			0,36697252	20,11
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			1,1009176	13,50
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100 * kg, pneu com camara	un			0,19264176	183,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un			0,00665312	123,10
10492/ORSE	Cesta Básica	un			8,25688206	205,00
11026/SINAPI	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	kg			5,55384	10,01
43667/SINAPI	Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1" (25,40 mm) 199,18 kg/m2	kg			400,3908	9,52
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2			0,1404	55,60
01358/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resina do rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2			195,872744	45,55
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,09962092	26,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,008568	44,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un			0,00665312	60,50
	Cimento portland composto cp ii-32	kg			5.610,99992306	0,90

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ
ARACAJU-SE CNPJ : 51.813.615/0001-78

Cod. Empreendimento: 00093

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
01379/SINAPI						
00420/SINAPI	Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicaçao, inclui parafusos e porcas	un			4,0000	27,20
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60m m x 1/2"	un			4,0000	12,39
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,06665712	18,80
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			308,0000	28,70
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			4,2000	470,22
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953)	m3			11,3200	490,00
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953)	m3			71,1500	520,60
13244/SINAPI	Cone de sinalizacao em pvc rigido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm	un			26,4000	43,79
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (u ma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj			385,7856	0,27
09613/ORSE	Defensa metalica semi-maleável simples, compreendendo lamina, poste, espaçador, calço, plaqueta e material de fixação.	m			144,0000	447,03
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou s imilar	un			0,1625814	12,90
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,11664996	11,60
39397/SINAPI	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l			0,5080	20,13
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa e mulsionada em agua	l			2,896274	8,12
05318/SINAPI	Diluyente aguarras	l			7,018824	24,69
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 41 5 v	un			4,0000	74,71
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un			16,0000	4,00
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			6,9500	51,84
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m			24,0000	8,17
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m			24,0000	5,23
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			48,0000	2,75
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos compl ementares - coletado caixa)	h			1.249,80916	1,26
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos comple mentares - coletado caixa)	h			163,59584289	0,80
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - c oletado caixa)	h			595,31282	1,28
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - col etado caixa)	h			255,972666	1,63
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - c oletado caixa)	h			623,56513392	1,34
43492/SINAPI	Epi - familia soldador - horista (encargos complementares - c oletado caixa)	h			14,2552	1,95
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,015852	269,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,11664996	10,22
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un			0,00665312	362,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, comprimento 20 mm	un			1.916,73548	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, comprimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			3,8400	0,36
04725/ORSE	Espátula	un			0,063408	16,82
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un			0,00665312	223,29
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.902,51082281	1,39
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			2,75229402	193,04
43459/SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.249,80916	0,25
43464/SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			163,59584289	0,02
43465/SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			595,31282	0,61
43466/SINAPI	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			255,972666	1,82
43467/SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			623,56513392	0,49
43468/SINAPI	Ferramentas - família soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			14,2552	1,11
00939/SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	m			168,0000	2,96
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un			0,43792	11,91
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m			0,5332	1,99
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			1,8000	20,68
00980/ORSE	Fita vedação teflon larg= 1/2"	m			128,0000	0,30
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un			0,00332656	930,00
10578/ORSE	Formão grande	un			0,08248492	21,30
00139/PROJ_SE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM METALON FIXADA NA VIGA METÁLICA, REVESTIDO EM ACM AÇO CORTEN 4MM, LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 40MM, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO (COTAÇÕES)	un			4,0000	64.320,00
07307/SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l			10,486368	43,45
43653/SINAPI	Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira	l			47,1474432	28,62
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			11,00560356	6,51
11274/ORSE	Grampo de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,00997968	19,17
36785/SINAPI	Granalha de aço, angular (grit), para jateamento, peneira 1,4 l a 1,19 mm (sae g16)	sc25kg			8,7936	119,87
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un			4,0000	82,13
12773/SINAPI		un			4,0000	118,08

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ
ARACAJU-SE CNPJ : 51.813.615/0001-78

Cod. Empreendimento: 00093

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
00151/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima d e 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	l			15,6400	32,78
01117/ORSE	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies	un			8,0000	3,40
03398/SINAPI	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			4,0000	2,00
01209/ORSE	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un			16,0000	6,54
14233/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	l			6,2560	184,15
14236/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 0, cor cinza claro nº6	l			6,2560	206,06
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 4, cor amarelo segurança	l			6,2560	213,02
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 6, cor azul piscina	l			6,2560	200,17
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 7, cor azul segurança	l			6,2560	170,13
06313/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 8, cor verde quadra	UN			4,0000	0,89
10592/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	un			0,00056	38,11
03767/SINAPI	Lima chata 12"	un			64,6883394	0,98
01892/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelh a	un			16,0000	1,62
12892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	par			4,22018414	10,87
11286/ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un			0,00997968	406,60
01567/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	m			258,0960	35,00
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			46,8000	45,58
01569/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m			550,35152	6,69
06995/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angeli m, louro)	m			169,6504	3,66
04729/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	un			0,0963209	39,50
11264/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,03332856	13,52
11244/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,08248492	39,10
11265/ORSE	Martelo com unha	un			0,06665712	18,75
11270/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,00997968	44,02
11243/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0 ,5mm	un			0,01666428	28,00
01602/ORSE	Martelo sem unha	l			11,2608	6,72
43651/SINAPI	Massa acrílica	kg			289,3747158	5,23
38877/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg			231,025788	7,77
00099/PROJ_SE	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo	h			8,0000	33,42
10789/ORSE	Montador (SICRO3 - P9830)	un			0,03332856	15,40
01651/ORSE	Nível de bolha de madeira	pr			1,42664768	6,00
04221/SINAPI	Óculos branco proteção	l			666,48969768	5,73
	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ
ARACAJU-SE CNPJ : 51.813.615/0001-78

Cod. Empreendimento: 00093

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,19264176	36,90
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj			8,0000	12,23
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un			8,0000	4,90
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un			385,7856	1,46
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, s em frete	m3			5,338645	126,92
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3			3,46104	127,59
13081/ORSE	Perfil Aço Laminado, H - W250 x 80,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50	kg			2.212,0000	13,77
04898/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg			2,23168	12,03
00103/PROJ_SE	Perfuração de estaca hélice contínua d=300mm, incluso mo bili zação e desmobilização da perfuratriz e equipamentos (Cotação)	und			3,0000	45.000,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			0,71334	27,12
37395/SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento			0,0411	41,93
04286/ORSE	Placa circular padrão dnit diâmetro 0,75m	un			52,0000	612,91
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4 mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un			4,0000	3.717,83
04813/SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n . 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			36,0000	267,50
04283/ORSE	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un			16,0000	554,91
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive e estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un			2,0000	357,12
04284/ORSE	Placa octogonal padrão dnit, diam= 0,75m	un			8,0000	619,91
01780/ORSE	Placa retangular padrão dnit 2,00 x 1,00 m	un			20,0000	1.623,34
01784/ORSE	Plug pvc rígido roscavel d= 1/2"	un			4,0000	0,79
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da re giao - bruta	m			1.000,061812	12,06
11971/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1"	un			191,7600	3,71
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un			8,0000	11,54
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada d e energia	un			4,0000	389,53
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,00056	19,57
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			4,8000	18,93
20247/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg			1,3923	18,71
05074/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg			0,0981	18,93
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg			31,293872	16,90
05073/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg			3,52592	17,22
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			0,1200	17,22
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			16,7700	16,61
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			5,4000	16,90
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			6,5243	20,85
10596/ORSE	Protetor auricular	un			8,25688206	4,81
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			3,3027528	18,00

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ
ARACAJU-SE CNPJ : 51.813.615/0001-78

Cod. Empreendimento: 00093

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,01666428	25,95
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un			4,0000	13,61
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,03332856	44,00
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un			0,364596	26,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			1,0744	10,66
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regia o - bruta	m			0,6528	6,12
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regi ao - bruta	m			1.266,137068	4,22
04417/SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massarand uba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	m			64,7440	5,85
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.902,51082281	0,11
04734/SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/forne cedor, sem frete)	m3			1,27862784	417,22
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l			34,756092	6,66
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,00332656	732,17
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,01666428	319,90
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,04124244	36,00
00096/PROJ_SE	Servente (SICRO3 - P9824)	h			5.280,0000	21,15
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m 3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			86,6700	50,38
02064/ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras , em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un			1,8000	211,20
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			440,0000	8,61
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			44,0000	13,63
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			42,2394	20,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m			0,0732	15,19
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,28896266	18,58
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belze r	un			0,00332656	61,45
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,00224	92,70
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,00224	32,30
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,00336	49,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,00616	34,80
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,00392	27,49
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un			4,0000	3,84
34557/SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m			3,4524	2,10
37411/SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	m2			28,956456	15,39
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2			317,8656	21,85

PROJETAR.SE | DESENVOLVE-SE
RUA VILA CRISTINA 382 SÃO JOSÉ
ARACAJU-SE CNPJ : 51.813.615/0001-78

Cod. Empreendimento: 00093

Ref : Fevereiro/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
07243/SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	m2			128,7660	47,40
00101/PROJ_SE	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defesa metálica - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW (SICR O3 - M2908)	un			2,4000	15.448,42
00100/PROJ_SE	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defesa metálica (SICR O3 - M2908)	un			8,0000	15.448,42
07288/SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium fosco	l			12,3552	40,83
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l			2,0480	32,56
03043/ORSE	Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola etc.)	L			37,5516	26,06
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			4,0000	10,40
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un			4,0000	2,13
10586/ORSE	Torquesa	un			0,00190416	45,00
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.902,51082281	0,63
00102/PROJ_SE	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada (SICR O3 - 5914569)	tkm			14.548,8000	0,81
10583/ORSE	Trincha 3"	un			0,71334	11,98
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1556 1)	m			24,0000	5,51
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			11,2000	7,97
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			8,0000	6,77
02378/ORSE	Vale transporte	un			147,64411294	4,50
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			10,7440	14,87
OUTROS						
990100102/PROJ_	Equipamentos de Apoio à Produção	un			1,0000	2.700,00
990100104/PROJ_	Equipe Dirigente	un			1,0000	42.774,07
990100103/PROJ_	Manutenção do Canteiro	un			1,0000	7.078,68
PESSOAL						
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h			65,15859485	7,53
44499/SINAPI	Ajudante de estruturas metalicas (horista)	h			1,34250704	7,49
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			283,37507027	9,67
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			338,48279701	7,53
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			1.339,24778117	9,67
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			85,6800	9,67
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			5,6000	9,67
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h			4,7952	8,60
02701/SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h			9,6048	11,33
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h			31,81509904	8,96
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h			0,32842266	12,26
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h			36,58046939	12,88

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
PESSOAL						
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			37,07403708	9,25
04251/SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)	h			5,99305768	10,33
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h			72,6910246	11,73
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			432,32583874	9,67
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			418,27081751	9,67
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			1.599,9935516	7,37
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h			17,79257616	9,67
SERVIÇO DE TERCEIRO						
10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês			12,0000	535,21
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t			60,0000	30,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			33,51155498	0,89
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			0,73394504	300,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			186,7890208	5,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			8,25688206	12,54