



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03078/ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	1.721,0000	100,00	172.100,00	11,03	11,03
02177/ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc	m2	1.126,4820	118,79	133.814,80	8,74	19,77
02313/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30 mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	1.901,4700	69,38	131.923,99	8,62	28,39
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7.651,38261952	15,59	119.271,95	7,79	36,18
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	749,17488	115,00	86.155,11	5,63	41,81
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equi valente)	h	0,0000	66,39	69.091,25	4,51	46,32
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	105,244956	503,81	53.023,46	3,46	49,78
990100153/LAF	Equipe Dirigente	un	1,0000	51.129,57	51.129,57	3,34	53,12
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2.440,02375636	20,45	49.905,85	3,26	56,38
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	42.457,10778454	0,94	39.909,68	2,61	58,99
01927/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 1 0 x 10 cm para quadras de esporte	m²	1.524,0900	20,00	30.481,80	1,99	60,98
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	54,527504	525,00	28.626,94	1,87	62,85
02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4 .2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2	2.490,8310	10,77	26.826,25	1,75	64,60
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	1.254,33084949	20,45	25.654,85	1,68	66,28
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1.397,01782874	14,00	19.558,25	1,28	67,56
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	838,46027232	21,68	18.177,63	1,19	68,75
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim , louro)	m	1.576,45347424	10,50	16.552,76	1,08	69,83
02615/ORSE	Pigmento em pó, Bayferrox, cor preta, ref. 318 ou similar	kg	852,28528	17,60	15.000,22	0,98	70,81
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	505,0800	29,37	14.834,20	0,97	71,78
14165/SINAPI	Poste conico continuo em aço galvanizado, reto, engastado, h = 9 m, diametro inferior = *145* mm	un	8,0000	1.771,22	14.169,76	0,93	72,71
10492/ORSE	Cesta Básica	un	61,75422014	205,00	12.659,62	0,83	73,54
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	269,1610	46,84	12.607,50	0,82	74,36
14576/ORSE	Brinquedo - Escalada com rampa em pinnus autoclavado elliot, c onforme projeto, corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça Espaço Verde	un	2,0000	6.217,00	12.434,00	0,81	75,17
990100151/LAF	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,0000	12.000,00	12.000,00	0,78	75,95
10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpeza semanais. Af_05/2 026	mês	10,0000	1.200,00	12.000,00	0,78	76,73
990100152/LAF	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	11.964,20	11.964,20	0,78	77,51
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	549,26322	21,68	11.907,90	0,78	78,29
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	544,82275235	21,68	11.811,63	0,77	79,06
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	548,4200	20,45	11.216,84	0,73	79,79
07156/SINAPI	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	479,52736	23,03	11.043,52	0,72	80,51
14575/ORSE		un	1,0000	10.985,00	10.985,00	0,72	81,23



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00045/ORSE	Brinquedo - Escorrega com estrutura em Pinus autoclavado elliptot, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, com rampa em concreto polido e resinado, conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	m2	124,0000	79,13	9.812,12	0,64	82,59
07895/ORSE	Telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 m	m					
07895/ORSE	Banco de reserva para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar	un	2,0000	4.830,00	9.660,00	0,63	83,22
36155/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2	143,415603	66,29	9.507,02	0,62	83,84
09580/ORSE	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un	20,0000	451,49	9.029,80	0,59	84,43
00665/SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	un	221,2000	39,31	8.695,37	0,57	85,00
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	159,77246	53,98	8.624,52	0,56	85,56
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	381,82305216	21,68	8.277,84	0,54	86,10
01561/ORSE	Madeira massaranduba serrada	m3	0,97281	7.785,00	7.573,33	0,49	86,59
04125/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 10mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	601,8000	12,55	7.552,59	0,49	87,08
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1.397,01782874	5,00	6.985,09	0,46	87,54
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l	42,80738	162,45	6.954,06	0,45	87,99
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	53,4076082	115,00	6.141,87	0,40	88,39
11005/ORSE	Gramma esmeralda em placas	m2	334,0000	16,25	5.427,50	0,35	88,74
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	3.056,6910	1,76	5.379,78	0,35	89,09
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	18,0000	292,50	5.265,00	0,34	89,43
03047/ORSE	Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 10mm (3/8")	m	155,1270	32,70	5.072,65	0,33	89,76
02378/ORSE	Vale transporte	un	1.108,16706246	4,50	4.986,75	0,33	90,09
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0520	150,88	4.968,94	0,32	90,41
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	32,23988462	139,30	4.491,02	0,29	90,70
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	20,58473463	198,47	4.085,45	0,27	90,97
25398/SINAPI	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	un	1,0000	3.883,59	3.883,59	0,25	91,22
02651/ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	85,8272	44,88	3.851,92	0,25	91,47
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un	1,0000	3.846,43	3.846,43	0,25	91,72
14593/ORSE	Mesa de piquenique em pinus elliotii, com medidas 1,51x0,90 com assento em pinus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmo color natural uv, ou similar, conforme projeto.	un	2,0000	1.912,59	3.825,18	0,25	91,97
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	37,1200	100,71	3.738,36	0,24	92,21
00863/SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	72,0000	46,89	3.376,08	0,22	92,43



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13524/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	30,0000	109,89	3.296,70	0,22	92,87
03817/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C	m	612,0000	5,32	3.255,84	0,21	93,08
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	24,7419792	130,94	3.239,71	0,21	93,29
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	28,0000	113,16	3.168,48	0,21	93,50
21138/SINAPI	Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, e m eucalipto ou equivalente da regioao (para cerca)	m	268,2100	11,48	3.079,05	0,20	93,70
02459/ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	20,5200	69,19	3.078,17	0,20	93,90
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (p oste), da Fiberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB	un	9,0000	311,00	2.799,00	0,18	94,08
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	145,5763084	18,65	2.715,00	0,18	94,26
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	63,9234	41,64	2.661,77	0,17	94,43
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	71,8479	36,78	2.642,68	0,17	94,60
14143/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	10,0000	260,00	2.600,00	0,17	94,77
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	85,9210	29,96	2.574,19	0,17	94,94
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	183,9695748	13,63	2.507,51	0,16	95,10
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	838,17727569	2,96	2.481,00	0,16	95,26
02477/ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)	h	14,1000	160,11	2.257,55	0,15	95,41
10803/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 6,0mm², 1kv / 90° C	m	306,0000	7,27	2.224,62	0,15	95,56
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	320,34924462	6,75	2.162,36	0,14	95,70
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	95,4099	21,68	2.068,47	0,14	95,84
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	64,0000	30,00	1.920,00	0,13	95,97
06897/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	18,073125	104,71	1.892,44	0,12	96,09
02522/ORSE	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)	un	1,0000	1.881,08	1.881,08	0,12	96,21
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	150,0000	12,50	1.875,00	0,12	96,33
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	15,59397883	116,50	1.816,70	0,12	96,45
13844/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,0000	1.800,00	1.800,00	0,12	96,57
13849/ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,0000	1.760,00	1.760,00	0,11	96,68
09001/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, media	un	20,0000	88,00	1.760,00	0,11	96,79
02451/ORSE	Caminhão basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h	36,0000	47,16	1.697,76	0,11	96,90
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	43,256046	38,93	1.683,96	0,11	97,01
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	107,01845	15,59	1.668,23	0,11	97,12
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	1.514,5764	1,10	1.666,03	0,11	97,23
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	5,4892297	300,00	1.646,77	0,11	97,34
20211/SINAPI		m	54,5460	28,53	1.556,20	0,10	97,44



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Viga aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região						
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	74,28261107	20,75	1.541,30	0,10	97,64
37752/SINAPI	Caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima 11030 kg, distância entre eixos 5,41 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	un	0,00245318	594.583,76	1.458,62	0,10	97,74
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	33,3384	42,00	1.400,21	0,09	97,83
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	5,0000	278,50	1.392,50	0,09	97,92
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1", sem luva	m	159,3000	8,17	1.301,48	0,09	98,01
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2	53,2732356	24,39	1.299,33	0,08	98,09
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	9,25096794	140,04	1.295,51	0,08	98,17
35275/SINAPI	Pilar quadrado não aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	13,8520	90,07	1.247,65	0,08	98,25
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	147,219024	8,33	1.226,33	0,08	98,33
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	838,17727569	1,39	1.165,07	0,08	98,41
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d	13,35590256	80,00	1.068,47	0,07	98,48
02452/ORSE	Caminhão toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	h	20,0000	48,65	973,00	0,06	98,54
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	50,9760	18,70	953,25	0,06	98,60
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	53,8050804	17,70	952,53	0,06	98,66
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	153,31484764	6,12	938,29	0,06	98,72
02224/ORSE	Esmalte epóxi	l	5,0400	177,41	894,15	0,06	98,78
20204/SINAPI	Pranchão aparelhado *7,5 x 23* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região	m	12,9300	68,14	881,05	0,06	98,84
09565/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	mês	0,1818	4.769,55	867,10	0,06	98,90
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	298,9500	2,82	843,04	0,06	98,96
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	10,86713477	76,67	833,18	0,05	99,01
13791/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,0000	50,00	800,00	0,05	99,06
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,1040	77,70	791,76	0,05	99,11
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	61,75422014	12,54	774,40	0,05	99,16
11575/ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	100,0000	7,46	746,00	0,05	99,21
09566/ORSE	Topógrafo - SICRO	mês	0,0910	8.091,95	736,37	0,05	99,26
02543/ORSE	Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m)	un	1,0000	711,91	711,91	0,05	99,31
02508/ORSE	Aro flexível p/cesta basquete profissional diam=45cm (cod.4002)	un	1,0000	702,80	702,80	0,05	99,36
02482/ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	9,0000	76,57	689,13	0,05	99,41
03204/ORSE	Tinta para aderência e proteção de superfícies galvanizadas, Super Galvite, marca Sherwin Williams ou similar	l	28,9665	23,50	680,71	0,04	99,45
21015/SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm (3"), e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nº 5580)	m	6,0000	111,53	669,18	0,04	99,49
	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)		30,79544		648,75		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 4		rptCurvaABCInsumoEmpreendimento		



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02696/SINAPI		h		21,07		0,04	99,57
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	m	30,0000	20,01	600,30	0,04	99,61
04759/SINAPI	Calçeteiro / rasteleiro (horista)	h	29,11236903	20,45	595,44	0,04	99,65
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama b wf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	180,8400	3,16	571,45	0,04	99,69
02621/ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	m	856,1476	0,65	556,50	0,04	99,73
39246/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/2", crc 680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	m	121,0000	4,42	534,82	0,03	99,76
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	29,1560	18,19	530,34	0,03	99,79
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	838,17727569	0,63	528,05	0,03	99,82
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	745,84576	0,70	522,09	0,03	99,85
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	177,0175	2,91	515,12	0,03	99,88
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	19,39440942	25,93	502,92	0,03	99,91
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	53,60424	8,83	473,33	0,03	99,94
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	350,35249707	1,34	469,47	0,03	99,97
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	24,70165947	18,00	444,63	0,03	100,00
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	9,52552116	44,17	420,74	0,03	100,00
02446/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", crc 680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	m	66,0000	6,35	419,10	0,03	100,00
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	56,6400	7,16	405,54	0,03	100,00
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	289,42503691	1,40	405,20	0,03	100,00
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	403,47	403,47	0,03	100,00
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regia o - bruta	m	88,6700	4,22	374,19	0,02	100,00
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	23,37130952	15,93	372,23	0,02	100,00
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,0000	357,12	357,12	0,02	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	31,56323721	11,28	356,03	0,02	100,00
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102606 , cor azul piscina	l	1,5640	213,28	333,57	0,02	100,00
02424/ORSE	Verniz poliuretano	l	7,2000	45,80	329,76	0,02	100,00
14236/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102604 , cor amarelo segurança	l	1,5640	206,31	322,67	0,02	100,00
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102607 , cor azul segurança	l	1,5640	200,41	313,44	0,02	100,00
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	240,267358	1,28	307,54	0,02	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	61,75422014	4,94	305,07	0,02	100,00
09334/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 di sjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,0000	301,25	301,25	0,02	100,00
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	34,7319	8,33	289,32	0,02	100,00
14233/ORSE		l	1,5640	184,37	288,35	0,02	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102600 , cor cinza claro nº6						
03333/ORSE	Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível	h	4,0000	69,77	279,08	0,02	100,00
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, p otencia liquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg, cap acidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minim a de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,00057428	466.463,38	267,88	0,02	100,00
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102608 , cor verde quadra	l	1,5640	170,33	266,40	0,02	100,00
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao ap arente, saida vertical (sem assento)	un	1,2760	207,15	264,32	0,02	100,00
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	9,48574128	27,24	258,42	0,02	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	1,46808817	175,45	257,58	0,02	100,00
00481/ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4" x 2"	un	20,0000	12,50	250,00	0,02	100,00
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,22904	200,00	245,81	0,02	100,00
04723/ORSE	Vibrador de imersão (com mangote)	h	187,85318476	1,25	234,82	0,02	100,00
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	31,7460	7,22	229,21	0,01	100,00
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	42,5430	5,23	222,50	0,01	100,00
12750/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un	0,8561476	250,84	214,76	0,01	100,00
04415/ORSE	Veiculo leve - Volkswagen:GOL ou similar	h	16,0000	13,18	210,88	0,01	100,00
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	7,13054772	27,50	196,06	0,01	100,00
02442/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helic oidal, cor preta, sem rosca, de 3", crc 680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	m	22,0000	8,89	195,58	0,01	100,00
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	11,105655	17,50	194,35	0,01	100,00
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,399734	131,59	184,19	0,01	100,00
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 568 8)	m	12,00028	15,00	180,00	0,01	100,00
11136/SINAPI	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada , de 2200 x 1600 mm, e = 15 mm	m2	2,1600	82,50	178,20	0,01	100,00
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	350,35249707	0,49	171,67	0,01	100,00
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	32,8600	5,18	170,21	0,01	100,00
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	171,4100	0,97	166,27	0,01	100,00
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (polycarbonato)	un	2,0000	82,35	164,70	0,01	100,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	15,0000	10,82	162,30	0,01	100,00
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,44346817	357,49	158,54	0,01	100,00
03818/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	m	20,4000	7,58	154,63	0,01	100,00
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	33,4000	4,40	146,96	0,01	100,00
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	240,267358	0,61	146,56	0,01	100,00
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	4,91605568	29,45	144,78	0,01	100,00
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	44,2035	3,22	142,34	0,01	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	3,5520	39,90	141,72	0,01	100,00
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	8,5442792	15,93	136,08	0,01	100,00
00151/SINAPI	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de f achadas, telhas, pedras e outras superficies	l	3,9100	34,41	134,54	0,01	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	78,0000	1,65	128,70	0,01	100,00
39465/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, cor rente maxima de *20* ka (tipo ac)	un	2,0000	64,30	128,60	0,01	100,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	68,8500	1,86	128,06	0,01	100,00
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	15,59626	7,89	123,05	0,01	100,00
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *4 0 x 30* cm	un	1,2760	93,78	119,66	0,01	100,00
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, ho rizontal (sem conexoes)	un	1,0000	115,88	115,88	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno , sem jugular (classe b)	un	8,23387269	14,00	115,27	0,01	100,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, mome nto maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (in clui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00080176	143.750,00	115,25	0,01	100,00
04734/SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornec edor, sem frete)	m3	0,2473536	457,94	113,27	0,01	100,00
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3, 00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00	0,01	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	13,56256	7,97	108,09	0,01	100,00
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	3,5781642	29,45	105,38	0,01	100,00
00978/ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	5,0000	20,89	104,45	0,01	100,00
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	24,8640	4,17	103,68	0,01	100,00
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	5,0720	20,09	101,91	0,01	100,00
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	2,9952	33,06	99,02	0,01	100,00
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	64,6564056	1,53	98,92	0,01	100,00
03691/ORSE	Disjuntor bipolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de di sparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou si milar.	un	2,0000	48,50	97,00	0,01	100,00
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos comple mentares - coletado caixa)	h	74,519835	1,26	93,89	0,01	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	838,17727569	0,11	92,20	0,01	100,00
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h	109,34878563	0,80	87,48	0,01	100,00
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5 /8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000	83,14	83,14	0,01	100,00
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	79,90	79,90	0,01	100,00
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	28,9680	2,75	79,66	0,01	100,00
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	92,0000	0,84	77,28	0,01	100,00
14094/ORSE	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO	chp	16,0000	4,77	76,32	0,00	100,00
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	19,3642344	3,91	75,71	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,07715571	979,65	75,59	0,00	100,00
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	6,8280	11,00	75,11	0,00	100,00
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	1,0000	74,71	74,71	0,00	100,00
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	60,8736	1,20	73,05	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,22372554	319,90	71,57	0,00	100,00
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	0,4322	160,72	69,46	0,00	100,00
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,16630056	406,79	67,65	0,00	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	2,438847	27,13	66,17	0,00	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	10,9013396	6,00	65,41	0,00	100,00
08965/ORSE	Fita crepe 19x50	un	12,3200	5,25	64,68	0,00	100,00
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	31,84	63,68	0,00	100,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	3,9873012	15,75	62,80	0,00	100,00
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	6,9550	8,79	61,13	0,00	100,00
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	1,2760	47,50	60,61	0,00	100,00
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²	1,84356	32,19	59,34	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	2,7446052	20,85	57,23	0,00	100,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	1,0000	55,60	55,60	0,00	100,00
03690/ORSE	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	54,45	54,45	0,00	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	1,46808817	36,90	54,17	0,00	100,00
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	2,66035	19,60	52,14	0,00	100,00
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,05543352	930,00	51,55	0,00	100,00
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,2760	40,25	51,36	0,00	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	2,7368712	17,50	47,90	0,00	100,00
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	60,8736	0,75	45,66	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	46,42347065	0,98	45,49	0,00	100,00
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	1,6700	26,67	44,54	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,00839078	5.237,02	43,94	0,00	100,00
37731/SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00234954	17.938,46	42,15	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	2,20214307	18,58	40,92	0,00	100,00
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	1,1380	35,66	40,58	0,00	100,00
04722/SINAPI		m3	0,30726	131,59	40,43	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un	0,11086704	362,00	40,13	0,00	100,00
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,05543352	701,96	38,91	0,00	100,00
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	9,6560	4,00	38,62	0,00	100,00
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,2760	29,15	37,20	0,00	100,00
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	1,7484	20,89	36,52	0,00	100,00
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,2760	27,39	34,95	0,00	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 m m x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,74	34,44	0,00	100,00
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,2760	26,55	33,88	0,00	100,00
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,47952	69,74	33,44	0,00	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	1,86102	17,83	33,18	0,00	100,00
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un	3,5520	9,00	31,97	0,00	100,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	8,9505	3,50	31,33	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	2,438847	12,75	31,10	0,00	100,00
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletr oduto flexivel corrugado	un	4,8280	6,10	29,45	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,73404189	39,50	28,99	0,00	100,00
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletro duto	un	7,0000	4,14	28,98	0,00	100,00
07406/ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A	kg	0,1840	148,17	27,26	0,00	100,00
00420/SINAPI	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	27,20	27,20	0,00	100,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	6,54	26,16	0,00	100,00
01929/ORSE	Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019)	par	0,5000	51,14	25,57	0,00	100,00
11273/ORSE	Esquadro de aluminio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,11086704	223,39	24,77	0,00	100,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	10,3800	2,36	24,50	0,00	100,00
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,2760	19,20	24,50	0,00	100,00
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,22	24,44	0,00	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrim ento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	65,1261136	0,36	23,45	0,00	100,00
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,11086704	207,90	23,05	0,00	100,00
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	1,2760	18,01	22,98	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	1,2465218	17,50	21,81	0,00	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	98,9177836	0,22	21,76	0,00	100,00
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,11086704	194,39	21,55	0,00	100,00
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,5520	8,36	21,33	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,11086704	189,84	21,05	0,00	100,00
05318/SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,8000	25,10	20,08	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,44745331	44,00	19,69	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,07715571	246,00	18,98	0,00	100,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l	2,8152	6,72	18,92	0,00	100,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - cónicas)	cj	64,6564056	0,29	18,75	0,00	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	74,519835	0,25	18,63	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	1,56610165	11,60	18,17	0,00	100,00
03674/ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,0000	6,03	18,09	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	1,3896306	12,90	17,93	0,00	100,00
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,9518	17,94	17,08	0,00	100,00
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,11086704	152,08	16,86	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,89490897	18,80	16,82	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,89490897	18,75	16,78	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	un	1,56610165	10,22	16,01	0,00	100,00
11026/SINAPI	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m²)	kg	1,38846	10,99	15,26	0,00	100,00
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,2760	11,80	15,06	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,38092136	39,00	14,86	0,00	100,00
00413/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm² - 450/750v / 70º	m	1,0000	14,62	14,62	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0541966	269,00	14,58	0,00	100,00
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	2,5520	5,38	13,73	0,00	100,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,11086704	123,15	13,65	0,00	100,00
02360/ORSE	União pvc rígido roscável d= 1/2"	un	2,0000	6,77	13,54	0,00	100,00
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,84120676	15,93	13,40	0,00	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	13,19	13,19	0,00	100,00
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	3,5520	3,40	12,08	0,00	100,00
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	1,63026162	7,12	11,61	0,00	100,00
06138/SINAPI	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	un	1,2760	9,07	11,57	0,00	100,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,05543352	203,58	11,29	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,06840976	164,45	11,25	0,00	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	10,98	10,98	0,00	100,00
39027/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,6240	17,48	10,91	0,00	100,00
01442/SINAPI		un	0,00100838	10.637,56	10,73	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02692/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasoli na 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf , larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	l	1,20456236	8,52	10,26	0,00	100,00
01703/ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa em ulsionada em agua	kg	0,157044	63,50	9,97	0,00	100,00
00980/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	m	32,0000	0,31	9,92	0,00	100,00
01690/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	un	2,0000	4,90	9,80	0,00	100,00
05161/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,86	9,72	0,00	100,00
00313/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	5,0000	1,85	9,25	0,00	100,00
11270/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	0,16630056	49,18	8,18	0,00	100,00
10585/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0, 5mm	un	0,38092136	19,95	7,60	0,00	100,00
06616/ORSE	Arco de serra	un	1,0000	7,47	7,47	0,00	100,00
03676/ORSE	Braquete monofásico	un	1,0000	7,45	7,45	0,00	100,00
11280/SINAPI	Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	0,00117406	6.052,46	7,11	0,00	100,00
00208/ORSE	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, poten cia 13 hp, sem disco	un	5,0000	1,40	7,00	0,00	100,00
00663/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	1,0000	7,00	7,00	0,00	100,00
10789/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	0,44745331	15,40	6,89	0,00	100,00
04898/ORSE	Nível de bolha de madeira	kg	0,55792	12,23	6,82	0,00	100,00
11280/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	un	0,11086704	60,50	6,71	0,00	100,00
06153/SINAPI	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografit	un	1,2760	5,23	6,67	0,00	100,00
11243/ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem un ho e sem ladrao	un	0,22372554	28,00	6,26	0,00	100,00
11264/ORSE	Martelo sem unha	un	0,44745331	13,52	6,05	0,00	100,00
00865/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	m	1,5000	4,03	6,04	0,00	100,00
11244/ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	un	0,15431344	39,10	6,03	0,00	100,00
03675/ORSE	Martelo com unha	un	1,0000	6,00	6,00	0,00	100,00
10579/ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	0,2227232	26,90	5,99	0,00	100,00
10790/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,22372554	25,95	5,81	0,00	100,00
01573/SINAPI	Prumo de face	un	4,0000	1,44	5,76	0,00	100,00
43466/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 fu ro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	h	2,8152	1,82	5,12	0,00	100,00
00664/ORSE	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementare s - coletado caixa)	un	1,0000	5,00	5,00	0,00	100,00
43490/SINAPI	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	h	2,8152	1,63	4,59	0,00	100,00
03398/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - cole tado caixa)	un	2,0000	2,20	4,40	0,00	100,00
00301/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,16076	3,68	4,27	0,00	100,00
07098/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0000	3,84	3,84	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial						



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,052884	72,41	3,83	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,2167864	16,82	3,65	0,00	100,00
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	7,1040	0,50	3,55	0,00	100,00
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,11086704	30,67	3,40	0,00	100,00
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h	0,84322	4,00	3,37	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,15431344	21,30	3,29	0,00	100,00
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,05543352	58,92	3,27	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,06840976	47,69	3,26	0,00	100,00
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,16630056	19,18	3,19	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,07715571	36,00	2,78	0,00	100,00
39397/SINAPI	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l	0,1270	21,13	2,68	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	109,34878563	0,02	2,19	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2	0,0351	58,04	2,04	0,00	100,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	5,87116	0,31	1,82	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,03420482	44,00	1,50	0,00	100,00
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	0,10948	12,61	1,38	0,00	100,00
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg	0,11412	10,12	1,15	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,01231808	92,70	1,14	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,03387472	29,00	0,98	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,96	0,96	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,018477	49,00	0,91	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,02155652	27,49	0,59	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,01231808	32,30	0,40	0,00	100,00
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,1320	2,67	0,35	0,00	100,00
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35	0,00	100,00
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,00
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diâmetro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un	0,00096267	250,84	0,24	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00307928	38,12	0,12	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00307928	19,57	0,06	0,00	100,00

EQUIPAMENTO: 91.193,43 (5,96%)	MATERIAL: 849.855,75 (55,52%)	PESSOAL: 270.056,72 (17,64%)	TERCEIRO: 251.411,98 (16,42%)	OUTROS: 68.234,54 (4,46%)
(um milhão, quinhentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos)				CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 1.530.752,42

Documento assinado digitalmente



LEANDRO DE ASSIS FERREIRA

Data: 02/10/2026 10:06:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>