

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Cod. Empreendimento: 00874

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Ref : Abril/2026-1

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2.417,97087203	15,59	37.692,02	9,21	9,21
12398/ORSE	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, retangular, dim.: 10 x 20cm, (46un/m2), e = 6cm, NBR 9781, Fck(min)=35MPa	m2	453,7890	65,76	29.841,16	9,15	18,36
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39	22.595,86	6,93	25,29
03866/ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 6mm2 - 0,6/1kv / 70°	m	1.830,0000	7,16	13.102,80	4,02	29,31
13668/ORSE	Poste de aço galv. cônico contínuo Poste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm	un	19,2000	620,25	11.908,80	3,65	32,96
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	91,331544	115,00	10.503,13	3,22	36,18
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	463,83252396	20,45	9.486,77	2,91	39,09
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	314,8090	26,55	8.358,18	2,56	41,65
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	407,71629988	20,45	8.339,03	2,56	44,21
990100003/PMN	Equipe Dirigente	un	1,0000	7.288,70	7.288,70	2,24	46,45
04221/SINAPI	Óleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500	l	858,782055	7,57	6.500,98	1,99	48,44
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	838,09726	6,69	5.606,87	1,72	50,16
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	47,96043162	116,50	5.587,39	1,71	51,87
14115/ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w, 24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	4,0000	1.395,49	5.581,96	1,71	53,58
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5.868,0684579	0,94	5.515,98	1,69	55,27
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	192,0700	28,61	5.495,12	1,69	56,96
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	376,94789696	14,00	5.277,27	1,62	58,58
04813/SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	m2	18,0000	292,50	5.265,00	1,61	60,19
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	23,0474	214,28	4.938,60	1,51	61,70
990100005/PMN	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	4.719,12	4.719,12	1,45	63,15
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	150,0000	30,00	4.500,00	1,38	64,53
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	216,0900	20,45	4.419,69	1,36	65,89
06829/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	un	2,0000	2.142,00	4.284,00	1,31	67,20
09017/ORSE	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	15,7600	260,05	4.098,39	1,26	68,46
01043/ORSE	Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,0000	3.990,00	3.990,00	1,22	69,68
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3	7,04428	539,79	3.802,43	1,17	70,85
09455/ORSE	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,0000	3.770,00	3.770,00	1,16	72,01
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un	1,0000	3.760,20	3.760,20	1,15	73,16
14112/ORSE		un	6,0000	608,77	3.652,62	1,12	74,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Cod. Empreendimento: 00874

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Ref : Abril/2026-1

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.111.679/0001-38	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar						
10492/ORSE	Cesta Básica	un	16,64977746	205,00	3.413,20	1,05	76,45
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	91,7035	36,00	3.301,33	1,01	77,46
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	324,2300	8,52	2.762,44	0,85	78,31
10390/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	4,0000	669,02	2.676,08	0,82	79,13
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	30,0000	85,27	2.558,10	0,78	79,91
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (p oste), da Fiberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB	un	8,0000	311,00	2.488,00	0,76	80,67
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ a cessorios	m2	112,9401	21,89	2.472,26	0,76	81,43
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11 030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0041112	591.575,65	2.432,09	0,75	82,18
13673/ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	un	6,0000	390,50	2.343,00	0,72	82,90
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	102,83941555	20,45	2.103,38	0,64	83,54
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	3,7600	525,00	1.974,00	0,61	84,15
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	92,48139492	20,45	1.891,52	0,58	84,73
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	376,94789696	5,00	1.884,74	0,58	85,31
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	3,2027	503,81	1.613,55	0,49	85,80
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	34,0158	46,89	1.595,00	0,49	86,29
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	893,5000	1,76	1.572,56	0,48	86,77
00034/SINAPI	Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	169,7319	8,52	1.446,12	0,44	87,21
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	56,55933	25,36	1.434,35	0,44	87,65
02378/ORSE	Vale transporte	un	316,64351264	4,50	1.424,90	0,44	88,09
13957/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	250,0000	5,50	1.375,00	0,42	88,51
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	10,42545	130,94	1.365,11	0,42	88,93
11535/ORSE	Polímeros color	kg	238,1880	5,65	1.345,76	0,41	89,34
04658/ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 4mm2 - 0,6/1kv / 70°	m	250,0000	4,92	1.230,00	0,38	89,72
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	56,34295717	20,45	1.152,38	0,35	90,07
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l	6,88674	161,47	1.112,00	0,34	90,41
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	5,5355193	193,04	1.068,58	0,33	90,74
10976/ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia	un	1,0000	1.060,22	1.060,22	0,33	91,07
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	8,0000	113,16	905,28	0,28	91,35
990100006/PMN	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,0000	900,00	900,00	0,28	91,63
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	6,30066003	140,04	882,34	0,27	91,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Cod. Empreendimento: 00874

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Ref : Abril/2026-1

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02691/ORSE	Pilar de madeira 20 x 20cm (pau d'arco)	m3	0,1100	7.750,00	852,50	0,26	92,42
02680/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2", sem luva	m	73,5000	11,16	820,26	0,25	92,67
03283/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	m	81,6000	9,70	791,52	0,24	92,91
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 , (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	14,28698	53,98	771,21	0,24	93,15
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, mome nto maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (in clui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0050556	143.750,00	726,74	0,22	93,37
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3	5,13959241	139,30	715,95	0,22	93,59
03324/SINAPI	Gramma batatais em placas, sem plantio	m2	63,5300	11,07	703,28	0,22	93,81
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	108,35088	6,42	695,61	0,21	94,02
00033/SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	72,0000	9,04	650,88	0,20	94,22
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l	30,0000	21,62	648,60	0,20	94,42
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	5,2810451	115,00	607,32	0,19	94,61
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	35,4285	17,10	605,83	0,19	94,80
00414/ORSE	Cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	31,0000	19,08	591,48	0,18	94,98
02212/ORSE	Tijolo ceramico macico 5 x 9 x 19cm	un	816,0000	0,70	571,20	0,18	95,16
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, t ipo AC, 30mA	un	2,0000	278,50	557,00	0,17	95,33
21016/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 100 mm (4"), e = 3,75 mm, *10,55* kg/m (nbr 5580)	m	3,3330	155,91	519,65	0,16	95,49
09244/ORSE	Planta - Manacá de cheiro (brunfelsia uniflora)	un	5,0000	99,42	497,10	0,15	95,64
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementare s)	h	164,38177616	2,96	486,57	0,15	95,79
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	72,4920	6,67	483,52	0,15	95,94
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	10,62576	44,17	469,34	0,14	96,08
13671/ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminá ria, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Indu spar ou similar	un	6,0000	74,43	446,58	0,14	96,22
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	1,4847754	300,00	445,43	0,14	96,36
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	323,4374868	1,30	420,47	0,13	96,49
14142/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária p ública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/6 0,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	2,0000	210,00	420,00	0,13	96,62
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	391,01	391,01	0,12	96,74
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	20,7124	17,70	366,68	0,11	96,85
03812/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	m	30,6000	11,78	360,47	0,11	96,96
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive es trutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,0000	357,12	357,12	0,11	97,07
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	17,34322	20,45	354,72	0,11	97,18
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	28,1575	12,50	351,97	0,11	97,29
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	150,88	350,48	0,11	97,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Cod. Empreendimento: 00874

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Ref : Abril/2026-1

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13-111.679/0001-38							
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102606, cor azul piscina	l	1,5640	213,02	333,16	0,10	97,60
14236/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102604, cor amarelo segurança	l	1,5640	206,06	322,28	0,10	97,70
02527/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 di sjuntos c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou simil ar	un	1,0000	318,12	318,12	0,10	97,80
07270/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 4 fu ros na horizontal de 9 x 9 x 19 cm (l x a x c)	un	532,2280	0,59	314,01	0,10	97,90
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102607, cor azul segurança	l	1,5640	200,17	313,07	0,10	98,00
14233/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102600, cor cinza claro nº6	l	1,5640	184,15	288,01	0,09	98,09
00242/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	18,0000	15,88	285,92	0,09	98,18
02064/ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un	1,3083	214,79	281,01	0,09	98,27
12949/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m	un	1,0000	270,00	270,00	0,08	98,35
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	17,21685	15,59	268,38	0,08	98,43
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102608, cor verde quadra	l	1,5640	170,13	266,08	0,08	98,51
03840/SINAPI	Luva de correr com travas defofo, pvc, je, dn 100 mm	un	4,0000	64,65	258,60	0,08	98,59
02358/SINAPI	Desenhista projetista (horista)	h	18,0000	13,09	235,66	0,07	98,66
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	8,40315	28,00	235,29	0,07	98,73
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	31,7460	7,38	234,29	0,07	98,80
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	232,61	0,07	98,87
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	164,38177616	1,39	228,49	0,07	98,94
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	10,1848	22,42	228,34	0,07	99,01
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	5,5000	39,94	219,67	0,07	99,08
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	2,92098939	73,93	215,95	0,07	99,15
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	137,0726	1,53	209,72	0,06	99,21
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	16,64977746	12,54	208,79	0,06	99,27
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	5,0112	41,64	208,67	0,06	99,33
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	35,8980	5,18	185,95	0,06	99,39
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa em ulsionada em agua	l	20,5152	8,98	184,23	0,06	99,45
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (polycarbonato)	un	2,0000	91,50	183,00	0,06	99,51
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,0000	77,70	179,35	0,05	99,56
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando dis co diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d	2,14866288	80,00	171,89	0,05	99,61
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	5,8320	28,00	163,30	0,05	99,66
34494/SINAPI		m3	0,2800	557,79	156,18	0,05	99,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Cod. Empreendimento: 00874

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Ref : Abril/2026-1

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.111.679/0001-38	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)						
01970/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel	un	6,0000	24,49	146,94	0,05	99,81
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	29,0000	5,00	145,00	0,04	99,85
03738/ORSE	Disjuntor tripolar 40 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	2,0000	71,38	142,76	0,04	99,89
00151/SINAPI	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de f achadas, telhas, pedras e outras superficies	l	3,9100	36,28	141,85	0,04	99,93
14480/ORSE	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata)	un	5,0000	28,00	140,00	0,04	99,97
11882/SINAPI	Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (l x c x a)	un	1,0000	137,89	137,89	0,04	100,00
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	17,0000	8,06	137,02	0,04	100,00
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	2,33265	57,00	132,96	0,04	100,00
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equiva lente)	h	0,0000	13,04	131,85	0,04	100,00
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	3,5621	36,78	131,02	0,04	100,00
39465/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, cor rente maxima de *20* ka (tipo ac)	un	2,0000	64,48	128,96	0,04	100,00
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	8,03259092	15,93	127,93	0,04	100,00
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama b wf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	42,0000	3,02	126,84	0,04	100,00
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	16,5000	7,63	125,89	0,04	100,00
04686/ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42 mm, peso 0,84 kg/m	m	7,0000	17,89	125,23	0,04	100,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	6,65990472	18,00	119,88	0,04	100,00
07340/SINAPI	Imunizante para madeira, incolor	l	2,9313	39,82	116,72	0,04	100,00
39397/SINAPI	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l	5,1270	22,27	114,18	0,04	100,00
07149/ORSE	Planta - Lantana amarela (lantana camara)	un	16,0000	7,09	113,44	0,03	100,00
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3, 00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00	0,03	100,00
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	12,9400	8,06	104,30	0,03	100,00
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2	0,9450	109,74	103,70	0,03	100,00
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	164,38177616	0,63	103,56	0,03	100,00
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	5,0720	18,95	96,12	0,03	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	8,50507743	10,87	92,45	0,03	100,00
01689/ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	94,5600	0,96	90,78	0,03	100,00
02621/ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	m	137,7348	0,65	89,53	0,03	100,00
02643/ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un	7,0000	12,60	88,20	0,03	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,49934231	175,45	87,61	0,03	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	16,64977746	4,81	80,09	0,02	100,00
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	58,02821891	1,34	77,76	0,02	100,00
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	3,5621	21,68	77,23	0,02	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Cod. Empreendimento: 00874

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Ref : Abril/2026-1

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	1,0000	74,91	74,91	0,02	100,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	4,68744	15,36	72,00	0,02	100,00
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	2,0000	35,99	71,98	0,02	100,00
01893/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un	20,0000	3,47	69,40	0,02	100,00
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	3,2580	21,10	68,74	0,02	100,00
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	kg	0,4322	153,17	66,20	0,02	100,00
00439/SINAPI	Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 300 mm, diame tr o = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	un	4,0000	16,49	65,96	0,02	100,00
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	6,9550	8,99	62,53	0,02	100,00
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	19,01493	3,22	61,23	0,02	100,00
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	30,34	60,68	0,02	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	3,6816	16,35	60,19	0,02	100,00
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	14,7230	3,97	58,45	0,02	100,00
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6 136)	un	20,6550	2,75	56,80	0,02	100,00
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,6400	20,45	54,00	0,02	100,00
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	2,74039927	19,56	53,62	0,02	100,00
03204/ORSE	Tinta para aderência e proteção de superficies galvanizadas, S uper Galvite, marca Sherwin Williams ou similar	l	2,2500	23,50	52,88	0,02	100,00
03685/ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, co rrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,0000	26,28	52,56	0,02	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrim ento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	134,8680	0,36	48,55	0,01	100,00
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	36,906743	1,28	47,24	0,01	100,00
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalen te)	h	0,0000	6,34	45,72	0,01	100,00
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,9510	46,84	44,54	0,01	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plas tico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	198,65967	0,22	43,71	0,01	100,00
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	14,3620	2,91	41,79	0,01	100,00
06789/ORSE	Disco de desbaste 7", para ferro	un	5,0000	8,00	40,00	0,01	100,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (um a arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	137,0726	0,29	39,75	0,01	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,04009136	979,65	39,28	0,01	100,00
12750/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un	0,1377348	250,84	34,55	0,01	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 m m x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,59	33,54	0,01	100,00
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h	40,65611425	0,80	32,52	0,01	100,00
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	15,0000	2,09	31,35	0,01	100,00
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	4,6320	6,67	30,90	0,01	100,00
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	12,0000	2,56	30,72	0,01	100,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	2,81575	10,79	30,38	0,01	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Cod. Empreendimento: 00874

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Ref : Abril/2026-1

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	2,20555854	13,50	29,77	0,01	100,00
07356/SINAPI	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	l	0,9108	32,24	29,36	0,01	100,00
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	m	6,0000	4,88	29,28	0,01	100,00
43467/SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	58,02821891	0,49	28,43	0,01	100,00
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,55621	17,97	27,97	0,01	100,00
00420/SINAPI	Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diâmetro para fixação de caixa médica, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	27,20	27,20	0,01	100,00
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	un	26,4860	0,97	25,69	0,01	100,00
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,31	24,62	0,01	100,00
43465/SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	36,906743	0,61	22,51	0,01	100,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l	2,8152	6,72	18,92	0,01	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,49934231	36,90	18,43	0,01	100,00
43484/SINAPI	Epi - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	15,1872	1,20	18,22	0,01	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	164,38177616	0,11	18,08	0,01	100,00
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un	2,0000	9,00	18,00	0,01	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	2,92946539	6,00	17,58	0,01	100,00
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	un	4,0000	4,00	16,00	0,00	100,00
34557/SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	7,5670	2,05	15,51	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,79223291	18,58	14,72	0,00	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscável, 1/2", água fria predial	m	2,0000	7,32	14,64	0,00	100,00
11026/SINAPI	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m²)	kg	1,38846	10,54	14,63	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,72077594	20,11	14,49	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,04321753	319,90	13,83	0,00	100,00
05068/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,8610	16,04	13,81	0,00	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	13,61	13,61	0,00	100,00
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,84120676	15,93	13,40	0,00	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	8,0000	1,62	12,96	0,00	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,8913	1,82	12,54	0,00	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	12,39	12,39	0,00	100,00
01604/ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)	kg	0,3600	34,41	12,39	0,00	100,00
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	3,0000	4,07	12,21	0,00	100,00
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un	2,0000	5,99	11,98	0,00	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,4313088	26,99	11,64	0,00	100,00
43460/SINAPI	Ferramentas - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	15,1872	0,75	11,39	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Cod. Empreendimento: 00874

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Ref : Abril/2026-1

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.111.679/0001-38							
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,8913	1,63	11,23	0,00	100,00
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	11,00	11,00	0,00	100,00
09458/ORSE	Tampo aparelhada e encerrada 40x40x5,0 cm p/balanço (maracatia ra ou similar)	m2	0,3200	34,31	10,98	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,04009136	246,00	9,86	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,24967058	39,50	9,86	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,86	9,72	0,00	100,00
04687/ORSE	Mangueira de plástico transparente de 1" x 2,00mm	m	7,0000	1,36	9,52	0,00	100,00
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,4500	20,89	9,40	0,00	100,00
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,7122	1,26	8,46	0,00	100,00
03543/SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", cor branca, para agua fria predial	un	5,0000	1,63	8,15	0,00	100,00
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00	0,00	100,00
02183/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3 .4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar	m2	1,0000	6,99	6,99	0,00	100,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	3,0000	2,31	6,93	0,00	100,00
04898/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg	0,55792	12,23	6,82	0,00	100,00
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	2,0000	3,40	6,80	0,00	100,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,6000	1,80	6,48	0,00	100,00
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,01793217	357,49	6,41	0,00	100,00
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	2,10	6,30	0,00	100,00
05065/SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17)	kg	0,2034	30,51	6,21	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	20,0000	0,31	6,20	0,00	100,00
39276/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	6,02	6,02	0,00	100,00
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	1,95	5,85	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,4313088	11,98	5,17	0,00	100,00
00865/ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	3,40	5,10	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,26401726	17,99	4,75	0,00	100,00
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,44784	9,34	4,18	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,22044672	17,50	3,86	0,00	100,00
37395/SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,09118	41,93	3,82	0,00	100,00
03156/ORSE	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar	Un	4,0000	0,95	3,80	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,08643617	44,00	3,80	0,00	100,00
02480/ORSE	Pick-up, capacidade 1,2 t	h	0,3300	11,30	3,73	0,00	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,85	3,70	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,53	3,53	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,30253033	11,60	3,51	0,00	100,00
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h	0,84322	4,00	3,37	0,00	100,00
03155/ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M	1,0000	3,30	3,30	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Cod. Empreendimento: 00874

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Ref : Abril/2026-1

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.111.679/0001-38							
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,17287349	18,80	3,25	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,17287349	18,75	3,24	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,08018384	39,10	3,14	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,30253033	10,22	3,09	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,50	3,00	0,00	100,00
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,00672456	404,73	2,72	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,016952	156,60	2,65	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,09713584	26,90	2,61	0,00	100,00
09481/ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão o Energisa	un	1,0000	2,60	2,60	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00958464	269,00	2,58	0,00	100,00
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,0720	33,06	2,38	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,8310	0,31	2,12	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	2,10	2,10	0,00	100,00
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140E D	un	0,00224152	930,00	2,08	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,08018384	23,90	1,92	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,08643617	19,50	1,69	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,91785506	0,88	1,69	0,00	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargo s complementares - coletado caixa)	h	6,7122	0,25	1,68	0,00	100,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,4680	3,50	1,64	0,00	100,00
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,00448304	362,00	1,62	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carr egador	un	0,00030801	5.214,65	1,61	0,00	100,00
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,00224152	701,96	1,57	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,04009136	36,00	1,44	0,00	100,00
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,0936	14,94	1,40	0,00	100,00
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	0,10948	12,61	1,38	0,00	100,00
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg	0,11412	10,82	1,23	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,04321753	28,00	1,21	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,08643617	13,52	1,17	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,04321753	25,95	1,12	0,00	100,00
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,00448304	222,26	1,00	0,00	100,00
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,00448304	207,90	0,93	0,00	100,00
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com moto r eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,00023566	3.799,73	0,90	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,00448304	194,39	0,87	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Cod. Empreendimento: 00874

Praça Monsenhor José Moreno de Santana

Ref : Abril/2026-1

Centro Neópolis-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13-111.679/0001-38							
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,016952	47,69	0,81	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	40,65611425	0,02	0,81	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,00
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,00448304	173,58	0,78	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,03833856	16,82	0,64	0,00	100,00
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,00448304	139,06	0,62	0,00	100,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,00448304	122,53	0,55	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,01368129	39,00	0,53	0,00	100,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,00224152	203,58	0,46	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,008476	44,00	0,37	0,00	100,00
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35	0,00	100,00
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,00672456	44,97	0,30	0,00	100,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografito	un	0,00448304	60,50	0,27	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,01368129	19,95	0,27	0,00	100,00
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,00
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,00448304	30,67	0,14	0,00	100,00
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,00224152	58,92	0,13	0,00	100,00
11274/ORSE	Grampo de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,00672456	19,08	0,13	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,001056	92,70	0,10	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,002904	29,00	0,08	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,001584	49,00	0,08	0,00	100,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, sem carregador	un	0,0000033	21.212,13	0,07	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,001848	27,49	0,05	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,001056	32,30	0,03	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000264	37,93	0,01	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000264	19,57	0,01	0,00	100,00
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTO: 27.870,69 (8,55%)		MATERIAL: 213.711,48 (65,53%)		PESSOAL: 68.583,82 (21,03%)		TERCEIRO: 11.091,73 (3,40%)	
(trezentos e vinte e seis mil, cento e oito reais e vinte e um centavos)						OUTROS: 4.850,49 (1,49%)	
						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	
						326.108,21	