



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4.583,36195811	14,58	66.843,02	11,92	11,92
03215/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm	m	1.048,0000	41,28	43.261,44	6,21	18,13
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	70,0800	467,82	32.784,83	4,71	22,84
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1.681,8918061	19,02	31.993,62	4,59	27,43
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1.602,6105513	19,02	30.485,50	4,38	31,81
990100089/PMS	Equipe Dirigente	un	1,0000	23.654,26	23.654,26	3,40	35,21
01756/ORSE	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	m2	175,3500	129,56	22.718,35	3,26	38,47
14116/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	10,0000	1.618,91	16.189,10	2,32	40,79
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	93,7950	162,85	15.274,52	2,19	42,98
11535/ORSE	Polímeros color	kg	2.530,0000	5,65	14.294,50	2,05	45,03
07243/SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	m2	316,0620	43,26	13.672,84	1,96	46,99
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	893,44342565	14,00	12.508,21	1,80	48,79
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l	73,1500	159,63	11.676,93	1,68	50,47
02560/ORSE	Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação pública	un	5,0000	2.230,00	11.150,00	1,60	52,07
12626/ORSE	Planta - Lambari (tradescantia zebrina)	m2	1.710,0000	6,09	10.413,90	1,49	53,56
06827/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,0000	1.470,00	10.290,00	1,48	55,04
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	13,04	9.071,25	1,30	56,34
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	18,3900	480,00	8.827,20	1,27	57,61
04221/SINAPI	Óleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	1.545,3410037	5,62	8.684,82	1,25	58,86
14112/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	14,0000	609,32	8.530,48	1,22	60,08
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1.080,0000	7,75	8.370,00	1,20	61,28
09442/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado	un	2,0000	4.130,00	8.260,00	1,19	62,47
10492/ORSE	Cesta Básica	un	39,49404977	205,00	8.096,28	1,16	63,63
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	425,05758827	19,02	8.085,62	1,16	64,79
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	879,7780	9,14	8.041,17	1,15	65,94
02183/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar	m2	1.155,0000	6,69	7.726,95	1,11	67,05
42440/SINAPI	Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60l*, fabricada em tubo de aco carbono, cestos em chapa de aco e pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	un	6,0000	1.235,91	7.415,46	1,06	68,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
42432/SINAPI	Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aco carbon o, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastic a para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	un	3,0000	2.424,64	7.273,92	1,04	70,19
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da reg iao - bruta	m	662,7420	10,85	7.190,75	1,03	71,22
990100091/PMS	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	7.078,68	7.078,68	1,02	72,24
03812/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	m	632,4000	10,38	6.564,31	0,94	73,18
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclu i cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00841808	745.573,13	6.276,29	0,90	74,08
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	315,16147689	19,02	5.995,13	0,86	74,94
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área lic enciada.	t	172,8000	30,00	5.184,00	0,74	75,68
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	770,0000	6,66	5.128,20	0,74	76,42
07119/ORSE	Granito branco Siena e= 2cm	m2	8,2575	616,79	5.093,14	0,73	77,15
04059/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/ 15* cm (h x l1/12)	m	180,9000	28,10	5.083,29	0,73	77,88
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	255,136812	19,51	4.977,72	0,71	78,59
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 , (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	97,0420	49,35	4.789,02	0,69	79,28
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	18,0000	250,00	4.500,00	0,65	79,93
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com mant eiga)	un	893,44342565	5,00	4.467,22	0,64	80,57
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	148,5000	28,71	4.263,44	0,61	81,18
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	269,6014368	14,90	4.017,30	0,58	81,76
14481/ORSE	Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum)	un	70,0000	55,00	3.850,00	0,55	82,31
09455/ORSE	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galv anizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergip ark ou similar	un	1,0000	3.770,00	3.770,00	0,54	82,85
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalen te)	h	0,0000	6,34	3.766,50	0,54	83,39
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4.902,87820048	0,76	3.726,19	0,53	83,92
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4m m, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un	1,0000	3.693,63	3.693,63	0,53	84,45
00199/ORSE	Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu)	un	109,0000	33,15	3.613,35	0,52	84,97
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	100,0635	34,40	3.442,18	0,49	85,46
09245/ORSE	Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m	un	5,0000	686,21	3.431,05	0,49	85,95
02681/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva	m	172,2000	19,78	3.406,12	0,49	86,44
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	6,4600	504,67	3.260,17	0,47	86,91
10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpeza semanais	mês	6,0000	535,21	3.211,26	0,46	87,37
02378/ORSE	Vale transporte	un	713,58952758	4,50	3.211,15	0,46	87,83
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ a cessorios	m2	123,2361	25,06	3.088,30	0,44	88,27
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	186,00665824	16,57	3.082,25	0,44	88,71
11005/ORSE	Gramma esmeralda em placas	m2	195,0000	15,05	2.934,75	0,42	89,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
09462/ORSE	Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	un	3,0000	950,00	2.850,00	0,41	89,95
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	408,8925	6,69	2.735,49	0,39	90,34
990100092/PMS	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,0000	2.700,00	2.700,00	0,39	90,73
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	182,8750	14,41	2.636,10	0,38	91,11
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	137,45305395	19,02	2.614,69	0,38	91,49
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	13,16467447	196,71	2.589,62	0,37	91,86
02591/ORSE	Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Sergipark ou similar	un	1,0000	2.465,00	2.465,00	0,35	92,21
20020/SINAPI	Motorista de caminhão-basculante (horista)	h	86,80795172	26,93	2.337,50	0,34	92,55
37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	943,33897677	2,46	2.320,61	0,33	92,88
03777/SINAPI	Lona plástica pesada preta, e = 150 micra	m2	1.342,4250	1,69	2.268,70	0,33	93,21
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	l	210,8664406	9,31	1.963,17	0,28	93,49
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d	22,8228	80,00	1.825,82	0,26	93,75
07282/ORSE	Pedra Itapé 5x20cm	m2	14,1750	125,79	1.783,07	0,26	94,01
03817/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C	m	334,5600	4,69	1.569,09	0,23	94,24
14144/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	5,0000	295,00	1.475,00	0,21	94,45
14142/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	7,0000	210,00	1.470,00	0,21	94,66
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	1.125,6000	1,20	1.350,72	0,19	94,85
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	943,33897677	1,43	1.348,97	0,19	95,04
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	12,49727405	101,30	1.265,97	0,18	95,22
03326/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e menagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	8,0000	145,00	1.160,00	0,17	95,39
00359/SINAPI	Muda de árvore ornamental, oiti/arozeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da região, h= *2* m	un	8,0000	144,13	1.153,04	0,17	95,56
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	24,45606	44,17	1.080,22	0,16	95,72
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	9,5000	113,16	1.075,02	0,15	95,87
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	3,51056491	300,00	1.053,17	0,15	96,02
10976/ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia	un	1,0000	1.004,73	1.004,73	0,14	96,16
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	83,5500	11,90	994,25	0,14	96,30
00634/ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m3	2,1120	460,62	972,83	0,14	96,44
02698/ORSE	Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar)	l	21,8628	44,41	970,93	0,14	96,58
43483/SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	662,5800	1,43	947,49	0,14	96,72
02621/ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	m	1.463,0000	0,64	936,32	0,13	96,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
07781/SINAPI	Tube de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm	m	15,9120	56,06	892,03	0,13	97,11
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	660,412852	1,33	878,35	0,13	97,24
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	943,33897677	0,85	801,84	0,12	97,36
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	1.294,7200	0,60	776,83	0,11	97,47
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	5,4735692	138,48	757,98	0,11	97,58
03283/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	m	83,6400	8,30	694,21	0,10	97,68
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama b wf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	257,6600	2,69	693,11	0,10	97,78
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	15,6950	43,33	680,06	0,10	97,88
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	37,4625	18,00	674,33	0,10	97,98
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	114,651204	5,51	631,73	0,09	98,07
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3	4,4664722	137,75	615,26	0,09	98,16
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	5,97993272	100,00	597,99	0,09	98,25
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	5,7240	100,00	572,40	0,08	98,33
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	20,36499	27,90	568,18	0,08	98,41
37734/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui mo ntagem, nao inclui caminhao)	un	0,01195881	45.476,22	543,84	0,08	98,49
09823/ORSE	Peça de eucalipto tratado c/ 3 metros, d=17 a 20cm	un	3,0000	181,18	543,54	0,08	98,57
13437/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 14 x 19 x 24 cm	un	297,0000	1,80	534,60	0,08	98,65
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	6,87008463	76,67	526,73	0,08	98,73
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	31,0000	16,99	526,69	0,08	98,81
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	11,7000	44,80	524,16	0,08	98,89
38775/SINAPI	Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com gr ade, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w (nao in clui lampada)	un	7,0000	72,97	510,79	0,07	98,96
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	39,49404977	12,54	495,26	0,07	99,03
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	156,8200	3,15	493,98	0,07	99,10
03333/ORSE	Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustivel	h	7,0000	69,77	488,39	0,07	99,17
00055/ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa	us	29,4000	15,14	445,12	0,06	99,23
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	89,6520	4,75	425,85	0,06	99,29
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (hori sta)	h	18,0256374	23,06	415,66	0,06	99,35
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	13,6005	27,90	379,45	0,05	99,40
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	370,77	370,77	0,05	99,45
12750/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un	1,4630	246,23	360,23	0,05	99,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,0000	352,79	352,79	0,05	99,60
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	17,9800	19,02	342,02	0,05	99,65
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11 030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0006391	530.835,82	339,26	0,05	99,70
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102606 , cor azul piscina	l	1,5640	207,29	324,20	0,05	99,75
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	34,7319	9,14	317,45	0,05	99,80
14236/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102604 , cor amarelo segurança	l	1,5640	200,52	313,61	0,05	99,85
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	8,35815	36,76	307,21	0,04	99,89
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	9,3312	32,87	306,72	0,04	99,93
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102607 , cor azul segurança	l	1,5640	194,79	304,65	0,04	99,97
14612/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m	un	2,0000	150,00	300,00	0,04	100,00
01970/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel	un	12,0000	24,49	293,88	0,04	100,00
02527/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 di sjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou simil ar	un	1,0000	293,14	293,14	0,04	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargo s complementares - coletado caixa)	h	662,5800	0,44	291,54	0,04	100,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	15,79760255	18,00	284,36	0,04	100,00
14233/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102600 , cor cinza claro nº6	l	1,5640	179,19	280,25	0,04	100,00
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	15,7280	17,63	277,24	0,04	100,00
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	149,5686	1,75	261,75	0,04	100,00
07796/SINAPI	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm	m	5,5080	47,44	261,30	0,04	100,00
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102608 , cor verde quadra	l	1,5640	165,56	258,94	0,04	100,00
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	31,7460	7,92	251,43	0,04	100,00
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5 /8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	3,0000	80,23	240,69	0,03	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	20,18582751	11,28	227,70	0,03	100,00
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	42,0000	5,21	218,82	0,03	100,00
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,0800	200,00	216,00	0,03	100,00
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao ap arente, saida vertical (sem assento)	un	1,0000	196,25	196,25	0,03	100,00
34616/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 3 2 a	un	4,0000	48,68	194,72	0,03	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	39,49404977	4,90	193,52	0,03	100,00
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	8,35815	21,66	181,07	0,03	100,00
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (polycarbonato)	un	2,0000	89,99	179,98	0,03	100,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	11,46134	15,54	178,11	0,03	100,00
02711/SINAPI		un	0,97287225	175,45	170,69	0,02	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, ho rizontal (sem conexoes)	un	1,0000	169,08	169,08	0,02	100,00
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	6,63168864	25,34	168,06	0,02	100,00
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2	1,4175	109,74	155,56	0,02	100,00
00151/SINAPI	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de f achadas, telhas, pedras e outras superficies	l	3,9100	37,60	147,02	0,02	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	7,6540	18,66	142,82	0,02	100,00
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 568 8)	m	10,0600	13,00	130,78	0,02	100,00
39465/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, cor rente maxima de *20* ka (tipo ac)	un	2,0000	63,55	127,10	0,02	100,00
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	5,0000	25,40	127,00	0,02	100,00
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	89,19248527	1,39	123,98	0,02	100,00
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	6,0000	20,44	122,63	0,02	100,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, mome nto maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (in clui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00080352	143.750,00	115,51	0,02	100,00
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3, 00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00	0,02	100,00
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	3,1890	33,41	106,54	0,02	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrim ento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	288,9648	0,36	104,03	0,01	100,00
04675/ORSE	Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integ rada)	un	13,4900	7,60	102,52	0,01	100,00
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	111,7950	0,89	99,50	0,01	100,00
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h	111,656754	0,89	99,37	0,01	100,00
02064/ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un	0,4500	220,32	99,14	0,01	100,00
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	36,0000	2,74	98,64	0,01	100,00
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	10,9340	8,65	94,58	0,01	100,00
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	4,0121136	22,68	90,99	0,01	100,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	8,3550	10,77	89,98	0,01	100,00
04734/SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornec edor, sem frete)	m3	0,19675314	452,83	89,10	0,01	100,00
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *4 0 x 30* cm	un	1,0000	88,85	88,85	0,01	100,00
03744/SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, u nidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem col ocacao)	m2	1,6200	54,31	87,98	0,01	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	11,8900	7,32	87,03	0,01	100,00
04730/SINAPI		m3	0,6624	129,48	85,77	0,01	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)						
02875/ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar	m2	0,5040	169,89	85,62	0,01	100,00
01875/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un	20,0000	4,17	83,40	0,01	100,00
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	21,0000	3,83	80,43	0,01	100,00
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	60,590243	1,31	79,37	0,01	100,00
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	21,41442	3,60	77,09	0,01	100,00
01332/ORSE	Liquido selador acrilico	l	11,5680	6,66	77,04	0,01	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	943,33897677	0,08	75,47	0,01	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,12009994	617,95	74,22	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	5,26585242	14,00	73,72	0,01	100,00
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	7,0000	10,40	72,80	0,01	100,00
06785/ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B2104 ou similar	m2	0,5040	143,92	72,54	0,01	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	322,75647	0,22	71,01	0,01	100,00
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	1,0000	69,48	69,48	0,01	100,00
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	4,60020655	14,90	68,55	0,01	100,00
04815/SINAPI	Balde vermelho para sinalizacao de vias	un	6,8400	9,96	68,13	0,01	100,00
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	3,1212	21,51	67,14	0,01	100,00
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	6,9550	9,64	67,05	0,01	100,00
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em polycarbonato	un	1,0000	66,89	66,89	0,01	100,00
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	3,035815	20,51	62,26	0,01	100,00
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	0,4322	136,40	58,95	0,01	100,00
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva	m	7,0500	8,15	57,46	0,01	100,00
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	2,97478	19,02	56,59	0,01	100,00
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	20,6550	2,70	55,77	0,01	100,00
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	27,63	55,26	0,01	100,00
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	89,19248527	0,61	54,41	0,01	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,16279233	327,80	53,36	0,01	100,00
00420/SINAPI	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	53,35	53,35	0,01	100,00
01893/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un	20,0000	2,60	52,00	0,01	100,00
01346/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	m2	1,13982	45,35	51,69	0,01	100,00
00371/SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg	51,0300	1,01	51,54	0,01	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	2,7324	18,31	50,03	0,01	100,00
			149,5686		49,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (um a arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj		0,33		0,01	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	6,90103963	7,00	48,31	0,01	100,00
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	12,0000	4,00	48,00	0,01	100,00
34623/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a	un	1,0000	47,94	47,94	0,01	100,00
11026/SINAPI	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	kg	4,30554	11,04	47,53	0,01	100,00
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	60,590243	0,78	47,26	0,01	100,00
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un	5,0000	9,00	45,00	0,01	100,00
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	1,0000	45,00	45,00	0,01	100,00
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	44,85	0,01	100,00
03456/SINAPI	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4"	un	4,0000	10,81	43,24	0,01	100,00
11161/SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg	19,0800	2,22	42,36	0,01	100,00
21009/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580)	m	1,6160	23,59	38,12	0,01	100,00
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	2,0320	18,31	37,21	0,01	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	1,75527577	20,85	36,60	0,01	100,00
01355/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	m2	0,97416	37,50	36,53	0,01	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,97287225	36,90	35,90	0,01	100,00
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2700	130,12	35,13	0,01	100,00
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,0000	35,00	35,00	0,01	100,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	20,9358	1,67	34,96	0,01	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,51	33,06	0,00	100,00
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	1,0000	31,22	31,22	0,00	100,00
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	10,0000	3,05	30,50	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,12009994	246,00	29,54	0,00	100,00
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,4050	69,74	28,24	0,00	100,00
01925/ORSE	Bocal baquelite para lâmpada com rabicho	un	13,4900	2,05	27,65	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	1,45931416	18,58	27,11	0,00	100,00
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	26,55	26,55	0,00	100,00
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	6,0000	4,29	25,74	0,00	100,00
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,59	25,18	0,00	100,00
38193/SINAPI	Lampada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	7,0000	3,58	25,06	0,00	100,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	6,01	24,04	0,00	100,00
20111/SINAPI		un	1,9500	12,00	23,40	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00082
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000	22,00	22,00	0,00	100,00
04898/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg	1,73008	12,54	21,70	0,00	100,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexive l corrugado	un	12,0000	1,66	19,92	0,00	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,4752	2,05	19,42	0,00	100,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l	2,8152	6,72	18,92	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,48642862	37,80	18,39	0,00	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,4752	1,85	17,53	0,00	100,00
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,4256	12,27	17,49	0,00	100,00
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,95123258	18,20	17,31	0,00	100,00
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	5,0000	3,40	17,00	0,00	100,00
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	16,64	16,64	0,00	100,00
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	16,18	16,18	0,00	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,575271	26,90	15,47	0,00	100,00
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,8000	18,47	14,78	0,00	100,00
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,0000	7,25	14,50	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,32559927	44,00	14,33	0,00	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	13,61	13,61	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	1,13961994	11,60	13,22	0,00	100,00
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	12,66	12,66	0,00	100,00
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,84120676	14,90	12,53	0,00	100,00
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000	6,21	12,42	0,00	100,00
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,8442945	1,26	12,40	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,65121153	18,80	12,24	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,65121153	18,75	12,21	0,00	100,00
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000	11,80	11,80	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,24021645	48,95	11,76	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	1,13961994	10,22	11,65	0,00	100,00
39397/SINAPI	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l	0,4870	23,08	11,24	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,06191	170,60	10,56	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,87793771	12,00	10,54	0,00	100,00
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h	2,61478	4,00	10,46	0,00	100,00
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,4750	4,22	10,44	0,00	100,00
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,260832	39,79	10,38	0,00	100,00
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	5,03	10,06	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	2,0000	5,00	10,00	0,00	100,00
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	2,0000	4,84	9,68	0,00	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	8,0000	1,16	9,28	0,00	100,00
03302/ORSE	Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2"	un	4,0000	2,20	8,80	0,00	100,00
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,1380	63,50	8,76	0,00	100,00
02185/ORSE	Tela de polietileno estirado para tapumes (malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m	m	2,7170	3,21	8,72	0,00	100,00
09481/ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un	2,0000	4,30	8,60	0,00	100,00
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	8,47	8,47	0,00	100,00
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	9,8442945	0,86	8,47	0,00	100,00
02422/ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	1,0000	8,33	8,33	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,26	8,32	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,30212645	26,89	8,12	0,00	100,00
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	3,0300	2,66	8,06	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,00	8,00	0,00	100,00
00080/ORSE	Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm	kg	0,86944	8,77	7,63	0,00	100,00
03155/ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M	2,0000	3,80	7,60	0,00	100,00
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,2214	33,06	7,32	0,00	100,00
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	8,0000	0,91	7,28	0,00	100,00
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,575271	11,98	6,89	0,00	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	6,69	6,69	0,00	100,00
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	2,10	6,30	0,00	100,00
03156/ORSE	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar	Un	5,0000	1,25	6,25	0,00	100,00
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	1,95	5,85	0,00	100,00
00865/ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	3,80	5,70	0,00	100,00
01380/SINAPI	Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural)	kg	0,9450	5,75	5,43	0,00	100,00
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,01496217	357,49	5,35	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,2940274	17,50	5,15	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,32559927	15,40	5,01	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	5,45191075	0,90	4,91	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,12173671	39,00	4,75	0,00	100,00
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,0000	4,70	4,70	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,16279233	28,00	4,56	0,00	100,00
39276/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	4,52	4,52	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,32559927	13,52	4,40	0,00	100,00
04685/ORSE	Arruela p/ parafuso 3/8 "	un	2,0000	2,16	4,32	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	1,2204	3,50	4,27	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,16279233	25,95	4,22	0,00	100,00
00546/SINAPI	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	kg	0,35388	11,07	3,92	0,00	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,85	3,70	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,24021645	15,15	3,64	0,00	100,00
01575/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 f uro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	2,0000	1,82	3,64	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,12009994	29,90	3,59	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,53	3,53	0,00	100,00
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0200	3,39	3,46	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0127838	269,00	3,44	0,00	100,00
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0435	72,41	3,15	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,50	3,00	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,06191	47,69	2,95	0,00	100,00
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	6,0000	0,45	2,70	0,00	100,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *160 0* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0017226	1.534,82	2,64	0,00	100,00
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140E D	un	0,00187024	1.385,56	2,59	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,12173671	19,90	2,42	0,00	100,00
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,00561078	403,36	2,26	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2	0,0351	55,62	1,95	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	1,86	1,86	0,00	100,00
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,1620	9,34	1,51	0,00	100,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	5,6820	0,26	1,48	0,00	100,00
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	7,36	1,41	0,00	100,00
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,00374054	362,00	1,35	0,00	100,00
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,00187024	701,96	1,31	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	111,656754	0,01	1,12	0,00	100,00
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	0,10948	9,59	1,05	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,030955	34,00	1,05	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,0511352	16,82	0,86	0,00	100,00
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,00374054	221,50	0,83	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,00
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,00374054	207,90	0,78	0,00	100,00
	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)		0,0180		0,75		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02226/ORSE		l		41,64		0,00	
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,00374054	194,39	0,73	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0001043	5.700,00	0,59	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,019778	29,00	0,57	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,010788	49,00	0,53	0,00	100,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,00374054	122,13	0,46	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,007192	60,00	0,43	0,00	100,00
04342/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	un	2,0000	0,21	0,42	0,00	100,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,00187024	203,58	0,38	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,012586	27,49	0,35	0,00	100,00
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35	0,00	100,00
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,00
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,00374054	71,94	0,27	0,00	100,00
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,00374054	65,38	0,24	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,007192	32,30	0,23	0,00	100,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,00374054	60,50	0,23	0,00	100,00
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,00561078	30,18	0,17	0,00	100,00
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,00374054	39,60	0,15	0,00	100,00
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,0090	14,94	0,13	0,00	100,00
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,00187024	58,92	0,11	0,00	100,00
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,00561078	19,01	0,11	0,00	100,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,0000033	23.186,44	0,08	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,001798	37,80	0,07	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,001798	19,57	0,04	0,00	100,00
04244/ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	0,0000	132,74	0,00	0,00	100,00
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	0,00	100,00
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTO: 23.175,87 (3,33%)		MATERIAL: 448.099,89 (64,31%)		PESSOAL: 160.059,60 (22,97%)		TERCEIRO: 16.509,33 (2,37%)	
(seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)				OUTROS: 48.891,27 (7,02%)		CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	
						696.735,96	