



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                      | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT      | CUSTO UNIT |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|
| <b>EQUIPAMENTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |            |
| 02461/ORSE         | Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)                                                                                                                                                          | h  |          |          | 0,0000     | 2,82       |
| 12749/ORSE         | Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)                                                                                                                  | d  |          |          | 22,8228    | 80,00      |
| 10535/SINAPI       | Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador                                                                                              | un |          |          | 0,0001043  | 5.700,00   |
| 36397/SINAPI       | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador                                                                                              | un |          |          | 0,0000033  | 23.186,44  |
| 37734/SINAPI       | Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, não inclui caminhão)                                                                                                                                     | un |          |          | 0,01195881 | 45.476,22  |
| 02450/ORSE         | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)                                                                                                                                                         | h  |          |          | 0,0000     | 66,39      |
| 02456/ORSE         | Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)                                                                                                                                                                      | h  |          |          | 9,5000     | 113,16     |
| 02459/ORSE         | Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)                                                                                                                                                     | h  | 0,1606   | 1,4459   | 0,0000     | 69,19      |
| 37752/SINAPI       | Caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 1030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)                                                             | un |          |          | 0,0006391  | 530.835,82 |
| 37758/SINAPI       | Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)                                                         | un |          |          | 0,00841808 | 745.573,13 |
| 02463/ORSE         | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)                                                                                                                                                           | h  | 75,0000  |          | 0,0000     | 13,04      |
| 11248/ORSE         | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                                                                                                                                                               | un |          |          | 0,12009994 | 246,00     |
| 03363/SINAPI       | Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhão pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, não inclui caminhão) | un |          |          | 0,00080352 | 143.750,00 |
| 08904/ORSE         | Máquina de solda elétrica                                                                                                                                                                                                      | h  |          |          | 2,61478    | 4,00       |
| 04244/ORSE         | Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G                                                                                                                                                                                | h  |          |          | 0,0000     | 132,74     |
| 02490/ORSE         | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)                                                                                                                                                              | h  | 225,0000 |          | 0,0000     | 6,34       |
| 14618/SINAPI       | Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)                                                                                                                     | un |          |          | 0,0017226  | 1.534,82   |
| 11249/ORSE         | Serra circular eletrica portatil                                                                                                                                                                                               | un |          |          | 0,12009994 | 617,95     |
| <b>MATERIAIS</b>   |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |            |
| 00295/ORSE         | Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado                                                                                                                                                             | un |          |          | 6,0000     | 0,45       |
| 00080/ORSE         | Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm                                                                                                                                                                                                        | kg |          |          | 0,86944    | 8,77       |
| 00081/ORSE         | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm                                                                                                                                                                                                        | kg |          |          | 879,7780   | 9,14       |
| 00034/SINAPI       | Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhão                                                                                                                                                                                                  | kg |          |          | 34,7319    | 9,14       |
| 43055/SINAPI       | Aço ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhão                                                                                                                                                                                       | kg |          |          | 31,7460    | 7,92       |
| 00032/SINAPI       | Aço ca-50, 6,3 mm, vergalhão                                                                                                                                                                                                   | kg |          |          | 6,9550     | 9,64       |
| 00082/ORSE         | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg |          |          | 10,9340    | 8,65       |
| 05161/ORSE         | Adaptador pead 20mm x 1/2"                                                                                                                                                                                                     | un |          |          | 2,0000     | 4,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT        | CUSTO UNIT |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |              |            |
| 00138/ORSE       | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas                                                                                                                                                                                                  | kg |          |          | 0,0435       | 72,41      |
| 03800/ORSE       | Adubo mineral NPK (10-10-10)                                                                                                                                                                                                         | kg |          |          | 156,8200     | 3,15       |
| 00140/ORSE       | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar                                                                                                                                                                                              | m3 |          |          | 15,6950      | 43,33      |
| 11272/ORSE       | Alicate Climpador ( cripador )                                                                                                                                                                                                       | un |          |          | 0,00187024   | 203,58     |
| 11240/ORSE       | Alicate com isolamento                                                                                                                                                                                                               | un |          |          | 0,06191      | 47,69      |
| 11275/ORSE       | Alicate de pressão 11"                                                                                                                                                                                                               | un |          |          | 0,00374054   | 65,38      |
| 11277/ORSE       | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore                                                                                                                                                                 | un |          |          | 0,00374054   | 194,39     |
| 11276/ORSE       | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçado s em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | un |          |          | 0,00374054   | 71,94      |
| 11278/ORSE       | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"                                                                                                                                                                                            | un |          |          | 0,00374054   | 39,60      |
| 11279/ORSE       | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.4404410 1 Tramontina ou similar                                                                                                                                                | un |          |          | 0,00374054   | 207,90     |
| 11241/ORSE       | Alicate volt-ampermetro                                                                                                                                                                                                              | un |          |          | 0,06191      | 170,60     |
| 37370/SINAPI     | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                                                                                                                                                     | h  |          |          | 943,33897677 | 2,46       |
| 00158/ORSE       | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                                                                                                                  | un |          |          | 893,44342565 | 14,00      |
| 00301/SINAPI     | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)                                                                                                                                                                         | un |          |          | 1,0200       | 3,39       |
| 06138/SINAPI     | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario                                                                                                                                                          | un |          |          | 1,0000       | 8,47       |
| 43130/SINAPI     | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                                                                                                                                               | kg |          |          | 13,6005      | 27,90      |
| 00345/SINAPI     | Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)                                                                                                                                                                                    | kg |          |          | 0,260832     | 39,79      |
| 43132/SINAPI     | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)                                                                                                                                                   | kg |          |          | 20,36499     | 27,90      |
| 10585/ORSE       | Arco de serra                                                                                                                                                                                                                        | un |          |          | 0,12173671   | 19,90      |
| 00366/SINAPI     | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                                                                                                                            | m3 |          |          | 5,7240       | 100,00     |
| 00367/SINAPI     | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                                                                                                                          | m3 |          |          | 12,49727405  | 101,30     |
| 00370/SINAPI     | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                                                                                                                           | m3 |          |          | 5,97993272   | 100,00     |
| 00371/SINAPI     | Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos                                                                                                                            | kg |          |          | 51,0300      | 1,01       |
| 02684/ORSE       | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar                                                                                                                                                                                | kg |          |          | 20,9358      | 1,67       |
| 00208/ORSE       | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "                                                                                                                                                                                               | un |          |          | 2,0000       | 1,50       |
| 00209/ORSE       | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"                                                                                                                                                                                           | un |          |          | 3,0000       | 1,95       |
| 04685/ORSE       | Arruela p/ parafuso 3/8 "                                                                                                                                                                                                            | un |          |          | 2,0000       | 2,16       |
| 00230/ORSE       | Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular                                                                                                                                                             | un |          |          | 1,0000       | 22,00      |
| 10420/SINAPI     | Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao a parente, saida vertical (sem assento)                                                                                                                                  | un |          |          | 1,0000       | 196,25     |
| 04815/SINAPI     | Balde vermelho para sinalizacao de vias                                                                                                                                                                                              | un |          |          | 6,8400       | 9,96       |
| 00546/SINAPI     | Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)                                                                                                                                                                                     | kg |          |          | 0,35388      | 11,07      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                   | UN             | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT       | CUSTO UNIT |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b> |                                                                                                                                             |                |          |          |             |            |
| 13437/ORSE       | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 14 x 19 x 24 cm                                                                       | un             |          |          | 297,0000    | 1,80       |
| 02657/ORSE       | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm                                                                        | un             |          |          | 1.125,6000  | 1,20       |
| 00650/SINAPI     | Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)                                                                          | un             |          |          | 20,6550     | 2,70       |
| 01925/ORSE       | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho                                                                                                    | un             |          |          | 13,4900     | 2,05       |
| 11281/ORSE       | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm                                                                                               | un             |          |          | 0,01496217  | 357,49     |
| 12893/SINAPI     | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado                                                                                | par            |          |          | 6,87008463  | 76,67      |
| 09455/ORSE       | Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un             |          |          | 1,0000      | 3.770,00   |
| 00313/ORSE       | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "                                                                                                           | un             |          |          | 2,0000      | 1,85       |
| 00314/ORSE       | Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"                                                                                                       | un             |          |          | 3,0000      | 2,10       |
| 10394/ORSE       | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"                                                                                            | un             |          |          | 1,0000      | 0,35       |
| 00414/ORSE       | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm <sup>2</sup> - 450/750v / 70°                                                                              | m              |          |          | 31,0000     | 16,99      |
| 03817/ORSE       | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm <sup>2</sup> , 1kv / 90° C                                                                         | m              |          |          | 334,5600    | 4,69       |
| 03812/ORSE       | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm <sup>2</sup> , 1kv / 90° C                                                                          | m              |          |          | 632,4000    | 10,38      |
| 03331/ORSE       | Cabo de cobre nú 16 mm <sup>2</sup> - 4AWG                                                                                                  | Kg             |          |          | 0,4322      | 136,40     |
| 00868/SINAPI     | Cabo de cobre nu 25 mm <sup>2</sup> meio-duro                                                                                               | m              |          |          | 2,0000      | 27,63      |
| 03283/ORSE       | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 450/750v                                                                               | m              |          |          | 83,6400     | 8,30       |
| 00425/ORSE       | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar                                                                                                             | un             |          |          | 5,0000      | 25,40      |
| 01030/SINAPI     | Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate | un             |          |          | 1,0000      | 45,00      |
| 00436/ORSE       | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (poli carbonato)                                                                                 | un             |          |          | 2,0000      | 89,99      |
| 01872/SINAPI     | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado                                                                   | un             |          |          | 12,0000     | 1,66       |
| 12001/SINAPI     | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado                                                      | un             |          |          | 6,0000      | 4,29       |
| 05207/ORSE       | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato                                                              | un             |          |          | 1,0000      | 66,89      |
| 09481/ORSE       | Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa                                                                    | un             |          |          | 2,0000      | 4,30       |
| 01106/SINAPI     | Cal hidratada ch-i para argamassas                                                                                                          | kg             |          |          | 660,412852  | 1,33       |
| 11161/SINAPI     | Cal hidratada para pintura                                                                                                                  | kg             |          |          | 19,0800     | 2,22       |
| 12894/SINAPI     | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                                  | un             |          |          | 1,75527577  | 20,85      |
| 12895/SINAPI     | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                      | un             |          |          | 5,26585242  | 14,00      |
| 02711/SINAPI     | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                                          | un             |          |          | 0,97287225  | 175,45     |
| 00545/ORSE       | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete                                                                                                | m <sup>3</sup> |          |          | 1,0800      | 200,00     |
| 11284/ORSE       | Cavalete de ferro nº 1                                                                                                                      | un             |          |          | 0,00374054  | 122,13     |
| 10492/ORSE       | Cesta Básica                                                                                                                                | un             |          |          | 39,49404977 | 205,00     |
| 11026/SINAPI     |                                                                                                                                             | kg             |          |          | 4,30554     | 11,04      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                 | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT          | CUSTO UNIT |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b>                     |                                                                                                                                           |    |          |          |                |            |
|                                      | Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg /m2)                                                                        |    |          |          |                |            |
| 01346/SINAPI                         | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite pl astificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm            | m2 |          |          | 1,13982        | 45,35      |
| 01347/SINAPI                         | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite pl astificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm            | m2 |          |          | 0,0351         | 55,62      |
| 01355/SINAPI                         | Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resina do rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm               | m2 |          |          | 0,97416        | 37,50      |
| 10579/ORSE                           | Chave de fenda chata 30 cm                                                                                                                | un |          |          | 0,30212645     | 26,89      |
| 11242/ORSE                           | Chave inglesa 12"                                                                                                                         | un |          |          | 0,030955       | 34,00      |
| 11280/ORSE                           | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografito                                                                                             | un |          |          | 0,00374054     | 60,50      |
| 01380/SINAPI                         | Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural)                                                                                      | kg |          |          | 0,9450         | 5,75       |
| 01379/SINAPI                         | Cimento portland composto cp ii-32                                                                                                        | kg |          |          | 4.902,87820048 | 0,76       |
| 00420/SINAPI                         | Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicaçao, inclui parafusos e porcas                        | un |          |          | 1,0000         | 53,35      |
| 05240/ORSE                           | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60m m x 1/2"                                                                      | un |          |          | 1,0000         | 6,69       |
| 04722/ORSE                           | Colher de pedreiro                                                                                                                        | un |          |          | 0,65121153     | 18,80      |
| 00629/ORSE                           | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar                                                                                            | m2 |          |          | 148,5000       | 28,71      |
| 00630/ORSE                           | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar                                                                                            | m2 |          |          | 24,45606       | 44,17      |
| 00634/ORSE                           | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa                                                                                                | m3 |          |          | 2,1120         | 460,62     |
| 34492/SINAPI                         | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953) | m3 |          |          | 18,3900        | 480,00     |
| 34493/SINAPI                         | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953) | m3 |          |          | 70,0800        | 467,82     |
| 34494/SINAPI                         | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953) | m3 |          |          | 6,4600         | 504,67     |
| 00663/ORSE                           | Conector p/ haste de aterramento 3/4"                                                                                                     | un |          |          | 1,0000         | 7,00       |
| 00664/ORSE                           | Conector p/ haste de aterramento 5/8"                                                                                                     | un |          |          | 2,0000         | 5,00       |
| 01607/SINAPI                         | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (u ma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)                            | cj |          |          | 149,5686       | 0,33       |
| 03456/SINAPI                         | Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4 "                                                                           | un |          |          | 4,0000         | 10,81      |
| 39276/SINAPI                         | Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletrodu to                                                                          | un |          |          | 1,0000         | 4,52       |
| 01875/SINAPI                         | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2", par a eletroduto                                                                | un |          |          | 20,0000        | 4,17       |
| 01884/SINAPI                         | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para el etroduto                                                                    | un |          |          | 10,0000        | 3,05       |
| 04174/ORSE                           | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou s imilar                                                                      | un |          |          | 0,87793771     | 12,00      |
| 11245/ORSE                           | Desempoladeira de madeira 12x22                                                                                                           | un |          |          | 1,13961994     | 11,60      |
| 39397/SINAPI                         | Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal                                                                                  | l  |          |          | 0,4870         | 23,08      |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe |                                                                                                                                           |    |          |          |                |            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                            | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT       | CUSTO UNIT |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b> |                                                                                                                      |    |          |          |             |            |
| 02692/SINAPI     | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa e mulsionada em agua                                     | l  |          |          | 210,8664406 | 9,31       |
| 12750/ORSE       | Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)                                  | un |          |          | 1,4630      | 246,23     |
| 34623/SINAPI     | Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a                                                   | un |          |          | 1,0000      | 47,94      |
| 34616/SINAPI     | Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a                                                    | un |          |          | 4,0000      | 48,68      |
| 02392/SINAPI     | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 41 5 v                                                    | un |          |          | 1,0000      | 69,48      |
| 39465/SINAPI     | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac)                      | un |          |          | 2,0000      | 63,55      |
| 00848/ORSE       | Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis                                                                        | un |          |          | 12,0000     | 4,00       |
| 10997/SINAPI     | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm                                                             | kg |          |          | 3,1890      | 33,41      |
| 00865/ORSE       | Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"                                                                             | m  |          |          | 1,5000      | 3,80       |
| 02685/SINAPI     | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva                                                                   | m  |          |          | 7,0500      | 8,15       |
| 02681/SINAPI     | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva                                                                    | m  |          |          | 172,2000    | 19,78      |
| 02674/SINAPI     | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva                                                                 | m  |          |          | 42,0000     | 5,21       |
| 02688/SINAPI     | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm                                                             | m  |          |          | 36,0000     | 2,74       |
| 06141/SINAPI     | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 3 0 cm                                                   | un |          |          | 2,0000      | 4,84       |
| 43483/SINAPI     | Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)                             | h  |          |          | 662,5800    | 1,43       |
| 43484/SINAPI     | Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                       | h  |          |          | 9,8442945   | 1,26       |
| 43488/SINAPI     | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                              | h  |          |          | 111,656754  | 0,89       |
| 43489/SINAPI     | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                          | h  |          |          | 60,590243   | 1,31       |
| 43490/SINAPI     | Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                            | h  |          |          | 9,4752      | 1,85       |
| 43491/SINAPI     | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                          | h  |          |          | 89,19248527 | 1,39       |
| 09442/ORSE       | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado                                                | un |          |          | 2,0000      | 4.130,00   |
| 11252/ORSE       | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus                                                                            | un |          |          | 0,0127838   | 269,00     |
| 11246/ORSE       | Escala métrica de bambú                                                                                              | Un |          |          | 1,13961994  | 10,22      |
| 02591/ORSE       | Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Sergipark ou similar                                                   | un |          |          | 1,0000      | 2.465,00   |
| 11282/ORSE       | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker                          | un |          |          | 0,00374054  | 362,00     |
| 39017/SINAPI     | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | un |          |          | 322,75647   | 0,22       |
| 39315/SINAPI     | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | un |          |          | 288,9648    | 0,36       |
| 04725/ORSE       | Espátula                                                                                                             | un |          |          | 0,0511352   | 16,82      |
| 11273/ORSE       | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack                      | un |          |          | 0,00374054  | 221,50     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                             | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT        | CUSTO UNIT |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b> |                                                                                                                                                       |    |          |          |              |            |
| 00013/SINAPI     | Estopa                                                                                                                                                | kg |          |          | 0,8000       | 18,47      |
| 37372/SINAPI     | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                                                                           | h  |          |          | 943,33897677 | 1,43       |
| 00941/ORSE       | Fardamento com mangas curta                                                                                                                           | un |          |          | 13,16467447  | 196,71     |
| 03156/ORSE       | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar                                                                                                        | Un |          |          | 5,0000       | 1,25       |
| 43459/SINAPI     | Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                                      | h  |          |          | 662,5800     | 0,44       |
| 43460/SINAPI     | Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                                                | h  |          |          | 9,8442945    | 0,86       |
| 43464/SINAPI     | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                                       | h  |          |          | 111,656754   | 0,01       |
| 43465/SINAPI     | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                                                   | h  |          |          | 60,590243    | 0,78       |
| 43466/SINAPI     | Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                                                     | h  |          |          | 9,4752       | 2,05       |
| 43467/SINAPI     | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)                                                                   | h  |          |          | 89,19248527  | 0,61       |
| 00939/SINAPI     | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2                                                   | m  |          |          | 257,6600     | 2,69       |
| 12815/SINAPI     | Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m                                                                                                                     | un |          |          | 0,10948      | 9,59       |
| 04676/ORSE       | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar                                                                                                                   | m  |          |          | 0,1333       | 1,99       |
| 03155/ORSE       | Fita em aço inox Fusimec ou similar                                                                                                                   | M  |          |          | 2,0000       | 3,80       |
| 20111/SINAPI     | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m                                                                               | un |          |          | 1,9500       | 12,00      |
| 00981/ORSE       | Fita veda rosca 18mm                                                                                                                                  | m  |          |          | 5,6820       | 0,26       |
| 00980/ORSE       | Fita vedacao teflon larg= 1/2"                                                                                                                        | m  |          |          | 32,0000      | 0,26       |
| 00982/ORSE       | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)                                                                                        | cj |          |          | 1,0000       | 12,66      |
| 00669/ORSE       | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar                                                                                                     | cj |          |          | 1,0000       | 26,55      |
| 11285/ORSE       | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140 ED                                                                                      | un |          |          | 0,00187024   | 1.385,56   |
| 10578/ORSE       | Formão grande                                                                                                                                         | un |          |          | 0,24021645   | 15,15      |
| 01756/ORSE       | Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm , cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)                                               | m2 |          |          | 175,3500     | 129,56     |
| 01032/ORSE       | Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)                                                                                                | l  |          |          | 0,2214       | 33,06      |
| 11005/ORSE       | Grama esmeralda em placas                                                                                                                             | m2 |          |          | 195,0000     | 15,05      |
| 11274/ORSE       | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools                                                                                                    | un |          |          | 0,00561078   | 19,01      |
| 07119/ORSE       | Granito branco Siena e= 2cm                                                                                                                           | m2 |          |          | 8,2575       | 616,79     |
| 01094/ORSE       | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3 ,00 m c/conector                                                                        | un |          |          | 1,0000       | 112,00     |
| 03379/SINAPI     | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector                                  | un |          |          | 3,0000       | 80,23      |
| 12773/SINAPI     | Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima d e 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes) | un |          |          | 1,0000       | 169,08     |
| 00151/SINAPI     | Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies                                            | l  |          |          | 3,9100       | 37,60      |
| 01113/ORSE       |                                                                                                                                                       | kg |          |          | 0,1920       | 7,36       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                      | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT      | CUSTO UNIT |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b> |                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |            |
|                  | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar                                                                                                                                               |    |          |          |            |            |
| 01117/ORSE       | Interruptor embutir 01 seção simples com placa                                                                                                                                                                 | un |          |          | 5,0000     | 3,40       |
| 03398/SINAPI     | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao                                                                                                                     | un |          |          | 1,0000     | 1,86       |
| 01209/ORSE       | Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"                                                                                                                                                          | un |          |          | 4,0000     | 6,01       |
| 03520/SINAPI     | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial                                                                                                                                             | un |          |          | 2,0000     | 7,25       |
| 10908/SINAPI     | Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial                                                                                                                       | un |          |          | 1,0000     | 16,64      |
| 14233/ORSE       | Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 0, cor cinza claro nº6                                                                                                                           | l  |          |          | 1,5640     | 179,19     |
| 14236/ORSE       | Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 4, cor amarelo segurança                                                                                                                         | l  |          |          | 1,5640     | 200,52     |
| 14250/ORSE       | Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 6, cor azul piscina                                                                                                                              | l  |          |          | 1,5640     | 207,29     |
| 14234/ORSE       | Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 7, cor azul segurança                                                                                                                            | l  |          |          | 1,5640     | 194,79     |
| 14235/ORSE       | Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 8, cor verde quadra                                                                                                                              | l  |          |          | 1,5640     | 165,56     |
| 06313/ORSE       | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno                                                                                                                                                             | UN |          |          | 1,0000     | 0,89       |
| 03744/SINAPI     | Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)                                                                            | m2 |          |          | 1,6200     | 54,31      |
| 04675/ORSE       | Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada)                                                                                                                                             | un |          |          | 13,4900    | 7,60       |
| 38193/SINAPI     | Lampada led 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)                                                                                                                                                  | un |          |          | 7,0000     | 3,58       |
| 10425/SINAPI     | Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes * 40 x 30* cm                                                                                                                                      | un |          |          | 1,0000     | 88,85      |
| 10592/ORSE       | Lima chata 12"                                                                                                                                                                                                 | un |          |          | 0,001798   | 37,80      |
| 01332/ORSE       | Líquido selador acrílico                                                                                                                                                                                       | l  |          |          | 11,5680    | 6,66       |
| 03768/SINAPI     | Lixa em folha para ferro, numero 150                                                                                                                                                                           | un |          |          | 3,0300     | 2,66       |
| 03767/SINAPI     | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha                                                                                                                                                 | un |          |          | 111,7950   | 0,89       |
| 42440/SINAPI     | Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60l*, fabricada em tubo de aco carbono, cestos em chapa de aco e pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati | un |          |          | 6,0000     | 1.235,91   |
| 03777/SINAPI     | Lona plastica pesada preta, e = 150 micra                                                                                                                                                                      | m2 |          |          | 1.342,4250 | 1,69       |
| 14116/ORSE       | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000 h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar                      | un |          |          | 10,0000    | 1.618,91   |
| 14112/ORSE       | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar                          | un |          |          | 14,0000    | 609,32     |
| 38775/SINAPI     | Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com grade, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w (nao inclui lampada)                                                                      | un |          |          | 7,0000     | 72,97      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                             | UN  | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT         | CUSTO UNIT |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b> |                                                                                                                       |     |          |          |               |            |
| 01893/SINAPI     | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto                                                               | un  |          |          | 20,0000       | 2,60       |
| 01892/SINAPI     | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto                                                                   | un  |          |          | 8,0000        | 1,16       |
| 12892/SINAPI     | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                        | par |          |          | 20,18582751   | 11,28      |
| 11286/ORSE       | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite                                                            | un  |          |          | 0,00561078    | 403,36     |
| 01567/ORSE       | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)                                                          | m   |          |          | 100,0635      | 34,40      |
| 08877/ORSE       | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)                                                           | m   |          |          | 11,7000       | 44,80      |
| 01569/ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angeli m, louro)                                               | m   |          |          | 408,8925      | 6,69       |
| 06995/ORSE       | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m                                                            | m   |          |          | 21,41442      | 3,60       |
| 04729/ORSE       | Marreta 1 kg com cabo                                                                                                 | un  |          |          | 0,48642862    | 37,80      |
| 11264/ORSE       | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                                                            | un  |          |          | 0,32559927    | 13,52      |
| 11244/ORSE       | Martelo com unha                                                                                                      | un  |          |          | 0,24021645    | 48,95      |
| 11265/ORSE       | Martelo de borracha com cabo                                                                                          | un  |          |          | 0,65121153    | 18,75      |
| 11270/ORSE       | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm                                                     | un  |          |          | 0,00561078    | 30,18      |
| 11243/ORSE       | Martelo sem unha                                                                                                      | un  |          |          | 0,16279233    | 28,00      |
| 01602/ORSE       | Massa acrílica                                                                                                        | l   |          |          | 2,8152        | 6,72       |
| 43651/SINAPI     | Massa acrílica para superficies internas e externas                                                                   | kg  |          |          | 89,6520       | 4,75       |
| 02866/ORSE       | Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml                                                 | l   |          |          | 73,1500       | 159,63     |
| 04059/SINAPI     | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12 /15* cm (h x l1/l2)                                     | m   |          |          | 180,9000      | 28,10      |
| 00359/SINAPI     | Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jaca randa ou equivalente da regioao, h= *2* m               | un  |          |          | 8,0000        | 144,13     |
| 10789/ORSE       | Nível de bolha de madeira                                                                                             | un  |          |          | 0,32559927    | 15,40      |
| 01651/ORSE       | Óculos branco proteção                                                                                                | pr  |          |          | 6,90103963    | 7,00       |
| 04221/SINAPI     | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500                                                             | l   |          |          | 1.545,3410037 | 5,62       |
| 10788/ORSE       | Pá quadrada                                                                                                           | un  |          |          | 0,97287225    | 36,90      |
| 04786/ORSE       | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"                                                                                   | cj  |          |          | 2,0000        | 12,59      |
| 01690/ORSE       | Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)                                                                                | un  |          |          | 2,0000        | 5,03       |
| 03302/ORSE       | Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2"                                                                                   | un  |          |          | 4,0000        | 2,20       |
| 04299/SINAPI     | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira                    | un  |          |          | 149,5686      | 1,75       |
| 01703/ORSE       | Pasta lubrificante p/ pvc je                                                                                          | kg  |          |          | 0,1380        | 63,50      |
| 02875/ORSE       | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar                     | m2  |          |          | 0,5040        | 169,89     |
| 06785/ORSE       | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B2104 ou similar | m2  |          |          | 0,5040        | 143,92     |
| 09823/ORSE       | Peça de eucalipto tratado c/ 3 metros, d=17 a 20cm                                                                    | un  |          |          | 3,0000        | 181,18     |
| 03215/ORSE       | Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm                                                                               | m   |          |          | 1.048,0000    | 41,28      |
| 04721/SINAPI     | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, s em frete                                                | m3  |          |          | 4,4664722     | 137,75     |
| 04718/SINAPI     | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete                                                 | m3  |          |          | 5,4735692     | 138,48     |
| 04722/SINAPI     |                                                                                                                       | m3  |          |          | 0,2700        | 130,12     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                          | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT       | CUSTO UNIT |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b> |                                                                                                                                                                                    |    |          |          |             |            |
|                  | Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete                                                                                                              |    |          |          |             |            |
| 04730/SINAPI     | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)                                                                                           | m3 |          |          | 0,6624      | 129,48     |
| 07282/ORSE       | Pedra Itapé 5x20cm                                                                                                                                                                 | m2 |          |          | 14,1750     | 125,79     |
| 04898/ORSE       | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)                                                                                                                        | kg |          |          | 1,73008     | 12,54      |
| 11251/ORSE       | Pincel de seda 2"                                                                                                                                                                  | un |          |          | 0,575271    | 26,90      |
| 04689/ORSE       | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual                                                                                    | m2 |          |          | 1,4175      | 109,74     |
| 14230/ORSE       | Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4 mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima                                                                 | un |          |          | 1,0000      | 3.693,63   |
| 04813/SINAPI     | Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n . 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)                                                         | m2 |          |          | 18,0000     | 250,00     |
| 12326/ORSE       | Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive e estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento                                                                  | un |          |          | 1,0000      | 352,79     |
| 00199/ORSE       | Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu)                                                                                                                                 | un |          |          | 109,0000    | 33,15      |
| 14481/ORSE       | Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum)                                                                                                                                     | un |          |          | 70,0000     | 55,00      |
| 14612/ORSE       | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m                                                                                                                               | un |          |          | 2,0000      | 150,00     |
| 09245/ORSE       | Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m                                                                                                                                    | un |          |          | 5,0000      | 686,21     |
| 12626/ORSE       | Planta - Lambari (tradescantia zebrina)                                                                                                                                            | m2 |          |          | 1.710,0000  | 6,09       |
| 01784/ORSE       | Plug pvc rígido roscavel d= 1/2"                                                                                                                                                   | un |          |          | 1,0000      | 0,79       |
| 11535/ORSE       | Polímeros color                                                                                                                                                                    | kg |          |          | 2.530,0000  | 5,65       |
| 04491/SINAPI     | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da rede - bruta                                                                                                            | m  |          |          | 662,7420    | 10,85      |
| 04342/SINAPI     | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"                                                                                                                                            | un |          |          | 2,0000      | 0,21       |
| 01803/ORSE       | Porta cadeado médio                                                                                                                                                                | un |          |          | 5,0000      | 9,00       |
| 02560/ORSE       | Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação pública                                                                                                                         | un |          |          | 5,0000      | 2.230,00   |
| 06827/ORSE       | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un |          |          | 7,0000      | 1.470,00   |
| 10976/ORSE       | Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia                                                                                                     | un |          |          | 1,0000      | 1.004,73   |
| 02645/ORSE       | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia                                                                                                             | un |          |          | 1,0000      | 370,77     |
| 10593/ORSE       | Praio simples 30cm                                                                                                                                                                 | un |          |          | 0,001798    | 19,57      |
| 09462/ORSE       | Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar                                                                          | un |          |          | 3,0000      | 950,00     |
| 01886/ORSE       | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)                                                                                                                                                        | kg |          |          | 3,035815    | 20,51      |
| 05067/SINAPI     | Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)                                                                                                                                | kg |          |          | 255,136812  | 19,51      |
| 05068/SINAPI     | Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)                                                                                                                                    | kg |          |          | 2,0320      | 18,31      |
| 05069/SINAPI     | Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)                                                                                                                                | kg |          |          | 7,6540      | 18,66      |
| 05061/SINAPI     | Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)                                                                                                                                | kg |          |          | 37,4625     | 18,00      |
| 05075/SINAPI     | Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)                                                                                                                                | kg |          |          | 2,7324      | 18,31      |
| 10596/ORSE       | Protetor auricular                                                                                                                                                                 | un |          |          | 39,49404977 | 4,90       |
| 10599/ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                                                                    | un |          |          | 15,79760255 | 18,00      |
| 10790/ORSE       | Prumo de face                                                                                                                                                                      | un |          |          | 0,16279233  | 25,95      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                    | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT        | CUSTO UNIT |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b> |                                                                                                                                                                                              |    |          |          |              |            |
| 02527/ORSE       | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 d isjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou sim ilar                                                             | un |          |          | 1,0000       | 293,14     |
| 06036/SINAPI     | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"                                                                                                                            | un |          |          | 1,0000       | 13,61      |
| 06016/SINAPI     | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"                                                                                                                                          | un |          |          | 1,0000       | 31,22      |
| 10282/ORSE       | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                                                                                                                                   | un |          |          | 0,32559927   | 44,00      |
| 02540/ORSE       | Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos                                                                                                                                       | kg |          |          | 1,2204       | 3,50       |
| 01970/ORSE       | Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel                                                                                                                                        | un |          |          | 12,0000      | 24,49      |
| 11250/ORSE       | Rolo lâ de carneiro 20cm                                                                                                                                                                     | un |          |          | 0,2940274    | 17,50      |
| 42432/SINAPI     | Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aco carbo no, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginast ica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati | un |          |          | 3,0000       | 2.424,64   |
| 01997/ORSE       | Sabão em pó                                                                                                                                                                                  | kg |          |          | 8,3550       | 10,77      |
| 04509/SINAPI     | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regia o - bruta                                                                                                                      | m  |          |          | 114,651204   | 5,51       |
| 04517/SINAPI     | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regi ao - bruta                                                                                                                     | m  |          |          | 2,4750       | 4,22       |
| 37373/SINAPI     | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                                                                                                                  | h  |          |          | 943,33897677 | 0,08       |
| 04734/SINAPI     | Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/forne cedor, sem frete)                                                                                                              | m3 |          |          | 0,19675314   | 452,83     |
| 06085/SINAPI     | Selador acrilico opaco premium interior/exterior                                                                                                                                             | l  |          |          | 770,0000     | 6,66       |
| 11283/ORSE       | Selador horizontal para fita de aço 1"                                                                                                                                                       | un |          |          | 0,00187024   | 701,96     |
| 11247/ORSE       | Serra mármore                                                                                                                                                                                | un |          |          | 0,16279233   | 327,80     |
| 10577/ORSE       | Serrote 40cm                                                                                                                                                                                 | un |          |          | 0,12009994   | 29,90      |
| 44535/SINAPI     | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m 3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento                                                                               | m3 |          |          | 97,0420      | 49,35      |
| 06145/SINAPI     | Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"                                                                                                                                   | un |          |          | 1,0000       | 16,18      |
| 02036/ORSE       | Solucao limpadora pvc                                                                                                                                                                        | l  |          |          | 0,4050       | 69,74      |
| 14142/ORSE       | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm /60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.                | Un |          |          | 7,0000       | 210,00     |
| 14144/ORSE       | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm /60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.                | Un |          |          | 5,0000       | 295,00     |
| 02064/ORSE       | Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras , em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"                                                                                | un |          |          | 0,4500       | 220,32     |
| 06194/SINAPI     | Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                                                                                                         | m  |          |          | 1.080,0000   | 7,75       |
| 10567/SINAPI     | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta                                                                                                                        | m  |          |          | 1,4256       | 12,27      |
| 06193/SINAPI     | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regioao - bruta                                                                                  | m  |          |          | 11,46134     | 15,54      |
| 06189/SINAPI     | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regioao - bruta                                                                                  | m  |          |          | 4,0121136    | 22,68      |
| 04728/ORSE       | Talhadeira chata 10"                                                                                                                                                                         | un |          |          | 1,45931416   | 18,58      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                                      | UN | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT        | CUSTO UNIT |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b> |                                                                                                                                |    |          |          |              |            |
| 11271/ORSE       | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belze r                                                                | un |          |          | 0,00187024   | 58,92      |
| 11256/ORSE       | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"                                                                                              | un |          |          | 0,007192     | 60,00      |
| 11257/ORSE       | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"                                                                                              | un |          |          | 0,007192     | 32,30      |
| 11255/ORSE       | Tarracha para tubos PVC de 1"                                                                                                  | un |          |          | 0,010788     | 49,00      |
| 11253/ORSE       | Tarracha para tubos PVC de 1/2"                                                                                                | un |          |          | 0,019778     | 29,00      |
| 11254/ORSE       | Tarracha para tubos PVC de 3/4"                                                                                                | un |          |          | 0,012586     | 27,49      |
| 02621/ORSE       | Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm                                                                                        | m  |          |          | 1.463,0000   | 0,64       |
| 07098/SINAPI     | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial                                                                            | un |          |          | 1,0000       | 3,53       |
| 02183/ORSE       | Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar           | m2 |          |          | 1.155,0000   | 6,69       |
| 02185/ORSE       | Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x 40mm) h=1,20m                                                    | m  |          |          | 2,7170       | 3,21       |
| 02193/ORSE       | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios                                                        | m2 |          |          | 123,2361     | 25,06      |
| 07243/SINAPI     | Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de apro ximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm | m2 |          |          | 316,0620     | 43,26      |
| 01575/SINAPI     | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6                  | un |          |          | 2,0000       | 1,82       |
| 01570/SINAPI     | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5                 | un |          |          | 8,0000       | 0,91       |
| 02208/ORSE       | Terra vegetal                                                                                                                  | m3 |          |          | 93,7950      | 162,85     |
| 02212/ORSE       | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm                                                                                            | un |          |          | 1.294,7200   | 0,60       |
| 02226/ORSE       | Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)                                                                                   | l  |          |          | 0,0180       | 41,64      |
| 02698/ORSE       | Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar)                                                                         | l  |          |          | 21,8628      | 44,41      |
| 07356/SINAPI     | Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco                                                                                 | l  |          |          | 9,3312       | 32,87      |
| 02229/ORSE       | Tinta novacor piso ou similar                                                                                                  | l  |          |          | 0,1620       | 9,34       |
| 02231/ORSE       | Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo                                                                           | l  |          |          | 3,1212       | 21,51      |
| 09096/ORSE       | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc                                                                        | un |          |          | 7,0000       | 10,40      |
| 02260/ORSE       | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar                                                                      | un |          |          | 1,0000       | 2,13       |
| 02261/ORSE       | Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar                                                                    | un |          |          | 1,0000       | 11,80      |
| 10586/ORSE       | Torquesa                                                                                                                       | un |          |          | 0,12173671   | 39,00      |
| 37371/SINAPI     | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                                                                | h  |          |          | 943,33897677 | 0,85       |
| 10583/ORSE       | Trincha 3"                                                                                                                     | un |          |          | 0,575271     | 11,98      |
| 21009/SINAPI     | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580)                             | m  |          |          | 1,6160       | 23,59      |
| 07796/SINAPI     | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm                | m  |          |          | 5,5080       | 47,44      |
| 07781/SINAPI     | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm                | m  |          |          | 15,9120      | 56,06      |
| 09813/SINAPI     | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1556 1)  | m  |          |          | 6,0000       | 5,51       |
| 02306/ORSE       |                                                                                                                                | un |          |          | 1,0000       | 35,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                          | UN  | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT          | CUSTO UNIT |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------------|------------|
| <b>MATERIAIS</b>           |                                                                                    |     |          |          |                |            |
|                            | Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)           |     |          |          |                |            |
| 09836/SINAPI               | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 56 88)                  | m   |          |          | 10,0600        | 13,00      |
| 09856/SINAPI               | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial                                        | m   |          |          | 11,8900        | 7,32       |
| 09868/SINAPI               | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)                                 | m   |          |          | 21,0000        | 3,83       |
| 02360/ORSE                 | Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"                                                  | un  |          |          | 2,0000         | 6,21       |
| 02378/ORSE                 | Vale transporte                                                                    | un  |          |          | 713,58952758   | 4,50       |
| 06153/SINAPI               | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao     | un  |          |          | 1,0000         | 4,70       |
| 02414/ORSE                 | Vassoura piaçava                                                                   | un  |          |          | 83,5500        | 11,90      |
| 02422/ORSE                 | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec r ef. 1431 ou similar) | m   |          |          | 1,0000         | 8,33       |
| 02446/ORSE                 | Zarcão anticorrosivo                                                               | l   |          |          | 0,0090         | 14,94      |
| <b>OUTROS</b>              |                                                                                    |     |          |          |                |            |
| 990100092/PMS              | Equipamentos de Apoio à Produção                                                   | un  |          |          | 1,0000         | 2.700,00   |
| 990100089/PMS              | Equipe Dirigente                                                                   | un  |          |          | 1,0000         | 23.654,26  |
| 990100091/PMS              | Manutenção do Canteiro                                                             | un  |          |          | 1,0000         | 7.078,68   |
| <b>PESSOAL</b>             |                                                                                    |     |          |          |                |            |
| 06114/SINAPI               | Ajudante de armador (horista)                                                      | h   |          |          | 0,84120676     | 7,05       |
| 00247/SINAPI               | Ajudante de eletricista (horista)                                                  | h   |          |          | 4,60020655     | 7,05       |
| 00378/SINAPI               | Armador (horista)                                                                  | h   |          |          | 425,05758827   | 9,00       |
| 00048/ORSE                 | Auxiliar topografia - SICRO                                                        | h   |          |          | 8,35815        | 10,25      |
| 06117/SINAPI               | Carpinteiro auxiliar (horista)                                                     | h   |          |          | 269,6014368    | 7,05       |
| 01213/SINAPI               | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                      | h   |          |          | 1.602,6105513  | 9,00       |
| 02436/SINAPI               | Eletricista (horista)                                                              | h   |          |          | 315,16147689   | 9,00       |
| 02696/SINAPI               | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)                                         | h   |          |          | 17,9800        | 9,00       |
| 44503/SINAPI               | Jardineiro (horista)                                                               | h   |          |          | 186,00665824   | 7,84       |
| 44497/SINAPI               | Montador de estruturas metalicas horista                                           | h   |          |          | 15,7280        | 8,34       |
| 20020/SINAPI               | Motorista de caminhao-basculante (horista)                                         | h   |          |          | 86,80795172    | 12,74      |
| 04096/SINAPI               | Motorista operador de caminhao com munck (horista)                                 | h   |          |          | 6,63168864     | 11,99      |
| 37666/SINAPI               | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)                          | h   |          |          | 0,95123258     | 8,61       |
| 12950/ORSE                 | Operador de equipamento leve - SICRO                                               | h   |          |          | 182,8750       | 6,82       |
| 04230/SINAPI               | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)                 | h   |          |          | 18,0256374     | 10,91      |
| 04750/SINAPI               | Pedreiro (horista)                                                                 | h   |          |          | 1.681,8918061  | 9,00       |
| 04783/SINAPI               | Pintor (horista)                                                                   | h   |          |          | 137,45305395   | 9,00       |
| 06110/SINAPI               | Serralheiro (horista)                                                              | h   |          |          | 6,0000         | 9,67       |
| 06111/SINAPI               | Servente de obras (horista)                                                        | h   |          |          | 4.583,36195811 | 6,90       |
| 06160/SINAPI               | Soldador (horista)                                                                 | h   |          |          | 2,97478        | 9,00       |
| 00070/ORSE                 | Topógrafo - SICRO                                                                  | h   |          |          | 8,35815        | 17,39      |
| <b>SERVIÇO DE TERCEIRO</b> |                                                                                    |     |          |          |                |            |
| 10389/ORSE                 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais                              | mês |          |          | 6,0000         | 535,21     |
| 03333/ORSE                 |                                                                                    | h   |          |          | 7,0000         | 69,77      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

REESTRUTURAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00082

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                        | UN  | QTD PROD | QTD IMPR | QUANT        | CUSTO UNIT |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|------------|
| <b>SERVIÇO DE TERCEIRO</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |              |            |
| 03326/ORSE                 | Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível                                                                                                            | Un  |          |          | 8,0000       | 145,00     |
| 10503/ORSE                 | Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e montagem em película refletiva, auto-adesiva | t   |          |          | 172,8000     | 30,00      |
| 02705/SINAPI               | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.                                                                                                                                                           | kwh |          |          | 5,45191075   | 0,90       |
| 10517/ORSE                 | Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda                                                                                                                                                                            | cj  |          |          | 3,51056491   | 300,00     |
| 10761/ORSE                 | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                                                                                                                       | un  |          |          | 893,44342565 | 5,00       |
| 10362/ORSE                 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                                                                                                              | un  |          |          | 39,49404977  | 12,54      |
| 00055/ORSE                 | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                                                                                                                               | us  |          |          | 29,4000      | 15,14      |
|                            | Unidade de Serviço padrão Energisa                                                                                                                                                                                               |     |          |          |              |            |