



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03078/ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	1.721,0000	80,00	137.680,00	9,61	9,61
02177/ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc	m2	1.126,4820	116,19	130.885,94	9,01	18,62
02313/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30 mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	1.901,4700	66,92	127.246,37	8,76	27,38
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7.550,4325703	15,59	117.698,31	8,11	35,49
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	749,17488	100,00	74.917,49	5,16	40,65
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39	72.635,49	5,00	45,65
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2.401,5776634	20,45	49.119,51	3,38	49,03
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	105,244956	451,03	47.468,63	3,27	52,30
990100153/LAF	Equipe Dirigente	un	1,0000	45.630,48	45.630,48	3,14	55,44
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	42.458,62335305	0,90	38.212,76	2,63	58,07
01927/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte	m²	1.524,0900	20,00	30.481,80	2,10	60,17
02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2	2.490,8310	11,11	27.673,13	1,91	62,08
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	1.257,72315181	20,45	25.724,23	1,77	63,85
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	54,527504	470,00	25.627,93	1,76	65,61
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1.379,21380912	14,00	19.308,99	1,33	66,94
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	800,01417936	20,45	16.362,70	1,13	68,07
14165/SINAPI	Poste conico continuo em aço galvanizado, reto, engastado, h = 9 m, diametro inferior = *145* mm	un	8,0000	1.946,59	15.572,72	1,07	69,14
02615/ORSE	Pigmento em pó, Bayferrox, cor preta, ref. 318 ou similar	kg	852,28528	17,60	15.000,22	1,03	70,17
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	505,0800	28,74	14.516,00	1,00	71,17
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	269,1610	51,84	13.953,31	0,96	72,13
10492/ORSE	Cesta Básica	un	60,96720576	205,00	12.498,28	0,86	72,99
14576/ORSE	Brinquedo - Escalada com rampa em pinnus autoclavado elliot, conforme projeto, corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça Espaço Verde	un	2,0000	6.217,00	12.434,00	0,86	73,85
990100151/LAF	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,0000	12.000,00	12.000,00	0,83	74,68
990100152/LAF	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	11.964,20	11.964,20	0,82	75,50
07156/SINAPI	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	479,52736	23,76	11.393,57	0,78	76,28
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	549,26322	20,45	11.234,09	0,77	77,05
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	548,4200	20,45	11.216,84	0,77	77,82
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	544,82275235	20,45	11.143,27	0,77	78,59
14575/ORSE	Brinquedo - Escorrega com estrutura em Pinnus autoclavado elliot, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, com rampa em concreto polido e resinado, conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	un	1,0000	10.985,00	10.985,00	0,76	79,35
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1.576,45347424	6,69	10.546,47	0,73	80,08



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00045/ORSE	Telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 m	m2	124,0000	79,13	9.812,12	0,68	81,44
07895/ORSE	Banco de reserva para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar	un	2,0000	4.830,00	9.660,00	0,67	82,11
36155/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2	143,415603	65,76	9.431,01	0,65	82,76
09580/ORSE	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un	20,0000	451,49	9.029,80	0,62	83,38
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	37,1200	214,28	7.954,07	0,55	83,93
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	381,82305216	20,45	7.809,43	0,54	84,47
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	159,77246	48,32	7.720,21	0,53	85,00
01561/ORSE	Madeira massaranduba serrada	m3	0,97281	7.199,00	7.003,26	0,48	85,48
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1.379,21380912	5,00	6.896,07	0,47	85,95
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l	42,80738	159,62	6.832,91	0,47	86,42
04125/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 10mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	601,8000	11,22	6.752,20	0,47	86,89
00665/SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	un	221,2000	30,51	6.748,81	0,46	87,35
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	3.056,6910	1,79	5.471,48	0,38	87,73
10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpeza semanais	mês	10,0000	535,21	5.352,10	0,37	88,10
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	53,40832603	100,00	5.340,83	0,37	88,47
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	18,0000	292,50	5.265,00	0,36	88,83
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0520	150,88	5.171,94	0,36	89,19
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2	334,0000	15,10	5.043,40	0,35	89,54
02378/ORSE	Vale transporte	un	1.093,819157	4,50	4.922,19	0,34	89,88
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	32,23988462	137,75	4.441,04	0,31	90,19
03047/ORSE	Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 10mm (3/8")	m	155,1270	27,76	4.306,33	0,30	90,49
25398/SINAPI	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	un	1,0000	4.268,11	4.268,11	0,29	90,78
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	20,32239599	193,04	3.923,04	0,27	91,05
14593/ORSE	Mesa de piquenique em pinus elliotii, com medidas 1,51x0,90 com assento em pinus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmo colo natural uv, ou similar, conforme projeto.	un	2,0000	1.912,59	3.825,18	0,26	91,31
02651/ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	85,8272	43,90	3.767,81	0,26	91,57
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un	1,0000	3.716,71	3.716,71	0,26	91,83
13524/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	30,0000	109,89	3.296,70	0,23	92,06
04730/SINAPI		m3	24,7419792	129,48	3.203,59	0,22	92,28



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)						
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	28,0000	113,16	3.168,48	0,22	92,72
02459/ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	20,5200	69,19	3.151,05	0,22	92,94
00863/SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	72,0000	43,29	3.116,88	0,21	93,15
03817/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C	m	612,0000	5,03	3.078,36	0,21	93,36
21138/SINAPI	Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, e m eucalipto ou equivalente da regioao (para cerca)	m	268,2100	10,52	2.821,57	0,19	93,55
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (p oste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB	un	9,0000	311,00	2.799,00	0,19	93,74
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	63,9234	41,64	2.661,77	0,18	93,92
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	71,8479	36,78	2.642,68	0,18	94,10
14143/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un	10,0000	260,00	2.600,00	0,18	94,28
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	183,9695748	13,63	2.507,51	0,17	94,45
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	145,5763084	17,10	2.489,35	0,17	94,62
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	837,34143995	2,96	2.478,53	0,17	94,79
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	85,9210	28,55	2.453,04	0,17	94,96
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	320,34924462	7,17	2.296,90	0,16	95,12
02477/ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)	h	14,1000	160,11	2.257,55	0,16	95,28
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	150,0000	14,87	2.230,50	0,15	95,43
10803/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 6,0mm², 1kv / 90º C	m	306,0000	6,93	2.120,58	0,15	95,58
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	95,4099	21,68	2.068,47	0,14	95,72
06897/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	18,073125	106,42	1.923,34	0,13	95,85
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	64,0000	30,00	1.920,00	0,13	95,98
02522/ORSE	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)	un	1,0000	1.885,04	1.885,04	0,13	96,11
13844/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,0000	1.800,00	1.800,00	0,12	96,23
13849/ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,0000	1.760,00	1.760,00	0,12	96,35
09001/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, media	un	20,0000	88,00	1.760,00	0,12	96,47
02451/ORSE	Caminhão basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h	36,0000	47,16	1.697,76	0,12	96,59
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	107,01845	15,59	1.668,23	0,11	96,70
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	1.514,5764	1,10	1.666,03	0,11	96,81
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	5,4192604	300,00	1.625,78	0,11	96,92
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	15,59397883	101,30	1.579,67	0,11	97,03
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	43,256046	36,00	1.557,22	0,11	97,14
20211/SINAPI	Viga aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	54,5460	27,51	1.500,56	0,10	97,24



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11 030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00245318	591.575,65	1.451,24	0,10	97,44
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	73,00331184	19,56	1.428,29	0,10	97,54
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	5,0000	278,50	1.392,50	0,10	97,64
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	9,25096794	138,48	1.281,07	0,09	97,73
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	159,3000	7,92	1.261,66	0,09	97,82
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	147,219024	8,30	1.221,92	0,08	97,90
35275/SINAPI	Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	13,8520	86,84	1.202,91	0,08	97,98
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	33,3384	35,66	1.188,85	0,08	98,06
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2	53,2732356	21,85	1.164,02	0,08	98,14
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	837,34143995	1,39	1.163,90	0,08	98,22
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	50,9760	21,10	1.075,59	0,07	98,29
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d	13,35590256	80,00	1.068,47	0,07	98,36
02452/ORSE	Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	h	20,0000	48,65	973,00	0,07	98,43
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	53,8050804	17,70	952,53	0,07	98,50
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	153,31484764	6,12	938,29	0,06	98,56
13791/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,0000	58,55	936,80	0,06	98,62
02224/ORSE	Esmalte epóxi	l	5,0400	177,41	894,15	0,06	98,68
09565/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	mês	0,1818	4.769,55	867,10	0,06	98,74
20204/SINAPI	Pranchao aparelhado *7,5 x 23* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	12,9300	65,69	849,37	0,06	98,80
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	298,9500	2,82	843,04	0,06	98,86
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,1040	77,70	821,70	0,06	98,92
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	10,73105578	73,93	793,35	0,05	98,97
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	60,96720576	12,54	764,53	0,05	99,02
11575/ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	100,0000	7,49	749,00	0,05	99,07
09566/ORSE	Topógrafo - SICRO	mês	0,0910	8.091,95	736,37	0,05	99,12
02543/ORSE	Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m)	un	1,0000	713,41	713,41	0,05	99,17
02508/ORSE	Aro flexível p/cesta basquete profissional diam=45cm (cod.4002)	un	1,0000	704,28	704,28	0,05	99,22
02482/ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	9,0000	76,57	689,13	0,05	99,27
03204/ORSE	Tinta para aderência e proteção de superficies galvanizadas, Super Galvite, marca Sherwin Williams ou similar	l	28,9665	23,50	680,71	0,05	99,32
21015/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm (3"), e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nbr 5580)	m	6,0000	107,58	645,48	0,04	99,36
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	30,79544	20,45	629,86	0,04	99,40
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	745,84576	0,80	596,68	0,04	99,44



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	29,11236903	20,45	595,44	0,04	99,52
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	m	30,0000	18,48	554,40	0,04	99,56
02621/ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	m	856,1476	0,64	547,93	0,04	99,60
39246/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/2", crc 680 n, para cabeamento subterrâneo (nº 15715)	m	121,0000	4,51	545,71	0,04	99,64
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	29,1560	18,19	530,34	0,04	99,68
00939/SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama b wf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m	180,8400	2,92	528,05	0,04	99,72
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	837,34143995	0,63	527,53	0,04	99,76
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, número 150	un	177,0175	2,91	515,12	0,04	99,80
04093/SINAPI	Motorista de caminhão (horista)	h	19,39440942	25,93	502,92	0,03	99,83
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	53,60424	8,83	473,33	0,03	99,86
43491/SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	350,78541707	1,34	470,05	0,03	99,89
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	24,38684309	18,00	438,96	0,03	99,92
02446/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", crc 680 n, para cabeamento subterrâneo (nº 15715)	m	66,0000	6,48	427,68	0,03	99,95
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	9,52552116	44,17	420,74	0,03	99,98
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	289,44050129	1,40	405,22	0,03	100,00
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	390,00	390,00	0,03	100,00
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	56,6400	6,67	377,79	0,03	100,00
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	88,6700	4,22	374,19	0,03	100,00
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	23,37130952	15,93	372,23	0,03	100,00
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un	1,0000	357,12	357,12	0,02	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	31,16097479	10,87	338,72	0,02	100,00
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102606, cor azul piscina	l	1,5640	213,02	333,16	0,02	100,00
14236/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102604, cor amarelo segurança	l	1,5640	206,06	322,28	0,02	100,00
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102607, cor azul segurança	l	1,5640	200,17	313,07	0,02	100,00
43489/SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	240,267358	1,28	307,54	0,02	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	60,96720576	4,81	293,25	0,02	100,00
09334/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,0000	290,66	290,66	0,02	100,00
00034/SINAPI	Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhão	kg	34,7319	8,30	288,27	0,02	100,00
14233/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102600, cor cinza claro nº6	l	1,5640	184,15	288,01	0,02	100,00
03333/ORSE	Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível	h	4,0000	69,77	279,08	0,02	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao ap arente, saida vertical (sem assento)	un	1,2760	210,95	269,17	0,02	100,00
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, p otencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, cap acidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minim a de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,00057428	466.463,38	267,88	0,02	100,00
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102608 , cor verde quadra	l	1,5640	170,13	266,08	0,02	100,00
02424/ORSE	Verniz poliuretano	l	7,2000	35,96	258,91	0,02	100,00
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	9,48574128	27,24	258,42	0,02	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	1,44780608	175,45	254,02	0,02	100,00
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,22904	200,00	245,81	0,02	100,00
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	31,7460	7,19	228,25	0,02	100,00
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	42,5430	5,07	215,69	0,01	100,00
12750/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un	0,8561476	250,84	214,76	0,01	100,00
04415/ORSE	Veiculo leve - Volkswagen:GOL ou similar	h	16,0000	13,18	210,88	0,01	100,00
02442/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helic oidal, cor preta, sem rosca, de 3", crc 680 n, para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	m	22,0000	9,08	199,76	0,01	100,00
00481/ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4" x 2"	un	20,0000	9,70	194,00	0,01	100,00
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	7,13054772	25,93	184,90	0,01	100,00
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (polycarbonato)	un	2,0000	91,50	183,00	0,01	100,00
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,399734	130,12	182,13	0,01	100,00
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	11,105655	16,04	178,13	0,01	100,00
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	350,78541707	0,49	171,88	0,01	100,00
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	32,8600	5,18	170,21	0,01	100,00
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 568 8)	m	12,00028	14,17	170,04	0,01	100,00
11136/SINAPI	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada , de 2200 x 1600 mm, e = 15 mm	m2	2,1600	78,61	169,80	0,01	100,00
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	171,4100	0,97	166,27	0,01	100,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	15,0000	10,79	161,85	0,01	100,00
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,44346817	357,49	158,54	0,01	100,00
03818/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	m	20,4000	7,58	154,63	0,01	100,00
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	240,267358	0,61	146,56	0,01	100,00
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	44,2035	3,22	142,34	0,01	100,00
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	8,5442792	15,93	136,08	0,01	100,00
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	33,4000	3,97	132,60	0,01	100,00
39465/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, cor rente maxima de *20* ka (tipo ac)	un	2,0000	64,30	128,60	0,01	100,00
00151/SINAPI	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de f achadas, telhas, pedras e outras superficies	l	3,9100	32,78	128,17	0,01	100,00
	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar		3,5520		127,84		



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00425/ORSE		un		35,99		0,01	100,00
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	4,91605568	25,00	122,90	0,01	100,00
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	15,59626	7,85	122,43	0,01	100,00
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	1,2760	95,50	121,86	0,01	100,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	78,0000	1,54	120,12	0,01	100,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	68,8500	1,73	119,11	0,01	100,00
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, ho rizontal (sem conexoes)	un	1,0000	118,08	118,08	0,01	100,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, mome nto maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (in clui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00080176	143.750,00	115,25	0,01	100,00
04734/SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornec edor, sem frete)	m3	0,2473536	452,83	112,01	0,01	100,00
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno , sem jugular (classe b)	un	8,12893063	13,50	109,74	0,01	100,00
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	13,56256	7,97	108,09	0,01	100,00
00978/ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	5,0000	20,89	104,45	0,01	100,00
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	24,8640	4,17	103,68	0,01	100,00
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	2,9952	33,06	99,02	0,01	100,00
03691/ORSE	Disjuntor bipolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de di sparos C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou si milar.	un	2,0000	48,50	97,00	0,01	100,00
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	64,6564056	1,50	96,98	0,01	100,00
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	5,0720	18,95	96,12	0,01	100,00
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	1,6700	57,00	95,19	0,01	100,00
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos comple mentares - coletado caixa)	h	74,519835	1,26	93,89	0,01	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	837,34143995	0,11	92,11	0,01	100,00
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	3,5781642	25,00	89,45	0,01	100,00
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h	108,08002989	0,80	86,46	0,01	100,00
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5 /8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000	82,13	82,13	0,01	100,00
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	1,0000	79,90	79,90	0,01	100,00
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	92,0000	0,85	78,20	0,01	100,00
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	28,9680	2,66	77,05	0,01	100,00
14094/ORSE	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO	chp	16,0000	4,77	76,32	0,01	100,00
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	1,0000	74,71	74,71	0,01	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	60,8736	1,20	73,05	0,01	100,00
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	19,3642344	3,72	72,03	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,07331006	979,65	71,82	0,00	100,00
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	6,8280	10,40	71,01	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,21987989	319,90	70,34	0,00	100,00
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,16630056	404,69	67,30	0,00	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	2,438847	26,99	65,82	0,00	100,00
08965/ORSE	Fita crepe 19x50	un	12,3200	5,25	64,68	0,00	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	10,76526061	6,00	64,59	0,00	100,00
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	0,4322	148,35	64,12	0,00	100,00
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	6,9550	8,75	60,86	0,00	100,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	3,9873012	15,19	60,57	0,00	100,00
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²	1,84356	32,19	59,34	0,00	100,00
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, extern a, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano , bolsa, engate	un	1,2760	46,50	59,33	0,00	100,00
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	29,40	58,80	0,00	100,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excl uso conector	un	1,0000	55,60	55,60	0,00	100,00
03690/ORSE	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de di sparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou si milar.	un	1,0000	54,57	54,57	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amar ela ou azul)	un	2,7096182	20,11	54,49	0,00	100,00
10788/ORSE	Pã quadrada	un	1,44780608	36,90	53,42	0,00	100,00
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140E D	un	0,05543352	930,00	51,55	0,00	100,00
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	2,66035	17,97	47,81	0,00	100,00
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos compleme ntares - coletado caixa)	h	60,8736	0,75	45,66	0,00	100,00
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,2760	35,00	44,66	0,00	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	2,7368712	16,04	43,90	0,00	100,00
37731/SINAPI	Carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de car ga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui mont agem, nao inclui caminhao)	un	0,00234954	17.938,46	42,15	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carr egador	un	0,0081378	5.088,28	41,41	0,00	100,00
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un	3,5520	11,54	40,99	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	46,49775787	0,88	40,92	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	2,17172429	18,58	40,35	0,00	100,00
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un	0,11086704	362,00	40,13	0,00	100,00
04722/SINAPI		m3	0,30726	130,12	39,98	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,05543352	701,96	38,91	0,00	100,00
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	9,6560	4,00	38,62	0,00	100,00
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,2760	29,15	37,20	0,00	100,00
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	1,7484	20,89	36,52	0,00	100,00
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,2760	27,39	34,95	0,00	100,00
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,2760	26,55	33,88	0,00	100,00
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	1,1380	29,51	33,58	0,00	100,00
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,47952	69,74	33,44	0,00	100,00
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 m m x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,51	33,06	0,00	100,00
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	1,2465218	26,00	32,41	0,00	100,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	8,9505	3,50	31,33	0,00	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	1,86102	16,35	30,43	0,00	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	2,438847	11,98	29,22	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,72390082	39,50	28,59	0,00	100,00
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletr oduto flexivel corrugado	un	4,8280	5,69	27,47	0,00	100,00
00420/SINAPI	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	27,20	27,20	0,00	100,00
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletro duto	un	7,0000	3,87	27,09	0,00	100,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	6,54	26,16	0,00	100,00
01929/ORSE	Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019)	par	0,5000	51,25	25,63	0,00	100,00
07406/ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A	kg	0,1840	136,85	25,18	0,00	100,00
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,11086704	222,24	24,64	0,00	100,00
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,28	24,56	0,00	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrim ento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	65,1261136	0,36	23,45	0,00	100,00
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,2760	18,14	23,15	0,00	100,00
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,11086704	207,90	23,05	0,00	100,00
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	1,2760	18,01	22,98	0,00	100,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletro duto flexivel corrugado	un	10,3800	2,20	22,84	0,00	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	98,9177836	0,22	21,76	0,00	100,00
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,11086704	194,39	21,55	0,00	100,00
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,5520	7,90	20,16	0,00	100,00
05318/SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,8000	24,69	19,75	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,43976227	44,00	19,35	0,00	100,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l	2,8152	6,72	18,92	0,00	100,00
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,11086704	169,93	18,84	0,00	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	74,519835	0,25	18,63	0,00	100,00
03674/ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,0000	6,05	18,15	0,00	100,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - cónicas)	cj	64,6564056	0,28	18,10	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,07331006	246,00	18,03	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	1,53918757	11,60	17,85	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	1,3704074	12,90	17,68	0,00	100,00
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,9518	18,20	17,32	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,38159852	45,00	17,17	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,87952678	18,80	16,54	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,87952678	18,75	16,49	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	un	1,53918757	10,22	15,73	0,00	100,00
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,11086704	136,13	15,09	0,00	100,00
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,2760	11,80	15,06	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0541966	269,00	14,58	0,00	100,00
11026/SINAPI	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m²)	kg	1,38846	10,01	13,90	0,00	100,00
00413/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm² - 450/750v / 70º	m	1,0000	13,81	13,81	0,00	100,00
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	2,5520	5,38	13,73	0,00	100,00
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	13,61	13,61	0,00	100,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,11086704	122,52	13,58	0,00	100,00
02360/ORSE	União pvc rígido roscável d= 1/2"	un	2,0000	6,77	13,54	0,00	100,00
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,84120676	15,93	13,40	0,00	100,00
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	12,39	12,39	0,00	100,00
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	3,5520	3,40	12,08	0,00	100,00
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	1,63026162	7,15	11,66	0,00	100,00
06138/SINAPI	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	un	1,2760	9,00	11,48	0,00	100,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,05543352	203,58	11,29	0,00	100,00
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratória reversível, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, força centríf. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibração 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,00100838	10.699,25	10,79	0,00	100,00
	Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,6240	16,02	10,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
39027/SINAPI							
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,157044	63,50	9,97	0,00	100,00
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,31	9,92	0,00	100,00
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	4,92	9,84	0,00	100,00
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	1,20456236	8,12	9,78	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,06840976	140,00	9,58	0,00	100,00
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,76	9,52	0,00	100,00
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletrodo d=1 "	un	5,0000	1,85	9,25	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,38159852	19,95	7,61	0,00	100,00
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletrodo d=1 "	un	5,0000	1,50	7,50	0,00	100,00
06616/ORSE	Braquete monofásico	un	1,0000	7,47	7,47	0,00	100,00
03676/ORSE	Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,0000	7,45	7,45	0,00	100,00
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,16630056	44,02	7,32	0,00	100,00
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	0,00117406	6.023,06	7,07	0,00	100,00
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,43976227	15,40	6,77	0,00	100,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografito	un	0,11086704	60,50	6,71	0,00	100,00
04898/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg	0,55792	11,96	6,67	0,00	100,00
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	1,2760	5,23	6,67	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,21987989	28,00	6,16	0,00	100,00
03675/ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,0000	6,00	6,00	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,43976227	13,52	5,95	0,00	100,00
00865/ORSE	Eletrodo condutele pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	3,95	5,92	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,21503216	26,89	5,78	0,00	100,00
01573/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	4,0000	1,44	5,76	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,1466224	39,10	5,73	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,21987989	25,95	5,71	0,00	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,8152	1,82	5,12	0,00	100,00
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000	5,00	5,00	0,00	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,8152	1,63	4,59	0,00	100,00
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	2,0000	2,00	4,00	0,00	100,00
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,84	3,84	0,00	100,00
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,052884	72,41	3,83	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,2167864	16,82	3,65	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/nº Centro
Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Complexo esportivo Povoado Cabeça da Onça, município de Muribeca/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00790

Ref : Março/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,16076	3,00	3,48	0,00	100,00
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,11086704	30,67	3,40	0,00	100,00
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h	0,84322	4,00	3,37	0,00	100,00
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,05543352	58,92	3,27	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,06840976	47,69	3,26	0,00	100,00
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	7,1040	0,45	3,20	0,00	100,00
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,16630056	19,08	3,17	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,1466224	21,30	3,12	0,00	100,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,00013335	20.698,08	2,76	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,07331006	36,00	2,64	0,00	100,00
39397/SINAPI	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l	0,1270	20,13	2,56	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	108,08002989	0,02	2,16	0,00	100,00
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,00
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2	0,0351	55,31	1,94	0,00	100,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	5,87116	0,31	1,82	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,03420482	44,00	1,50	0,00	100,00
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	0,10948	12,79	1,40	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,03387472	34,80	1,18	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,01231808	92,70	1,14	0,00	100,00
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg	0,11412	9,93	1,13	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,018477	49,00	0,91	0,00	100,00
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,00
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,02155652	27,49	0,59	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,01231808	32,30	0,40	0,00	100,00
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35	0,00	100,00
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,1320	2,67	0,35	0,00	100,00
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,00
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un	0,00096267	250,84	0,24	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00307928	37,93	0,12	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00307928	19,57	0,06	0,00	100,00
EQUIPAMENTO: 94.796,82 (6,53%)		MATERIAL: 814.095,01 (56,07%)		PESSOAL: 263.991,76 (18,18%)		TERCEIRO: 210.219,63 (14,48%)	
(um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil e dezoito reais e trinta centavos)						OUTROS: 68.915,08 (4,75%)	
				CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>		1.452.018,30	