

Orçamento: 233566

Nome: Gabriel Costa Santana	Data: 17/03/2025
Email: gabrielcostasantana150898@gmail.com	Telefone: (79) 98166-5978
Cidade: carira - SE	Celular:

Especificações dos produtos

Tipo	Tipo Tubular Alto
Código	CTU 301
Litros	30.000
Altura	7,80
Diâmetro	2,22
Preço	29.215,00

RESERVATÓRIO

Reservatório metálico fabricado com chapas de aço carbono ASTM A36, reconhecido por sua alta resistência e durabilidade. O material é tratado contra corrosão, assegurando vida útil prolongada e resistência à velocidade do vento, conforme norma ABNT NBR 6123. As espessuras das chapas são projetadas para garantir a integridade estrutural de acordo com o projeto.

As soldas, tanto internas quanto externas, são resistentes à corrosão atmosférica e apresentam alta resistência mecânica, excelente tenacidade e ótima soldabilidade. O processo utilizado é semiautomático (MIG-09), com o uso de arames sólidos e cobreados, seguindo a norma AWS A5.18.

A preparação da superfície interna e externa inclui limpeza com detergente desengraxante, decapante e fosfatizante líquido para neutralização. Esse processo garante uma chapa

perfeitamente higienizada e pronta para a aderência da pintura.

Na pintura interna, é aplicado um fundo primer epóxi e acabamento em epóxi de poliamida, que é atóxico, anticorrosivo e de alta impermeabilidade, com coloração azul piscina. A espessura final é de 200 micras.

Já a pintura externa consiste na aplicação de um fundo e acabamento em epóxi PU, também atóxico e anticorrosivo, garantindo alta impermeabilidade. A pintura externa é realizada na cor branca, porém pode ser personalizada com outras cores ou com a logomarca, conforme o projeto. A espessura final também é de 200 micras.

ACESSÓRIOS

- * Escada interna fixa; Escada externa tipo marinho com Guarda Corpo;
 - * Boca de Inspeção com tampa (diâmetro de 0,60 m); / Respiros
 - * Suporte para - raio; Suporte de Luz Piloto; Suporte Boia
 - * Extravasor / ladrão conforme necessidade; Dreno para limpeza;
 - * Conexões de entrada e saída e Roscas BSP (se necessário Flange falar com o vendedor)
 - * Abraçadeira de fixação de tubulação e placa de identificação do Reservatório
 - * Chumbadores com porca para fixação do reservatório
 - * ART, Laudos e Testes a combinar com o Vendedor
- Projeto para execução da BASE GRÁTIS

GARANTIA

A partir da nota fiscal correspondente:

- * Estrutura: 5 anos;
- * Pintura: 2 anos.

OBS.: Salvo uso indevido ou inadequado.

PINTURA CONTRA MAREIA () SIM / (X) NÃO

PRAZO

- * 60 a 90 dias após o pagamento da Entrada e aprovação do Projeto Hidráulico do Reservatório.

FRETE

- VALOR DO FRETE CARIRÁ SE: R\$ 8.000,00
- IÇAMENTO, FIXAÇÃO NA BASE: GRATUITO.

A confecção da base será por conta do cliente, fornecemos o projeto da base.

Acesso rodoviário livre e desimpedido até o local de montagem do reservatório, para trânsito, descarga e movimentação dos equipamentos de montagem, com conjunto transportador de 27 metros de comprimento e 4,80 metros de altura.

Para içamento e fixação será necessário que o espaço físico esteja desimpedido de quaisquer obstáculos e livre de rede elétrica que possam vir a impedir a instalação, que coloque em risco a integridade física de nossos colaboradores e/ou danificar nossos equipamentos. Caso haja impedimentos, será necessária a contratação de Guindaste e/ou outro equipamento e os custos ficarão por conta do contratante ou cliente. A nossa empresa dará todo o suporte técnico.

FORMAS DE PAGAMENTO

* SEM JUROS, sendo Entrada 40% + 30/60/90 no boleto ou transferência bancária

A VISTA DESCONTO DE 5% NAS CONDIÇÕES ABAIXO:

- 40% de entrada + 30% boleto para 30 dias + 30% na chegada do Reservatório no local
- 50% de entrada e 50% na chegada do Reservatório no local

Validade da proposta: 07 dias

VENDEDOR

(PC) – Paulo César - STOCK CAIXAS, (18) 99631-9639 - contato@stockcaixasdagua.com.br

