

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICIPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 14 3,0 hp	h			101,7000	104,51
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,82
02462/ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	71,7470		0,0000	2,82
02474/ORSE	Aluguel de máquina solda - 300amp/220/380V trifásica : capacidade - Pequena	h			0,4000	1,96
39555/SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio, 60 hz, classificacao energetica a - selo p rocel, gas hfc, controle s/ fio	un			1,0000	2.104,73
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carr egador	un			0,07606371	5.700,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 36 0l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un			0,01470121	23.186,44
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equ ivalente)	h	1.348,0634		0,0000	66,39
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h			8,0000	113,16
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	19,0408	64,5723	0,0000	69,19
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 1 1030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclu i cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,0019386	591.575,65
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxim a 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (in clui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,00071749	745.573,13
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasol ina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un			0,0521374	17.019,08
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equiv alente)	h	2,8250		0,1060	13,04
10685/SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso o peracional 17t, potencia bruta 111hp	un			0,00078882	847.385,85
14094/ORSE	Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICR O	chp			24,0000	4,77
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissio nal	un			0,18194069	246,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, mom ento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,00279275	144.875,00
40271/SINAPI	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo r egulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m	unxmes			5,4720	32,15
40287/SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, c om rosca de 5/8", incluindo porca e flange	mes			20,51136	12,37
10749/SINAPI	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo 10 00 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado	unxmes			39,35502	37,27
40275/SINAPI		unxmes			9,27936	33,60
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 1	rptRelacaoInsumoEmpreendimento			

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
CODIGO	DESCRIÇÃO				
EQUIPAMENTO					
	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de 2 m				
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h		16,81652	4,00
41898/SINAPI	Martelo demolidor pneumático manual, peso de 28 kg, com silenciador	un		0,00024726	6.164,14
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	11,8661	0,0000	150,88
04244/ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	59,4044	0,0000	132,74
02479/ORSE	Perfuratriz pneumática (atlas copco -rh 571 51)	h		0,3200	3,10
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	8,2974	3,5688	0,0000
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	8,4750	0,0000	6,34
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un		0,08419976	1.252,51
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un		0,18194069	979,65
37736/SINAPI	Tanque de aço carbono não revestido, para transporte de água com capacidade de 10 m3, com bomba centrífuga por tomada de fôrca, vazão máxima *75* m3/h (inclui montagem, não inclui caminhão)	un		0,0015147	91.750,00
02501/ORSE	Trator esteira (cat - d6m - x1 - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	h	16,8624	0,0000	196,71
04415/ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	h		24,0000	13,18
MATERIAIS					
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB	un		6,0000	311,00
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un		27,6800	0,45
07611/ORSE	Acionador manual (botão) tipo quebra-vidro, p/incendio	un		6,0000	134,89
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg		16.657,2530	8,43
00034/SINAPI	Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhão	kg		37,7511	8,43
43055/SINAPI	Aço ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhão	kg		31,7460	7,30
43056/SINAPI	Aço ca-50, 20,0 mm ou 25,0 mm, vergalhão	kg		30,5200	8,42
00032/SINAPI	Aço ca-50, 6,3 mm, vergalhão	kg		6,9550	8,89
00033/SINAPI	Aço ca-50, 8,0 mm, vergalhão	kg		225,53868	8,94
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg		1.972,1680	7,97
05150/ORSE	Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elástica, d= 50mm	un		5,0000	34,07
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un		2,0000	4,76
00112/ORSE	Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 1 1/4"	un		2,0000	20,84
00113/ORSE	Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 2"	un		1,0000	26,30
00120/ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa água d= 20mm x 1/2"	un		1,0000	11,37
00124/ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa água d= 50mm x 1 1/2"	un		2,0000	26,33
00071/SINAPI		un		1,0000	31,19

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICIPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", p ara caixa d'agua					
04791/SINAPI	Adesivo acrilico de base aquosa / cola de contato	kg			88,7304	28,69
00156/SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, flui do	kg			24,0000	62,63
00131/SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, past oso (tixotropico)	kg			15,1898	53,56
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un			2,1086	61,55
20080/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un			0,2000	20,09
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			29,669393	72,41
13959/ORSE	Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente à base de resinas e poxi ou similar	kg			15,8620	91,73
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			43,2690	4,07
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			3,82695	57,00
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un			0,05032152	203,58
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,67580004	47,69
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un			0,10064304	135,39
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un			0,10064304	194,39
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, ti ras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçado s em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un			0,10064304	169,00
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,10064304	30,67
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.4404410 l Tramontina ou similar	un			0,10064304	207,90
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,67580004	140,00
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementar es)	h			16.995,04317655	2,96
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			7.177,38914546	14,00
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un			89,1880	3,00
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un			409,1900	1,69
00297/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un			60,0000	2,49
00299/SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto pr edial	un			83,8814	3,52
00300/SINAPI	Anel borracha, dn 150 mm, para tubo serie reforcada esgoto pr edial	un			10,0000	12,18
05169/ORSE	Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 50mm	un			5,0000	2,34
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			14,9200	9,39
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			138,116745	25,00
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg			59,4792	35,66
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			370,705038	25,00
07291/ORSE	Arandela foco duplo, cor branco, ref: 40/2, Serra, Dimlux ou similar	Un			1,0000	140,28

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,18449245	19,95
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			1.073,9280	100,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, s em transporte)	m3			378,33684467	101,30
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, se m transporte)	m3			423,04868309	100,00
34353/SINAPI	Argamassa colante ac ii	kg			321,1812	1,73
37596/SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii e	kg			27,8002	3,28
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			1.937,9808	1,73
03374/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg			4.029,0432	2,86
06079/SINAPI	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida , sem transporte)	m3			1.845,403652	38,76
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un			2,0000	1,50
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	1,95
00379/SINAPI	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espess ura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	un			28,0000	1,43
14190/ORSE	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almof adado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	un			2,0000	267,49
02886/ORSE	Assento para vaso sanitário, linha versato 7987, CELITE ou si milar	un			9,0000	119,59
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, pad rão popular	un			3,9200	27,39
11195/ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	un			6,0000	332,22
36520/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional para pcd, sem furo fronta l, de louca branca (sem assento)	un			2,0000	666,80
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao a parente, saida vertical (sem assento)	un			3,9200	211,95
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg			2,90292	10,50
00555/SINAPI	Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (1 x e), 1, 2265 kg/m	m			1,4986	12,87
13879/ORSE	Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4"	un			4,0000	859,00
13877/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - J ackwal ou similar	un			4,0000	214,90
03380/ORSE	Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. BT0830 - IMAB ou similar	un			7,0000	94,16
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c /02 jogos alizar	cj			10,0000	242,49
07268/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 f uros na horizontal de 9 x 19 x 29 cm (1 x a x c)	un			58.910,4417	0,98
13437/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 14 x 19 x 24 cm	un			2.652,1000	1,80
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			3.480,8260	1,10
08386/ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 14 x 19 x 39 cm	un			1.532,5590	3,20
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,39056217	357,49

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
07616/ORSE	Bomba Schneider mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucção e recalque d=2 1/2" x 2 1/2" (incendio)	Un			2,0000	7.496,37
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			55,67250934	73,93
12852/ORSE	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un			1,0000	135,39
11680/SINAPI	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	un			2,0000	14,37
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un			2,0000	1,85
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	2,10
07568/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un			9,0000	0,30
00813/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para água fria predial	un			31,0000	4,26
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			1,0000	0,35
03154/ORSE	Cabeçote de alumínio de 4"	Un			2,0000	38,90
12038/ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m			183,6000	11,72
12047/ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 185,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m			174,7974	187,68
12040/ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m			8,0274	22,09
12041/ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m			67,3302	39,02
12044/ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m			402,1248	95,11
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			31,0000	17,67
00404/ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 50mm2 - 0,6/1kv / 70°	m			12,0000	52,90
00393/ORSE	Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg			2,8000	61,06
04118/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 50mm², 0,6/1kv / 90° C	m			61,2000	49,63
04120/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 95mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m			61,2000	100,62
04122/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 185mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m			387,6000	198,26
03817/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C	m			336,6000	4,75
10803/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 6,0mm², 1kv / 90° C	m			40,8000	6,41
03812/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	m			470,2200	10,38
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg			0,4322	141,87
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			2,0000	28,11
02694/ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG	kg			22,9900	137,46
03171/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v	M			160,0000	17,40
01013/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm2	m			637,5000	1,58
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m			724,2000	2,50
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m			30,6000	4,15
00982/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	m			17,9316	5,96
00995/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2	m			5,8700	17,31

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.090.882/0001-36						
MATERIAIS						
01018/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 50 mm²	m			5,0000	56,09
01008/SINAPI	Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 6 mm²	m			163,2000	6,72
06477/ORSE	Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado)	m			740,8275	4,20
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			26,8400	35,99
05085/SINAPI	Cadeado simples, corpo em latão maciço, com largura de 35 mm e altura de aprox 30 mm, haste cementada (não longa), em aço temperado com diâmetro de aprox 6,0 mm, incluindo 2 chaves	un			1,0000	32,75
00464/ORSE	Caixa d'água fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un			1,0000	4.989,97
01030/SINAPI	Caixa de descarga plástica para bacia / vaso sanitário, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	un			3,9200	46,50
10885/SINAPI	Caixa de incêndio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aço, porta com ventilação, visor com a inscrição "incêndio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostática vermelha	un			4,0000	510,07
02555/SINAPI	Caixa de luz "3 x 3" em aço esmaltada	un			181,0000	1,29
00436/ORSE	Caixa de medicação bi ou trifásica, em noril (poli carbonato)	un			2,0000	91,50
00481/ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4" x 2"	un			470,0000	9,70
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un			23,6000	2,11
01873/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un			8,0000	4,20
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un			15,7600	5,47
12237/ORSE	Caixa para medição indireta p/ transformadores até 225 kva	un			1,0000	1.449,07
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em polícarbonato	un			1,0000	79,90
09481/ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un			3,0000	4,30
00484/ORSE	Caixa sobrepôr 4" x 2", sistema "x"	un			9,0000	12,45
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			28.068,02141835	1,40
38365/SINAPI	Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra	m²			341,1720	2,93
00009/JA	CÂMARA FRIA PAINEL ISOMÉTRICO(7,74 X3,47 X2,50M) TEMP. TRAB. ENTRE 5 E 2°C - TUBULAÇÕES DE COBRE, ESPUMA DE VEDAÇÃO, PORTA GIRATÓRIA OU DE CORRER, UNIDADES CONDESADORA E EVAPORADORA, CONFORME PROJ. MERC. MUN. CARIRA-SE. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E FRETE	UN			1,0000	85.110,98
14589/ORSE	Câmera Ip VIP 3240 D 1a Dome Full HD 2 Mp Ir 40mm, Intelbras ou similar	Un			18,0000	1.107,12
03631/ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	un			150,0000	3,05
04777/SINAPI	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	kg			0,3480	8,02
03116/ORSE		m			2.091,4620	15,09

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref: Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ:

Moeda: R\$

13-000-882/0001-36	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
CODIGO	DESCRIÇÃO				
MATERIAIS					
	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m				
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un		12,77171568	20,11
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un		41,71985703	13,50
02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 kg / 100 kg, pneu com câmara	un		6,7701967	175,45
00543/ORSE	Cartucho para conector cunha série vermelho	un		5,0000	7,00
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3		3,7360	200,00
11284/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un		0,10064304	122,26
05234/ORSE	Cavalete plástico desmontável	un		1,2000	135,72
12975/ORSE	Central de alarme de incêndio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un		1,0000	2.241,48
11813/ORSE	Cerâmica 47 x 47 cm, pei 2, acetinado linha branca, ref.55020 Tecnogres ou similar	m2		1.259,0760	22,31
13979/ORSE	Cerâmica 54 x 54 cm, pei-5, arielle, Ref.56020 linha riviera, branco, ou similar	m2		605,6190	32,50
10492/ORSE	Cesta Básica	un		316,94910213	205,00
05236/ORSE	Chapa aço grossa preta 1/8" (3,00mm), 24,75 kg/m2	kg		27,5282	7,85
11026/SINAPI	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	kg		27,69036	10,01
00494/ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	m2		149,77355	48,32
01345/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2		545,6823702	77,20
01346/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	m2		0,06688	44,90
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2		0,0351	55,64
01355/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resina do rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	m2		7,2600	37,13
01358/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resina do rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2		1.374,96928	45,58
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un		1,22544753	26,89
20971/SINAPI	Chave dupla para conexões tipo storz, engate rápido 1 1/2" x 2 1/2", em latão, para instalação predial combate a incêndio	un		4,0000	31,49
00588/ORSE	Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a	un		3,0000	390,19
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un		0,24355002	44,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbogرافite	un		0,10064304	60,50
06902/ORSE	Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incêndio)	un		4,0000	31,49
11976/SINAPI	Chumbador de aço zincado, diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un		6,0000	1,16
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg		310.531,47732726	0,86

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
00420/SINAPI	Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicaçao, inclui parafusos e porcas	un			1,0000	27,20
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60m m x 1/2"	un			1,0000	12,39
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			5,12883921	18,80
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			267,1885	28,72
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			109,4297392	44,17
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			10,695836	470,22
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953)	m3			23,0844	490,00
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953)	m3			1,3000	503,81
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953)	m3			8,2000	520,60
34496/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com br ita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamen to (nbr 8953)	m3			55,2100	560,60
00654/ORSE	Conec ampactinho tipo ii verde - 880.560-1	un			2,0000	7,85
00655/ORSE	Conec ampactinho tipo VII vermelho / br 444.033-2	un			2,0000	10,50
00656/ORSE	Conec cunha p/c 2 c/ 1/0 awg al	un			3,0000	9,57
00657/ORSE	Conec cunha p/c 6 c/ 1/0 awg al	un			1,0000	23,90
00658/ORSE	Conec cunha p/c 6 c/ 2 awg al	un			1,0000	23,90
00660/ORSE	Conector c look	un			1,0000	32,00
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			1,0000	7,00
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			11,0000	5,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (u ma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj			295,2124	0,29
06142/SINAPI	Conjunto de ligacao ajustavel, para vaso / bacia sanitaria, e m plastico branco, com tubo, canopla e espude	un			2,0000	8,79
04408/ORSE	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	un			6,0000	175,99
03470/SINAPI	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1 /2"	un			20,0000	94,65
00714/ORSE	Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm	un			4,0000	284,00
11376/ORSE	Cuba aço inox redonda ø = 0,30m	un			52,0000	108,35
01747/SINAPI	Cuba aço inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", d e *56 x 33 x 12* cm	un			2,0000	189,45
00718/ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un			60,0000	73,96
00805/ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 100mm	un			12,0000	57,49
01804/SINAPI	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/feme a, de 3/4"	un			104,0000	22,92
02621/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletroliti co, com rosca, diametro de 100 mm (4")	un			12,0000	88,53
01879/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			194,0000	2,45

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.090.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
04001/ORSE	Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un			15,0000	72,99
06615/ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar)	un			21,0000	16,72
01970/SINAPI	Curva pvc longa 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			14,0000	55,42
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			9,46480559	12,90
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			9,23344779	11,60
39397/SINAPI	Desmoldante para formas metálicas a base de óleo vegetal	l			0,1270	20,13
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa e emulsificada em água	l			20,861915	8,12
03604/ORSE	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			9,0000	26,05
03684/ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			8,0000	26,05
03687/ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			2,0000	63,80
03685/ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			200,0000	26,05
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un			107,0000	278,50
03599/ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un			3,0000	18,50
03674/ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un			3,0000	6,00
03678/ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un			14,0000	8,25
34738/SINAPI	Disjuntor termomagnético ajustável, tripolar de 450 a 600A, capacidade de interrupção de 35ka	un			3,0000	4.000,27
34616/SINAPI	Disjuntor termomagnético para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un			218,0000	48,68
34653/SINAPI	Disjuntor termomagnético para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un			3,0000	8,49
12239/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	un			1,0000	246,50
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 a 50a, tensão máxima de 415 v	un			1,0000	73,84
08830/ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Moeller ou similar.	un			8,0000	454,75
03696/ORSE	Disjuntor tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			4,0000	81,95
03697/ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			1,0000	65,00
03716/ORSE		un			2,0000	1.677,89
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.090.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
13281/ORSE	Disjuntor tripolar 400 A, padrão DIN (linha branca), corrent e de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar	un			2,0000	197,00
03699/ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX 1 ou similar.	un			6,0000	59,65
03442/ORSE	Disjuntor tripolar 600 A, padrão DIN (linha branca), corrent e de interrupção 65KA, ref.: Siemens LFC3M ou similar	un			1,0000	2.101,36
00828/ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			1,0000	71,24
03357/ORSE	Dispenser para sabonete líquido	Un			52,0000	35,90
03358/ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	Un			52,0000	51,30
09225/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275 v (para-raio)	un			4,0000	75,20
39455/SINAPI	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac	un			2,0000	149,00
10629/SINAPI	Divisoria em marmore, com duas faces polidas, branco comum, e = *3,0* cm	m2			30,0930	541,98
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un			73,5200	4,00
09247/ORSE	Dobradiça latão cromado 3" x 2.1/2", com aneis, c/parafusos	un			12,0000	11,61
03378/ORSE	Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, inclui ve parafuso latão, imab ref. DO0825G00 ou similar	un			14,0000	299,00
07608/SINAPI	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar e m haste 1/2", agua fria	un			2,0000	9,98
00665/SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	un			481,6000	32,27
00860/ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m			380,0000	14,57
00862/ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m			110,0000	43,35
04220/ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m			540,0000	6,48
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			94,0060	51,84
00865/ORSE	Eletroduto condutele pvc rigido, d= 1/2"	m			1,5000	3,95
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva	m			6,0000	8,27
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m			551,5500	5,29
03977/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un			24,1500	470,00
03972/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un			53,5500	76,20
00868/ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3/4"	m			655,2000	5,80
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			1.164,52536	2,78
02690/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm	m			22,84182	4,76
39243/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforçado, cor laranja, de 20 mm, para lajes e pisos	m			12,18366	3,14
39244/SINAPI		m			3,5860	4,24

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00672

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.090.882/0001-36						
MATERIAIS						
02446/SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos	m			1,6500	7,20
02442/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", crc 680 n, para cabeamento subterrâneo (nbr 15715)	m			12,7600	10,08
39248/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 3", crc 680 n, para cabeamento subterrâneo (nbr 15715)	m			55,0770	14,06
00882/ORSE	Elo fusível 3 h, 500 mm	un			3,0000	17,20
10044/ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	un			130,0000	2,34
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	un			2,0000	55,37
11684/SINAPI	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 40 cm	un			2,0000	60,60
00899/ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30 cm, Amanco ou similar	un			6,0000	5,26
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un			18,8400	5,26
11681/SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 40 cm	un			104,0000	6,64
43482/SINAPI	Epi - família almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			6,7500	0,65
43483/SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			4.680,6119674	1,26
43484/SINAPI	Epi - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.557,544994	1,20
43485/SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			908,886932	1,07
43488/SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.623,119568	0,80
43489/SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			4.046,6465714	1,28
43490/SINAPI	Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			21,7656	1,63
43491/SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			4.156,46754377	1,34
11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un			0,48983468	269,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			9,23344779	10,22
37555/SINAPI	Esguicho jato regulável, tipo elkhart, engate rápido 2 1/2", para combate a incêndio	un			4,0000	472,49
13468/ORSE	Esguicho regulável 1 1/2", para mangueira de incêndio	un			4,0000	388,42
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un			0,10064304	362,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, comprimento 20 mm	un			8.957,79367	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, comprimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			7.380,8020	0,36

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
04725/ORSE	Espátula	un			1,95773872	16,82
38094/SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un			471,0000	2,28
11273/ORSE	Esquadro de aluminio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un			0,10064304	221,76
00013/SINAPI	Estopa	kg			3,6540	16,94
00927/ORSE	Estribo normal alça 2 awg para co	un			3,0000	43,54
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			17.001,79317655	1,39
10892/SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pq) de 6 kg, classe bc	un			10,0000	231,50
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			104,86263395	193,04
03379/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente c/amorteecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos	un			7,0000	134,89
03080/SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj			4,0000	72,90
00944/ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un			6,0000	168,19
43458/SINAPI	Ferramentas - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			6,7500	0,04
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			4.680,6119674	0,25
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.557,544994	0,75
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			908,886932	0,38
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.623,119568	0,02
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			4.046,6465714	0,61
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			21,7656	1,82
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			4.156,46754377	0,49
00958/ORSE	Fio aluminio recozido para amarração 6 awg	kg			0,4000	52,50
00965/ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2	m			12,0000	6,78
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m			6.443,7930	2,79
00944/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m			13.952,1074	4,41
00406/SINAPI	Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m)	un			0,0830	81,86
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un			4,64968	11,91
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m			0,1333	1,99
20111/SINAPI		un			4,1280	12,23

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m					
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un			0,2380	4,62
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			410,8560	0,31
03148/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	un			0,9670	15,67
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m			32,0000	0,31
10380/ORSE	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	un			6.181,9200	1,21
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			7,9200	29,15
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			12,9200	26,55
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140 ED	un			0,05032152	930,00
10578/ORSE	Formão grande	un			0,54964749	21,30
01775/ORSE	Forro de gesso, em placas 60x60 cm, sem madeiramento para fixação, sob telhado	m2			214,8615	30,00
07307/SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l			0,1940	41,95
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l			5,7456	33,06
12057/ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	un			112,0000	19,30
04226/SINAPI	Gas de cozinha - glp	kg			85,2930	8,42
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			268,50762648	6,50
03324/SINAPI	Grama batatais em placas, sem plantio	m2			281,7900	10,74
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,15096456	19,04
01064/ORSE	Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un			3,0000	50,00
13233/ORSE	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox.	m			82,2000	1.233,90
01089/ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U	un			2,0000	18,60
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un			1,0000	112,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exc luso conector	un			10,0000	55,60
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un			2,0000	82,56
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima d e 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un			1,0000	112,66
12774/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 3/4", vazao maxima d e 5 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)0,	un			1,0000	138,90
00151/SINAPI	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies	l			3,9100	32,78
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			0,8560	8,83
09104/ORSE	Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t) , ABNT, de sobrepor, sistema "X"	un			9,0000	4,00

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.090.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
09161/ORSE	Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir , com placa	un			2,0000	14,70
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			10,8400	3,40
38115/SINAPI	Interruptor intermediario 10 a, 250 v (apenas modulo)	un			1,0000	14,89
38113/SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un			6,0000	7,01
03406/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo pino monocorpo, para tensao de *1 5* kv	un			6,0000	9,99
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un			1,0000	2,00
36896/SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l) , 2 fls moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	un			4,9998	407,40
34381/SINAPI	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l), a cabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	un			16,6664	300,01
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un			4,0000	6,54
03510/SINAPI	Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", cor branca, agua fria predial	un			2,0000	12,65
03542/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			23,0000	0,59
03529/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			319,0000	0,73
03540/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			48,0000	5,01
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	un			163,0000	2,01
20147/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1 /2", para agua fria predial	un			181,0000	5,38
03528/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto pr edial	un			12,0000	8,69
03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto pre dial	un			161,0000	3,60
03519/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto pre dial	un			22,0000	7,54
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto pr edial	un			196,8400	7,90
03526/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto pre dial	un			51,0000	2,91
03509/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto pre dial	un			42,0000	6,61
20158/SINAPI	Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 150 mm, para esgoto predial	un			5,0000	73,28
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			3,9200	18,14
12352/ORSE	Junção interna tipo "I" para perfilado, ref. Mopa ou similar	un			130,0000	3,30
03628/ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila	un			58,0000	6,90
03629/ORSE	Junção interna tipo "X" para perfilado, ref. Mopa ou similar	un			1,0000	6,90
01257/ORSE	Juncao invertida pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 7 5mm	un			25,0000	17,46

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.090.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
01270/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50 mm	un			22,0000	17,79
03670/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	un			9,0000	22,84
12118/SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p +t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un			1,0000	17,72
14233/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 0, cor cinza claro nº6	l			1,5640	181,98
14236/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 4, cor amarelo segurança	l			1,5640	203,64
14250/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 6, cor azul piscina	l			1,5640	210,51
14234/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 7, cor azul segurança	l			1,5640	197,82
14235/ORSE	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 0010260 8, cor verde quadra	l			1,5640	168,13
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN			1,0000	0,89
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²			5,6040	32,19
03746/SINAPI	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, uni direcional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colo cacao)	m2			233,2900	87,14
07060/ORSE	Lampada fluorescente eletronica PL 26W / 127V (compacta inte grada)	Un			2,0000	7,40
07302/ORSE	Lampada halógena refletora 60w, ref: E-27 - R63	un			2,0000	9,04
39386/SINAPI	Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	un			328,0000	5,50
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes * 40 x 30* cm	un			5,9200	95,96
06969/ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou sim ilar	un			2,0000	249,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,124948	37,85
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			404,8440	6,66
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l			355,2731	6,66
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un			22,134709	1,97
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			14,9040	2,94
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelh a	un			4.569,8650	0,98
09681/ORSE	Lixeira de plástico d=40cm	un			104,0000	39,25
42440/SINAPI	Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60l*, fabricada em tubo de aco carbono, cestos em chapa de aco e pintura no p rocesso eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	un			6,0000	1.235,91
03571/ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou similar capcidade 5 l	un			11,0000	99,90
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2			3.785,3860	1,66
09321/ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência de sobrepo r p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 2x11 c/2 lâmpadas 11w e bateria selada, Unitron ou similar	un			8,0000	569,73

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
13156/ORSE	Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127 /220 de 12v/55 autonomia de 3horas	un			4,0000	259,80
42244/SINAPI	Luminaria de led para iluminacao publica, de 33 w ate 50 w, i nvolucro em aluminio ou aco inox	un			17,0000	106,17
14114/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W , 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000 h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou simila r	un			30,0000	972,41
08377/ORSE	Luminária externa tipo arandela, ref.CWA-224, fabricada em al umínio, com difusor dioptico em vidro alcalino prensado, Tecn olux ou similar	un			2,0000	137,33
01363/ORSE	Luminária fluorescente embutir aberta 2 x 20 w (tecnolux - r ef.fle 8157/216 ou similar)	un			164,0000	125,50
03854/SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 20 mm, para agua fria predial	un			16,0000	10,64
03873/SINAPI	Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial	un			76,0000	12,39
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			4,0000	1,48
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			386,0000	1,06
02641/SINAPI	Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com ro sca, diametro de 100 mm (4")	un			15,0000	15,58
01432/ORSE	Luva pvc rigido roscavel d=1 1/ 4"	un			2,0000	9,45
01434/ORSE	Luva pvc rigido roscavel d=2 "	un			1,0000	28,58
03863/SINAPI	Luva pvc soldavel, 50 mm, para agua fria predial	un			6,0000	4,38
03876/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial	un			2,0000	4,78
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			162,85639886	10,87
03906/SINAPI	Luva soldavel com rosca, pvc, 25 mm x 3/4", para agua fria pr edial	un			4,0000	1,52
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un			0,15096456	403,81
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			197,4990	35,00
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m			19,5000	45,58
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angeli m, louro)	m			1.582,0080696	6,69
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			245,4397	3,66
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m			46,2000	5,21
21034/SINAPI	Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sinteti ca, com unioes engate rapido	un			8,0000	797,03
04015/SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, cla sse b, acabamento pp (nbr 9952)	m2			371,319795	92,81
00626/SINAPI	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de el astomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (me mbrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	kg			4.978,1300	31,88
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			3,70323685	37,80
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			2,6338246	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,54964749	39,10
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			5,12883921	18,75

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un			0,15096456	43,78
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			1,57265163	28,00
01602/ORSE	Massa acrílica	l			2,8152	6,72
43651/SINAPI	Massa acrílica para superfícies internas e externas	kg			3.137,5410	5,23
01604/ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)	kg			28,7280	34,69
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l			1.913,0090	2,81
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l			1.004,6520	158,62
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m			216,2400	28,74
01616/ORSE	Mictório louça branca c/ sifão integrado (deca - ref. m-712 ou similar)	un			2,0000	729,90
09221/ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-2 1 R2, motor 5 cv, trifásico 220V, sucção 2 1/2", recalque 2", hm = 8 a 20m, q = 27,6 a 78,9m3/h	un			1,0000	4.572,10
01640/ORSE	Nipel pvc rígido roscavel d= 3/4"	un			4,0000	2,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			2,6338246	15,40
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			56,09785936	6,00
04221/SINAPI	Óleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500	l			666,89478126	5,73
10788/ORSE	Pá quadrada	un			6,7701967	36,90
01659/ORSE	Painel de fechamento 19"	un			2,0000	17,27
02900/ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un			14,0000	200,98
01664/ORSE	Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resista. n/ linear	un			3,0000	268,00
01683/ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm	un			2,0000	19,70
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj			2,0000	12,42
01688/ORSE	Parafuso com porca gaiola	un			80,0000	0,80
04377/SINAPI	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fendida simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un			250,4000	0,18
13246/SINAPI	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un			4,0000	0,43
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un			2,0000	4,98
03381/ORSE	Parafuso em aço inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito ref. PF0860 - IMAB ou similar	un			14,0000	14,30
00439/SINAPI	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro = 16 mm, rosca máquina, cabeça quadrada	un			4,0000	18,28
00437/SINAPI	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 400 mm, diâmetro = 16 mm, rosca dupla	un			6,0000	28,35
04384/SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	un			4,0000	21,82
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	un			295,2124	1,53
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			13,92466	63,50
20078/SINAPI		un			16,3150	25,40

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)					
01704/ORSE	Pasta p/ soldar	kg			0,0020	50,00
01710/ORSE	Patch panel 24 portas cat 5e	un			2,0000	323,68
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, s em frete	m3			171,39571629	137,75
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3			130,14732728	138,48
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3			0,9340	130,12
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedr eira/fornecedor, sem frete)	m3			364,8528	129,48
01727/ORSE	Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm	m			569,6800	148,65
04898/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg			11,12672	12,07
09964/ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m			196,8000	20,89
02087/ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,00x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un			105,0000	179,90
02089/ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un			1,0000	249,00
02874/ORSE	Pigmento em pó xadrez (500 g)	kg			147,5980	18,60
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			22,9826836	26,93
37395/SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento			15,60955	41,93
00444/SINAPI	Pino rosca externa, em aco galvanizado, para isolador de 15kv , diametro 25 mm, comprimento *290* mm	un			6,0000	24,00
07174/ORSE	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIA H ou similar	m2			67,7800	261,15
02864/ORSE	Piso flexível de poliuretano sobre camada de borracha granula da, sem juntas, esp=7mm, marca LISONDA ref. Lisonit ou simila r	m2			67,7800	235,41
36178/SINAPI	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 4 0* cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor nat ural	un			239,86125	16,55
09287/ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	un			8,0000	2,30
14230/ORSE	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4 mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un			1,0000	3.734,64
11116/ORSE	Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=2cm	m²			376,7445	9,91
04813/SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n . 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			15,0000	267,50
09286/ORSE	Placa de sinalização para deficiente físico e idoso em chapa de aço nº 26, dimensão 1,40 x 1,69m, com plotagem em adesivo digital e pé em madeira para sustentação	un			2,0000	1.000,57
13652/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , co m logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un			4,0000	17,75
13653/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , co m logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	un			6,0000	17,75
13654/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , co m logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un			6,0000	20,19

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.090.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
13651/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , co m seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída d e emergência- Placa S2	un			32,0000	20,19
13655/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un			10,0000	13,05
13658/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	un			1,0000	20,19
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive e estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un			1,0000	357,12
11974/ORSE	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea)	un			70,0000	15,35
12091/ORSE	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea)	un			9,0000	33,33
04520/ORSE	Planta - Clorófito	muda			15,0000	1,62
07099/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m	un			2,0000	33,15
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			1,0000	0,79
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da re giao - bruta	m			3.271,2552548	12,06
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un			26,8400	11,54
13470/ORSE	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aç o galvanizado nº 22	m2			2,1000	314,98
13797/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2			18,3800	555,55
12027/ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, tipo vai-vem, com dobradiça de mola, inclusive visor e vidro liso 4mm	m2			6,3000	320,00
01808/ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (1 80 a 210) x 3,5cm	un			4,0000	341,90
13065/ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara maciça	m2			10,0800	496,20
13056/ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injet ado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal pa ra controle de substituição do papel interfolha e fundo em Pl ástico ABS cinza.	un			13,0000	118,03
04411/ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros o u similar	un			6,0000	163,90
01866/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600	un			1,0000	1.980,00
06827/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superi or 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Co nipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un			30,0000	1.470,00
41206/SINAPI	Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 11,00 m, resistencia de 1500 dan, tipo b-3,0	un			1,0000	3.377,49
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada d e energia	un			1,0000	389,80
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,124948	19,57
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			3,0520	17,97
20247/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg			1,2823596	17,76
05074/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg			2,88895	17,97
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			66,30284	17,10
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			284,4070816	16,04

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
05073/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg			24,0916138	16,35
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			36,24083	16,35
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			29,40864	15,77
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			11,3179	16,04
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			31,13971	19,80
01890/ORSE	Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm	un			200,0000	0,16
00511/SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado dilu ido em solvente, aplicacao a frio	l			807,95196	18,50
10596/ORSE	Protetor auricular	un			316,94910213	4,81
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			126,26910328	18,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			1,57265163	25,95
10386/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 d isjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un			106,0000	75,65
04908/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 d isjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un			13,0000	1.350,95
13509/ORSE	Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm	un			1,0000	2.560,00
11739/SINAPI	Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un			17,0000	7,68
01907/ORSE	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.n°20, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un			117,0000	24,52
12056/ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un			114,0000	128,73
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un			1,0000	13,61
06031/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	un			1,0000	16,00
11719/SINAPI	Registro de pressao pvc, soldavel, volante simples, de 25 mm	un			5,0000	12,11
06017/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4"	un			1,0000	63,49
06020/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2"	un			2,0000	27,98
06011/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 1/2"	un			2,0000	231,54
06028/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2"	un			9,0000	111,64
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un			3,4600	29,51
06013/SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, b itola 1"	un			25,0000	88,14
06005/SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, b itola 3/4"	un			2,0000	72,00
10904/SINAPI	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	un			9,0000	330,75
01969/ORSE	Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t	un			1,0000	27,95
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			2,6338246	44,00
09401/ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	kg			131,9032	26,28
34357/SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor	kg			8,9424	5,46
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg			219,1764	3,50
37329/SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg			0,1762	115,01
00010/JA		un			1,0000	59.149,20

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Reservatório aço carbono ASTM A36 tubular (diam.2,22x h=10,00 m), Cap.30.000L pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anticorros. alta quali.130 a 180 micras Fornecimento, instalaça e transporte - exclusive fundação					
08876/ORSE	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	m			347,8710	28,87
39829/SINAPI	Rodape em poliestireno, branco, h = *5* cm, e = *1,5* cm	m			360,2992	38,22
07479/ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m			67,0000	63,35
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			11,60041564	26,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			14,8698	10,66
11758/SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml	un			13,0000	68,95
13378/ORSE	Saida para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar)	un			183,0000	7,10
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regia o - bruta	m			614,5623936	6,12
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regi ao - bruta	m			14.289,247796	4,22
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			17.001,79317655	0,11
04734/SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/forne cedor, sem frete)	m3			157,67193672	452,83
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,05032152	701,96
11247/ORSE	Serra mármore	un			1,57265163	319,90
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,18194069	36,00
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m 3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			98,494236	50,38
13133/ORSE	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, cód igo de ref. 26916330*, Tigre ou similar.	un			6,0000	49,89
06136/SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un			4,0000	241,45
02016/ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un			108,0000	347,90
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un			5,9200	17,60
06149/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un			104,0000	11,63
39961/SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un			13,3570	26,78
02023/ORSE	Solda branca preparada 30/70	kg			0,0140	26,35
04272/ORSE	Soleira (filete) granito polido cinza andorinha 7 x 2cm	m			5,3000	53,94
06853/ORSE	Soleira granito branco fortaleza polido 15 x 2cm	m			129,3000	113,85
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			43,52785	69,74
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un			3,2880	69,74
14141/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un			30,0000	170,00
38099/SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modul os, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)	un			471,0000	1,18
00264/ORSE	Suporte decorativo para extintores	un			10,0000	59,03

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.090.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
02064/ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras , em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un			0,7500	211,81
07576/SINAPI	Suporte em aco galvanizado para transformador para poste dupl o t 185 x 95 mm, chapa de 5/16"	un			3,0000	141,30
37591/SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade mi nima 70 kg, branco	un			2,0000	20,27
03637/ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha me tática (ref.: Mopa ou similar)	un			180,0000	3,99
13377/ORSE	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha m etática (ref.: Mopa ou similar)	un			75,0000	22,20
04112/ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metáli ca (ref. Mopa ou similar)	un			140,0000	3,75
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			864,9600	8,61
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			459,6258	13,63
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			714,13233	20,00
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m			48,4983778	15,19
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m			164,7692416	22,17
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			10,66437353	18,58
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belze r	un			0,05032152	58,92
13400/ORSE	Tampa de encaixe 100 X3000mm, zincada, para eletrocalha metál ica (ref.: mopa ou similar)	un			380,0000	25,55
03993/ORSE	Tampa de encaixe 300 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un			110,0000	69,90
09860/ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m			320,0000	10,30
07959/ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	un			14,0000	173,24
02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2			176,3700	510,10
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,53914	92,70
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,53914	32,30
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,86462	49,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			1,548308	34,80
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,982668	27,49
03593/SINAPI	Te 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2"	un			1,0000	94,75
06298/SINAPI	Te de ferro galvanizado, de 2"	un			6,0000	69,15
20183/SINAPI	Te de inspecao, pvc, serie r, 100 x 75 mm, para esgoto predia l	un			34,0000	48,07
07132/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 75 mm x 50 mm, para a gua fria predial	un			8,0000	42,76
04095/ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mop a ou similar)	un			6,0000	28,90
09075/ORSE	Tê horizontal 300 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mop a ou similar)	un			24,0000	82,65

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.000.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
06612/ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un			26,0000	6,99
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un			1,0000	3,84
07091/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un			118,0000	15,21
07138/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nb r 5648)	un			13,0000	1,06
07139/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nb r 5648)	un			171,0000	1,21
07142/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 50 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			25,0000	9,68
12159/ORSE	Tê vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mop a ou similar)	un			2,0000	69,37
10428/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou simil ar	m2			1.474,5600	11,01
02868/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.0mm, painel 2,45x6,0m, (4,48kg/m²), Telcon ou similar	m2			30,2500	33,69
34557/SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m			1.311,2022	2,08
07170/SINAPI	Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), co r branca, sem logomarca - para protecao de obras	m2			527,5620	2,02
07184/SINAPI	Telha de fibra de vidro ondulada, translucida / incolor, e = *0,6* mm, de *0,50 x 2,44* m (l x c)	m2			89,9092	41,00
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2			243,2394	21,85
25007/SINAPI	Telha ondulada em aço zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura util de aproximadamente 985 mm, sem pintura	m2			1.777,3020	45,35
07243/SINAPI	Telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de apro ximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	m2			253,130544	47,39
01574/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un			20,0000	1,50
01575/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un			20,0000	1,79
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un			33,0000	0,90
01576/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8	un			20,0000	2,47
01577/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8	un			20,0000	2,79
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 f uro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un			424,0000	1,17
01578/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8	un			3,0000	4,84
01580/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12	un			23,0000	7,43
03445/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 185 mm2	Un			20,0000	24,05
39320/SINAPI	Terminal de ventilacao, 75 mm, serie normal, esgoto predial	un			8,0000	16,68

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.099.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			40,5052	214,28
12051/ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - forne cimento e colocação	m			135,4000	38,64
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			19.451,7000	0,70
07258/SINAPI	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	un			3.639,74793	0,43
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l			8,42898	21,84
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			20,4336	41,64
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l			364,3596	32,56
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg			21,40776	3,89
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			0,4320	9,34
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l			491,9166	21,31
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			10,7600	10,40
38101/SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un			1.363,0000	6,12
11825/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fri a, com haste e torneira metalicos e balao plastico	un			1,0000	62,03
11829/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 1 /2", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un			1,0000	25,53
36796/SINAPI	Torneira metalica cromada de mesa, para lavatorio, temporizad a pressao fechamento automatico, bica baixa	un			2,0000	149,92
14004/ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C3 4 ou similar)	un			108,0000	186,45
02257/ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un			112,0000	109,39
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un			1,0000	2,13
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			5,9200	11,80
10586/ORSE	Torquesa	un			0,18449245	45,00
07620/SINAPI	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 225 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, em ol eo isolante tipo mineral	un			1,0000	34.203,64
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementare s)	h		16.995,04317655		0,63
02706/ORSE	Treliça PTG 81 - TR 08634, para suporte de barras de transfer ência em juntas, ou similar	m			444,2200	25,56
10583/ORSE	Trincha 3"	un			22,9826836	11,98
21014/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm (2 1/ 2"), e = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (nbr 5580)	m			139,3800	93,14
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1556 1)	m			6,0000	5,51
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			3,9200	35,00
09859/SINAPI	Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial	m			15,1500	10,21
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 56 88)	m			267,096313	14,17
20065/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 56 88)	m			59,17989	37,04
09835/SINAPI		m			208,606475	6,19

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.090.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)					
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			361,590243	10,22
09837/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			202,519702	13,41
09861/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	m			1,6000	24,71
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			17,4660	7,97
09860/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	m			2,4000	45,02
09841/SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais p redial (nbr 5688)	m			498,3542	26,68
09867/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 20 mm, agua fria (nbr-5648)	m			62,6099	3,69
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			849,9461	4,17
09875/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648)	m			152,1666	15,50
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			2,0000	6,77
20974/SINAPI	Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao , engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial	un			9,0000	289,79
02378/ORSE	Vale transporte	un			5.740,60131301	4,50
02384/ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un			8,0000	42,79
10405/SINAPI	Valvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 2 1/2", 40 0 psi, tampa de porca de uniao, extremidades com rosca	un			2,0000	683,16
12657/SINAPI	Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 2 1/2", 200 psi, extremidades com rosca	un			1,0000	423,83
38643/SINAPI	Valvula em metal cromado para lavatorio, 1" sem ladrao	un			2,0000	60,36
06157/SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un			106,0000	82,46
06158/SINAPI	Valvula em plastico branco para lavatorio 1 ", sem unho, com ladrao	un			104,0000	7,43
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un			5,9200	5,11
11640/ORSE	Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo)	un			1,0000	2.003,74
02920/ORSE	Válvula para mictório fechamento automático Decamatic Eco , 2 572 C ou similar	un			2,0000	256,59
02881/ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar	un			9,0000	521,96
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			148,6980	14,87
02234/ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec r ef. 1431 ou similar)	un			1.750,0000	9,20
04030/SINAPI	Veu de poliester para impermeabilizacao	m2			1.363,0980	9,90
04031/SINAPI	Veu de vidro/veu de superficie 30 a 35 g/m2	m2			141,0200	46,56
10492/SINAPI	Vidro liso incolor 4mm - sem colocacao	m2			1,3860	174,50
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l			60,6012	14,94
OUTROS						
990100246/JA	Equipamentos de Apoio à Produção	un			1,0000	110.958,15
990100244/JA	Equipe Dirigente	un			1,0000	207.192,60

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE CARIRA

Cod. Empreendimento: 00672

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Moeda : R\$

13.090.882/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
OUTROS						
990100245/JA	Manutenção do Canteiro	un			1,0000	7.967,88
PESSOAL						
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h			1,37938914	7,53
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			808,94441823	7,53
00242/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h			72,10933937	7,51
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			2.281,24570466	9,67
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			459,35638098	7,53
09565/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	mês			0,2727	2.255,00
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h			158,512068	10,25
00049/ORSE	Cabista para instalação telefônica	h			2,0000	9,67
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			1.219,84268834	7,53
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			6.054,33040334	9,67
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			6.784,08806823	9,67
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			1.867,21693578	9,67
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h			0,0000	8,60
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h			466,19834499	9,67
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			43,1732	8,37
04755/SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)	h			40,86325604	9,45
34794/SINAPI	Mecânico de refrigeração (horista)	h			2,39803518	7,42
44497/SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista	h			101,1520	8,96
04093/SINAPI	Motorista de caminhão (horista)	h			8,01273761	12,26
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhão com munck (horista)	h			21,72643476	12,88
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador (horista)	h			623,61781947	9,25
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h			5,11783294	12,26
04230/SINAPI	Operador de máquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h			979,34966389	11,73
04257/SINAPI	Operador de martelo ou marteloteiro (horista)	h			2,02849794	8,11
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			16.997,54386479	9,67
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			5.087,62653088	9,67
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			43.296,26916378	7,37
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h			394,01652	9,67
06698/ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02	h			18,0000	11,36
07153/SINAPI	Técnico em laboratório e campo de construção civil (horista)	h			6,806025	11,92
09566/ORSE	Topógrafo - SICRO	mês			0,1365	3.825,80
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h			210,844332	17,39
SERVIÇO DE TERCEIRO						
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm²	h			5,3470	2,67
07881/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 150mm² a 300mm²	h			3,3000	6,63
03326/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e montagem em película refletiva, auto-adesiva	Un			8,0000	145,00

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE CARIRA - SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

MUNICIPIO DE CARIRA

PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS

CENTRO CARIRA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00672

Ref : Janeiro/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
SERVIÇO DE TERCEIRO						
12000/ORSE	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un			45,0000	15,00
02926/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2			3,4600	11,64
10503/ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t			5.936,1700	30,00
02705/SINAPI	Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			605,35208198	0,90
04815/ORSE	Ensaio de consistência de concreto - Slump Test	un			30,0000	76,74
04694/ORSE	Estrutura para galpão em pórticos pré-moldados de concreto armado, com lanternim, c/montagem, inclusive fundação, exclusiv e telhas	m2			1.597,9200	370,00
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			28,42329047	300,00
14209/ORSE	Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pintura eletrostática	m2			52,5000	370,44
11644/ORSE	Piso sintético, esportivo, monolítico, flexível de poliuretano PU, com manta, inclusive despesas com alimentação, hospedagem e passagem dos funcionários resp. pela execução e frete dos materiais, da green vision, ref. soft vision ou similar	m2			67,7800	260,24
14001/ORSE	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo (UN140/1 entrada)/adjacente (ADJ140/2 entrada) dim. cabine 1100x1400x1100mm, Aço INOX, fechamento Alumínio Comp.(ACM) e vidro, 02 paradas perc.3m cx. alvenaria, da Aptus ou Similar	un			2,0000	44.150,00
08704/ORSE	Polimento de piso	m2			951,0700	28,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			7.177,38914546	5,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			316,94910213	12,54
00055/ORSE	Unidade de Serviço padrão Energisa	us			32,0000	15,14