

**Especificação Técnica de Materiais – Construção do canteiro na saída para pinhão, no conjunto Hab. Nossa Senhora Santana, no município de Simão Dias/SE.**

**1. Rampa de Acessibilidade**

- **Inclinação da rampa lateral:** 7%;
- **Larguras:**
  - Plataforma principal: 1,50 m;
  - Bordas laterais com piso tátil: 0,40 m;
- **Revestimento:** piso tátil direcional e de alerta em toda a área de circulação da rampa;
- **Sinalização horizontal:** símbolo internacional de acessibilidade (cadeirante) em pintura sobre fundo azul;
- **Execução conforme:** ABNT NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

**2. Banco Público**

- **Dimensões totais:**
  - Comprimento: 2,10 m;
  - Altura total: 0,90 m;
  - Largura: 0,70 m.
- **Estrutura:**
  - Material: concreto armado;
  - Acabamento: liso, com pintura PVA látex, cor camurça;
  - Base de apoio: monobloco fixado diretamente sobre piso cimentado, garantindo estabilidade e segurança.
- **Assento e encosto:**
  - Material: madeira de lei tipo *Massaranduba*;
  - Tratamento: pintura de proteção com aplicação de tinta esmalte ou óleo;



- Cor: marfim;
- Fixação: parafusos galvanizados e buchas metálicas, embutidos e nivelados com a superfície da madeira.

- **Dimensões do assento:** 0,45 m de altura;
- **Dimensões do encosto:** 0,25 m de largura.

### 3. Escada de Acesso

- **Desnível total vencido:** 1,10 m;
- **Altura dos degraus (espelho):** 0,10 m;
- **Profundidade do piso (degrau):** 0,40 m;
- **Largura total da escada:** conforme projeto arquitetônico, com patamar de descanso intermediário;

Atenciosamente,

Simão Dias/SE, 08 de outubro de 2025

**CHRISTIAN SANTOS MATOS**  
**ENGENHEIRO CIVIL | CREA-SE 2718691115**  
**Diretor do Departamento de Engenharia, Projeto e Urbanismo**  
**Decreto N° 058/2025 de 02/01/2025**