



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD
Nº011/2024-CMP

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO REQUISITANTE

Unidade requisitante: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		
Responsável pela demanda: SANDRA CALDEIRA DA SILVA		
Cargo: SECRETÁRIA GERAL		Matrícula: 110.366-0
E-mail: cmp.seg@camaraparagominas.pa.gov.br	Telefone: --	Celular: (91) 98137-0511

INFORMAÇÕES SOBRE O QUE SE PRETENDE CONTRATAR

1. Definição do objeto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO (TIPO SPLIT) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

2. Justificativa da contratação.

Tendo em vista o encerramento do contrato, a presente demanda destina-se a substituir o contrato nº 026/2023-CMP oriundo de uma dispensa de licitação que abrange apenas uma pequena parte dos serviços necessários, sendo eles apenas limpeza, no entanto, através deste estudo busca-se suprir de maneira completa a presente necessidade.

No que tange aos equipamentos de climatização de ambiente, tipo central de ar-condicionado, a presente contratação justifica-se pela necessidade de manutenção dos referidos equipamentos, uma vez que é serviço necessário para manter em pleno funcionamento e sem riscos de paralisações destes equipamentos, bem como para dar andamento ao bom atendimento, e de forma satisfatória, às constantes demandas desta casa, no desenvolvimento das atividades.

Sabe-se que a manutenção preventiva se faz necessária devido a necessidade de manter o bom funcionamento das centrais de ar na CMP para assegurar um ambiente agradável aos servidores e usuários, reduzindo custos com substituição de equipamentos e consumo de energia, bem como garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.

Já a manutenção corretiva justifica-se pelo fato de a Câmara Municipal de Paragominas não dispor de mão de obra especializada em seu quadro de servidores para a realização de serviços de retificação ou substituição de peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização.

Portanto, trata-se de contratação de suma importância, haja vista que a Câmara de Vereadores de Paragominas possui, atualmente, em suas unidades de trabalho, cerca de 56 (cinquenta e seis) aparelhos de ar-condicionado tipo Split, aos quais deve ser assegurada





manutenção preventiva e corretiva, visando manter a utilização dos mesmos em perfeitas condições de uso e durabilidade.

3. Quantidade de itens demandados.

O quantitativo foi estabelecido a partir do levantamento de centrais de ar instaladas na atualidade na Câmara Municipal de Paragominas, conforme consta nas tabelas abaixo que descrevem a localização e a quantidade de BTUS dos aparelhos encontrados na CMP e Ouvidoria Especial.

DESCRIÇÃO DOS APARELHOS POR QUANTIDADE, LOCALIZAÇÃO, MARCA, TIPO E CAPACIDADE - PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

QTD	LOCALIZAÇÃO	MARCA/CAPACIDADE	MODELO
01	GAB. DA PRESIDÊNCIA	MIDEA - 12.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 01	MIDEA - 12.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 02	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 03	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 04	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 05	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 06	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 07	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 08	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 09	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 10	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 11	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 12	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	GAB. 13	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
01	SALA DE IMPRESSÃO	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
02	SECRETARIA GERAL	MIDEA - 9.000/12.000 BTUS	SPLIT
03	PLENÁRIO	SILVERMAXI - 58.000 BTUS	SPLIT
01	SALA DE SOM	COMFEE - 9.000 BTUS	SPLIT
01	JURÍDICO	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
01	RECURSOS HUMANOS	ELETROLUX - 24.000 BTUS	SPLIT
01	LEGISLATIVO	MIDEA - 12.000 BTUS	SPLIT
01	FINANCEIRO	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
01	CONTROLE INTERNO	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
01	RECEPÇÃO PRINCIPAL	SILVERMAXI - 58.000 BTUS	SPLIT
02	PORTAL DOS VEREADORES	MIDEA - 29.000 BTUS	SPLIT
01	PATRIMONIO E SUPRIMENTOS	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
01	OUVIDORIA GERAL	CONFEE - 9.000 BTUS	SPLIT
01	COZINHA	MIDEA - 12.000 BTUS	SPLIT
01	ARQUIVO	ELETROLUX - 12.000 BTUS	SPLIT
02	LICITAÇÃO	MIDEA - 12.000 BTUS	SPLIT
01	COMUNICAÇÃO	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT
01	SALA DE COMISSÕES	AGRATTO - 22.000 BTUS	SPLIT
01	SALA DE COMISSÕES PEQUENA	MIDEA - 12.000 BTUS	SPLIT
01	RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA	MIDEA - 9.000 BTUS	SPLIT





**PRÉDIO DA OUVIDORIA ESPECIAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
MULHERES, CRIANÇAS E IDOSOS**

QTD	LOCALIZAÇÃO	MARCA/CAPACIDADE	MODELO
01	RECEPÇÃO	KOMEKO - 12.000 BTUS	SPLIT
01	SALA DE ATENDIMENTO 1	GREE - 18.000 BTUS	SPLIT
01	SALA DE ATENDIMENTO 2	GREE - 9.000 BTUS	SPLIT
01	SALA DA OUVIDORA ESPECIAL	CARRIER - 9.000 BTUS	SPLIT

4. Grau de prioridade, data e valor estimado da contratação

GRAU DE PRIORIDADE	DATA PREVISTA DA CONTRATAÇÃO	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
MÉDIA	31/07/2024	190.000,00

5. Dotação Orçamentária

Projeto / Atividade
0101.01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara Municipal;
3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos;
3.3.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis;

6. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

Nome	Função	Matrícula
Sandra Caldeira da Silva	Secretária Geral	110.366-0

Encaminho os autos ao Departamento de Patrimônio e Suprimentos para prosseguimento da tramitação, posteriormente, retorne-os para elaboração do Termo de Referência.

Paragominas, 06 de maio de 2024

SANDRA CALDEIRA DA SILVA
Secretária Geral

