

5 - Banho seco laboratório

Descrição Detalhada: Banho Seco Laboratório Ajuste: Microprocessado, C/ Tela Sensível Toque, Temperatura: Controle Temperatura Até 350°C, Adicional: C/ Entrada Para Bloco De Prova Adaptável, Aplicação: P/ Calibração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.099,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

6 - Banho seco laboratório

Descrição Detalhada: Banho seco laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Temperatura: Controle Temperatura Até 100 ° C, Rotação: Até 3000 RPM, Temporização: Temporizador Até 100 H, Compatibilidade: Compatível C/ Tubos, Microtubos E Placas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.940,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

7 - Calorímetro

Descrição Detalhada: Calorímetro Tipo: Elétrico Com Resistor Fixo Na Tampa, Componentes: Dois Bornes Tipo Banana, Termômetro Digital, Tipo Isolamento: Térmico Confeccionado Em Isopor Com 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.737,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

8 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microtubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 500ML, Rotação: Até 20.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 10H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.763,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

9 - Colorímetro

Descrição Detalhada: Colorímetro Tipo: Portátil, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável, Método: Geometria 45/0°, Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm, Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm, Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria, Componentes Adicionais: Memória Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.807,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

10 - Defumador

Descrição Detalhada: Defumador Acabamento: Chapa Inox 430, Combustível: Serragem De Madeira, Aplicação: Carne Bovina/Suína/Ave/Peixe/Embutido/Queijo/Legu, Características Adicionais: ? Voltagem: 220v Monofásico, Frequência: 60hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.967,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

11 - Destilador Água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 10 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta D'água; Lâmpada, Aplicação: Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.519,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

12 - Diapasão

Descrição Detalhada: Diapasão Tipo: Afinador De Contato, Nível Afinação: +/- 1 Centésimo, Características Adicionais: Clip-On, Visor Lcd, Bateria De Lítio, Aplicação: Instrumento Musical De Corda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.249,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

13 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100, Banda De Passagem: 1 NM, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.016,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

14 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 20L, Temperatura: Até 40°C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.975,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

15 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.553,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

16 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 150L, Temperatura: Até 300°C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.409,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

17 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador rotativo à vácuo Tipo: Bancada, Potencia: 150 W, Ajuste: Controle De Velocidade Analógico, Painei De Temper, Capacidade: Até 10 L, Rotação: 5 A 250 RPM, Temperatura: 50 A 150 °C, Componentes: Evaporador Rotativo, Vidraria Condensador Vertical, Característica Adicional: Inclinação Do Conjunto De Vidraria De 10°C A 30°, Aplicação: Processos De Evaporação A Vácuo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.463,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

18 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painei De Controle, Programável, Volume: Cerca De 450 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Adicional: Porta Com Visor Em Vidro, Outros Componentes: Até 10 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.850,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

19 - Medidor oxigênio dissolvido portátil

Descrição Detalhada: Medidor oxigênio dissolvido portátil Faixa Medição: 0 A 20.00mg/L, Precisão: ± 0.3 Mg/L, Compensação Temperatura: Ajuste Automático: 0 A 80 ° C, Características Adicionais: Compensação Automática Temperatura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.670,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

20 - Monitor portátil

Descrição Detalhada: Monitor portátil Operação: Digital, Tipo Amostra: Sangue Capilar, Tipo De Análise: Dosagem Glicose,Colesterol,Triglicerídeos, Lactato, Faixa De Operação: 600 + 300 + 600 Mg/Dl + 25 Mmol/L, Memória: Até 150 Testes, Componentes: Com Lancetas, Tiras, Acessórios: Lancetador, Solução Controle

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 927,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

21 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta aquecedora Tensão: 220 V, Características Adicionais: Com Isolação De Lã Cerâmica, Tipo: Para Balão Fundo Redondo, Capacidade: 5000 ML, Temperatura: Até 380 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.748,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

22 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina fabricar gelo Material Gabinete: Inox, Comprimento: 36 CM, Largura: 25 CM, Altura: 35 CM, Voltagem: 127 V, Capacidade De Produção: 35 KG/DIA, Tipo Gelo: Cubo, Capacidade Depósito: 4 KG, Potencia: 200 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.179,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

23 - Higrometro

Descrição Detalhada: Higrometro Tipo: De Referência, Tipo Sensor: Duplo Estágio, Precisão Humidade: 0,45%°C, Precisão Temperatura: ± 0,10°C, Ponto De Orvalho: ± 0,15°C, Temperatura De Trabalho: 20 A 50°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.447,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

24 - Medidor condutividade

Descrição Detalhada: Medidor Condutividade Tipo Display: Alfanumérico, Iluminado, Função Hold, Tensão Alimentação: 220V, Largura: 216MM, Altura: 190MM, Profundidade: 59MM, Peso: 950G, Aplicação: Processos Químicos E Farmacêuticos, Monitoramento, Características Adicionais: Condutividade 0.00 A 199.9 Ms/Cm, Modelo: De Bancada, Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.083,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

25 - Medidor nível capacitivo

Descrição Detalhada: Medidor nível capacitivo Uso: Medição Contínua, Aplicação: Sólidos, Líquidos Condutivos E Não Condutivos, Tipo: Sonda Submersível, Referência: Fmi52-A2btdjb1a1d-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.615,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

26 - Aparelho medição

Descrição Detalhada: Aparelho Medição Tipo: Medição Da Massa Específica Do Solo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.182,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

27 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor laboratório Tipo: Portátil, Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali-, Aplicação: Compensação Automática De Temperatura E Altitude, Características Adicionais: Armazenagem De Dados, Dimensões: (76 X 114 X 32) M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.982,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

28 - Medidor Laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro, Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali-, Aplicação: Análise Ambiental, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.995,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

29 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Rotação: Até 2500RPM, Adicional: Operação Contínua

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.920,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

30 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Óptico, Tipo: Trinocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Outros Componentes: Com Câmera De Vídeo Integrada, Adicional: Inclinação Até 30°, Rotação 360°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.671,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

31 - Micróto

Descrição Detalhada: Micróto Tipo*: Semi Automático, Modelo: Rotativo, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Paine

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 57.397,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

32 - Moinho

Descrição Detalhada: Moinho Material Gabinete: Aço Inoxidável, Material Tampa: Aço Inoxidável, Tipo: Faca, Componentes: Facas Móveis, Peneira, Voltagem: 220 V, Potência: 7,5 W, Potência Motor: 7,5 CV, Rotação: 3600 RPM, Características Adicionais: Furos Cônicos Medidas 0,5 Mm/1,0 Mm,2,0 Mm/3,0 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.327,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

33 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Tela: 10,1" Sensível Ao Toque (Capacitiva), Largura Faixa: 500 MHZ, Quantidade Canais: 4 UN, Características Adicionais: Taxa Máxima De Amostragem De 4 Gsa/S, Alimentação: 100-240 VCA, Tensão Máxima: 240 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

34 - Panela

Descrição Detalhada: Panela Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 36 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa, Tipo: Caçarola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.035,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

35 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8POL, Altura: 2POL, Abertura Malhas: 0,30MM, Características Adicionais: Caixilho Redondo, Fundo E Tampa, Abnt 14 Astm N°50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.625,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

36 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira granulométrica Material: Aço Inoxidável, Tipo Malha: Tyler/Mesh (16, 32, 60, 80, 100), Abertura Malhas: (1,00 Mm; 500 m, 250 m, 180 m, 150 m) MM, Características Adicionais: Jogo Com 05 Peças, Com Caixilho, Aplicação: Laboratorial, Normas Técnicas: Abnt/Astm (18,35, 60, 80, 100)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.992,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

37 - Peneira Granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8 POL, Altura: 2 POL, Abertura Malhas: 0,30 MM, Características Adicionais: Caixilho Redondo, Fundo E Tampa, Abnt 14 Astm N°50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.543,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

38 - Peneira Granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8 POL, Altura: 2 POL, Abertura Malhas: 0,30 MM, Características Adicionais: Caixilho Redondo, Fundo E Tampa, Abnt 14 Astm N°50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 285,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

39 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira granulométrica Material: Aço Inoxidável, Tipo Malha: Tyler/Mesh (16, 32, 60, 80, 100), Abertura Malhas: (1,00 Mm; 500 m, 250 m, 180 m, 150 m) MM, Características Adicionais: Jogo Com 05 Peças, Com Caixilho, Aplicação: Laboratorial, Normas Técnicas: Abnt/Astm (18,35, 60, 80, 100)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 747,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

40 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8 POL, Altura: 2 POL, Aplicação: Análise Granulométrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 396,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

41 - Peneira Granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8 POL, Altura: 2 POL, Aplicação: Análise Granulométrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 389,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

42 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 203,20MM, Altura: 50,80MM, Abertura Malhas: 0,297MM, Tamanho Abertura Malhas: 270 Tyler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.220,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

43 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 203,20 MM, Altura: 50,80 MM, Abertura Malhas: 0,297 MM, Tamanho Abertura Malhas: 270 Tyler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.579,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

44 - Peneira Granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8 POL, Altura: 2 POL, Abertura Malhas: 0,30 MM, Características Adicionais: Caixilho Redondo, Fundo E Tampa, Abnt 14 Astm N°50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.420,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

45 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 3POL, Altura: 2POL, Aplicação: Análise Granulométrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.155,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

46 - Peneira Granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 8 POL, Altura: 2 POL, Abertura Malhas: 0,30 MM, Características Adicionais: Caixilho Redondo, Fundo E Tampa, Abnt 14 Astm N°50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.193,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

47 - Penetrômetro

Descrição Detalhada: Penetrômetro Tipo: Cone De Penetração Dinâmica - Dcp, Aplicação: Ensaios De Penetração De Solos, Modelo: Sul Africano, Normas Técnicas: Nbr 17091/2023

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

48 - Peagâmetro

Descrição Detalhada: Peagâmetro Quantidade Pontas Calibragem: 2 UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0,1 PH, Carga Elétrica Máxima: 90 A 240 V, Faixa Medição: -2 A 20 PH, Compensação Temperatura: Automática, Acessórios: Cabo E Conector, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Corpo Em Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.222,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

49 - Peagâmetro

Descrição Detalhada: Peagâmetro Tipo: Portátil, Quantidade Pontas Calibragem: Não AplicávelUN, Tipo Alimentação: Eletricidade, Acidez: Não AplicávelPH, Carga Elétrica Máxima: 1.999MV, Faixa Temperatura Líquidos: 0 A 100°C, Largura: 300MM, Altura: 67MM, Profundidade: 262MM, Peso: 600G, Tensão Alimentação: 117/220V, Faixa Medição: -2,000 A 16,000PH, Resolução: 0,1MV, Precisão: -0,2 A 0,2MV, Compensação Temperatura: 0 A 100°C (Automática)/25°C (Fixa), Acessórios: Eletrodo Combinado Ph/Sonda Temperatura/, Opcionais: Solução Tampão Ph4/Ph7/Ph9/Solução Regeneração, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Digital/Saída Serial Conexão Impressora Serial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 540,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

50 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça anatômica Modelo 1: Dissecção, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: C/ Vídea, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 127,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

51 - Prensa hidráulica manual digital

Descrição Detalhada: Prensa Hidráulica Manual Digital Capacidade Prensa: 15T, Curso Nominal Pistão Carga: 120MM, Tipo Bomba: Hidráulica Manual, Comprimento: 350MM, Largura: 152MM, Altura: 1.305MM, Peso: 60KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.448,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

52 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho purificador de água Tipo: Osmose Reversa/Eletrólise Ou Destilação, Capacidade: 10 L/H, Características Adicionais: Prefiltro Carvão Ativado, Condutividade 1,3 ?S/Cm1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.381,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

53 - Conversor

Descrição Detalhada: Conversor Referência: Pw11-2, Aplicação: Sistema Energia Solar, Tensão Entrada: 10.5 - 15.0 VDC, Tensão Saída: 127 V, Potência: 1000 W, Tipo: Off-Grid-Hayonik, Características Adicionais: Onda Modificada.Energia Alternada 127v.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.453,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

54 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A", Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.226,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

55 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital Com Sonda, Faixa Medição Temperatura: -50 A +400°C, Aplicação: Medição De Temperatura Por Imersão, Material: Plástico Abs, Características Adicionais: Resolução: 0,1 °C, Precisão: ±3°C, Alimentação: Bateria De 9 V Cc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.750,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

56 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: 0 A 1.760°C, Aplicação: Laboratório, Material: Plástico, Características Adicionais: Entrada Dupla, Display Triplo, Software, Relógio, Precisão: +/- 1,5°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.747,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

57 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Termovisor Infravermelho Portátil, Faixa Medição Temperatura: -20 A 400 °C, Aplicação: Temperatura De Superfícies Entre 10 A 60 °c, Material: Plástico, Características Adicionais: Parâmetros: Emissividade, Temperatura Refletida,, Alimentação: Bateria 1,5v Tamanho Aa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.470,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

58 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Portátil, Formato: Retangular, Faixa Trabalho: 0 A 10.000NTU, Resolução: 0.01 Ntu (0 A 19.99 Ntu); 0.1ntu (20 A 199.9 Ntu);, Precisão: ± (3% + 1 Dígito)NTU, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.467,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

59 - Agulha bacteriológica

Descrição Detalhada: Agulha Bacteriológica Material: Platina, Comprimento: Cerca De 5CM, Componentes: Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 297,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

60 - Alça bacteriológica

Descrição Detalhada: Alça bacteriológica Tipo*: Drigalsky, Material*: Vidro, Dimensões: Cerca De 5 X 150 MM, Formato: Ponta Triangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

61 - Balão laboratório

Descrição Detalhada: Balão laboratório Tipo Uso: Volumétrico, Tipo Fundo: Fundo Chato, Material: Vidro, Capacidade: 5 ML, Acessórios: Rolha De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 241,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

62 - Balão laboratório

Descrição Detalhada: Balão Laboratório Tipo Uso: Volumétrico, Tipo Fundo: Fundo Chato, Material: Vidro, Capacidade: 10ML, Acessórios: Rolha De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 194,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

63 - Balão laboratório

Descrição Detalhada: Balão laboratório Tipo Uso: Volumétrico, Tipo Kohlrausch, Tipo Fundo: Fundo Chato, Material: Vidro, Capacidade: 100 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 282,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

64 - Balão laboratório

Descrição Detalhada: Balão laboratório Tipo Uso: Volumétrico, Tipo Fundo: Fundo Chato, Material: Vidro, Capacidade: 50 ML, Acessórios: Rolha De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 198,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

65 - Banho seco laboratório

Descrição Detalhada: Banho seco laboratório Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: Até 15 Tubos De 1,2 MI A 50 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 50 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.372,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

66 - Banho seco laboratório

Descrição Detalhada: Banho seco laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Até 35 Tubos/Microtubos, Temperatura: Controle Temperatura Até 200 °C, Temporização: Temporizador Até 100 H, Adicional: Com Sistema De Alarmes E Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.075,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

67 - Banho seco laboratório

Descrição Detalhada: Banho seco laboratório Ajuste: Microprocessado, C/ Tela Sensível Toque, Capacidade: Até 35 Frascos, Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Adicional: Com Sistema De Alarmes E Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.404,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

68 - Cápsula

Descrição Detalhada: Cápsula Material: Alumínio, Tipo: Cilíndrica, Dimensões: 80 X 70 MM, Aplicação: Incorporação De Amostras, Características Adicionais: Com Tampa, Fundo Chato, Sem Bico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.134,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (120)

69 - Chuveiro e lava-olhos

Descrição Detalhada: Chuveiro e lava-olhos Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Acionamento: Manual Através De Haste Triangular E Placa Empurre, Tipo Fixação: Diretamente No Chão, Características Adicionais: Tubulação, Conexões, Acessórios Em Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.780,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

70 - Contador de colônias

Descrição Detalhada: Contador De Colônias Ajuste: Manual, Capacidade: Para Placas Até 120MM, Adicional: Inclinação Regulável, Componentes: Base Em Acrílico Transparente, Quadriculada, Componentes Adicionais: Com Lupa Flexível, Lâmpada Fluorescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 193,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

71 - Espátula laboratório

Descrição Detalhada: Espátula laboratório Material: Arame De Aço Inox, Formato: Chata Com Colher, Comprimento: Cerca De 10 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

72 - Espátula laboratório

Descrição Detalhada: Espátula laboratório Material: Aço Inox, Formato: Chata Com Colher, Comprimento: Cerca De 15 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

73 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Frasco laboratório Material: Vidro, Capacidade: 150 ML, Tipo Tampa: Tampa Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

74 - Recipiente laboratório

Descrição Detalhada: Recipiente laboratório Aplicação: Para Anaerobiose, Tipo: Jarra, Material: Plástico, Capacidade: 3,5 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 731,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

75 - Cápsula

Descrição Detalhada: Cápsula Material: Alumínio, Dimensões: 70 X 45 MM, Aplicação: Acondicionamento De Amostras, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

76 - Conjunto trado

Descrição Detalhada: Conjunto trado Componentes: Cabo, Caçamba. Hastes, Chave, Recipiente De Coleta, Tipo Uso: Coleta De Solo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.684,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

77 - Trado

Descrição Detalhada: Trado Material: Aço Inox, Tipo: Holandês, Diâmetro: 1/5 POL, Aplicação: Perfuração E Coleta De Solo, Características Adicionais: Comprimento De 100cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.043,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

78 - Conjunto trado

Descrição Detalhada: Conjunto trado Componentes: 01 Sonda Terra Com Capacidade De 60cm,, 02 Ponteir, Tipo Uso: Coleta De Solo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.950,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

79 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 100 MCL, Tipo*: Multicanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Característica Adicional: 16 Canais, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 284,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

80 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2 ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase, Adicional: Baixa Retenção De Ácidos Nucleicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 573,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

81 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Material: Aço Carbono, Formato: De Bico, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 154,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

82 - Pipetador

Descrição Detalhada: Pipetador Material: Borracha, Tipo: Manual, Capacidade: Até 100 ML, Ajuste: Tipo Pera, Componentes*: Com 3 Vias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

83 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 10ML, Material: Plástico, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

84 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Volumétrica, Capacidade: 10 ML, Material: Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

85 - Pipetador

Descrição Detalhada: Pipetador Tipo: Automático, Capacidade: Até 100 ML, Ajuste: Digital, Componentes*: Com Filtro Hidrófobo, Botão Dispensação, Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo, Outros Componentes: Com Carregador E Suporte, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 375,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

86 - Proveta

Descrição Detalhada: Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 100 ML, Base: Base Em Vidro, Adicional: Com Orla E Bico, Acessórios: Com Rolha Plástica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 682,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

87 - Proveta

Descrição Detalhada: Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 1000 ML, Base: Base Em Vidro, Acessórios: Com Rolha De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.810,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (60)

88 - Proveta

Descrição Detalhada: Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 25 ML, Base: Base Em Vidro CM, Acessórios: Com Rolha De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

89 - Proveta

Descrição Detalhada: Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 250 ML, Base: Base Em Vidro, Acessórios: Com Rolha De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 616,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

90 - Proveta

Descrição Detalhada: Proveta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Capacidade: 50 ML, Base: Base Em Vidro, Acessórios: Com Rolha De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 394,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

91 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Suporte laboratório Material: Plástico, Tipo: Estante, Aplicação: Para Micropipetas, Base: Giratória, Capacidade: Até 10 Unidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 405,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

92 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperatura: -10 A 50 °C, Aplicação: Laboratório, Elemento Expansão: Mercúrio, Material: Vidro, Precisão: 0,1 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.038,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

93 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Faixa Medição Temperatura: 0 A 600 °C, Aplicação: Aferição Ponta De Solda, Elemento Expansão: Metal, Material: Plástico, Comprimento: 160 MM, Características Adicionais: Display Lcd, Alarme De Bateria, Largura: 80 MM, Altura: 45 MM, Resolução: 1 °C, Precisão: +-5 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.101,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)