

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

**Descrição Detalhada:** Elevador da Marca Atlas Schindler, percurso de 10M, velocidade de 1 m/s, capacidade para 9 (nove) pessoas (675 kg), alimentação 220v (monofásico ou bifásico), com 3 (três) paradas, instalado nas dependências do Campus I da Universidade do Estado do Pará, localizado Travessa Dlama Dutra, s/n, bairro Telégrafo Sem Fio Belém/PA. CEP: 66.113-010.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 26.372,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

2 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

**Descrição Detalhada:** Elevador modelo Atlas Schindler, com 4 (quatro) paradas, com capacidade para 11 (onze) passageiros (825 kg), instalado no Campus I da Universidade do Estado do Pará, localizado Travessa Dlama Dutra, s/n, bairro Telégrafo Sem Fio Belém/PA. CEP: 66.113-010

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 26.372,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

3 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

**Descrição Detalhada:** Elevador, com 3 (três) paradas, velocidade 1,00 m/s, capacidade para 7 (sete) pessoas (525 kg), alimentação de 220 V. Instalado no Campus VIII da Universidade do Estado do Pará, localizado na Avenida Hileia s/n, bairro Amapá – Marabá/PA. CEP: 68.503-120.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 23.572,08

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**4 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas**

**Descrição Detalhada:** Elevador, com 3 (três) paradas, capacidade para 10 (dez) pessoas (750 kg), velocidade 1,00 m/min., percurso 7 m., alimentação 220 V. Instalado no Campus XII da Universidade do estado do Pará, localizado na Avenida Plácido de Castro, 1.399, bairro Aparecida – Santarém/PA.CEP: 68.040-090.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 24.772,08

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**5 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas**

**Descrição Detalhada:** Elevador da marca Ortobras Elevadores, modelo 40/10 PM-TYPE T2, com capacidade de carga de 225 kg, norma técnica EN 81-1/2, alimentação 220 V. Instalado no Polo Gastronômico da Universidade do Estado do Pará, localizado na Avenida Júlio César, n°. 3488, bairro Souza Belém/PA – CEP: 68.447-000.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 21.572,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**6 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas**

**Descrição Detalhada:** Plataforma de elevação vertical, da marca Vertiline, com 2 (duas) paradas, capacidade para 250 kg, percurso de 6 m/min., acionamento hidráulico oleodinâmico, alimentação 220 V. Instalado no Campus IX da Universidade do Estado do Pará, localizado na Rua Bom Jesus s/n, bairro Mutirão – Altamira/PA. CEP: 68.377-078.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 21.572,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**7 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas**

**Descrição Detalhada:** Plataforma de elevação vertical, da marca Vertiline, modelo PLF 40P, capacidade para 275 kg, velocidade de 6 m/min., com 2 (duas) paradas, Cabina: L90 x P140 x A200cm, acionamento: sistema de fuso – Alimentação: 220 V/ 60 Hz. Instalado no Campus XXI da Universidade do Estado do Pará, localizado na Trav. Senador José Pinheiro, n°. 263, Bairro Centro, Bragança/PA CEP: 68.600-000.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 21.572,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**8 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas**

**Descrição Detalhada:** Elevador da marca Vertiline, com 3 (três) paradas, capacidade para 250 kg, percurso de 9 m, velocidade de 15 m/min. Instalado no Campus V da Universidade do Estado do Pará, localizado na Travessa Enéas Pinheiro, n°. 2626, bairro do Marco–Belém/PA. CEP: 66.095-100.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 21.572,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**9 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas**

**Descrição Detalhada:** Plataforma de elevação vertical, com capacidade de carga de 250 kg, velocidade máxima de 9 m/min., entrada/saída unilateral, com acionamento hidráulico óleo dinâmico, alimentação 220 V. Instalado no Campus III da Universidade do Estado do Pará, localizado na Avenida João Paulo II, n°. 817, bairro do Marco, Belém/PA. CEP: 66.095-492.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 21.572,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**10 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas**

**Descrição Detalhada:** Plataforma de elevação vertical, marca, Thyssenkrup, modelo VEH 30, com 2 (duas) paradas, com capacidade de carga de 250 kg, velocidade máxima de 6 m/min., com acionamento hidráulico óleo dinâmico, alimentação 220 V. Instalado no Campus III da Universidade do Estado do Pará, localizado na Avenida João Paulo II, n°. 817, bairro do Marco, Belém/PA. CEP: 66.095-492.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 21.572,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**11 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas**

**Descrição Detalhada:** Plataforma de elevação vertical, com 2 (duas) paradas, capacidade de carga de 250 kg, velocidade de 6 m/min., acionamento hidráulico óleo dinâmico, alimentação 220 V. Instalado no Campus II da Universidade do Estado do Pará, localizado na Travessa Perebebuí, n°. 2623, bairro Marco Belém/PA – CEP: 66.087-670.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 21.572,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**12 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas**

**Descrição Detalhada:** Plataforma de elevação vertical, da marca Wolk, modelo Jh 80 Infolev, com 2 (duas) paradas, capacidade de carga de 250 kg, velocidade de 6 m/min., acionamento hidráulico óleo dinâmico, alimentação 220 V. Instalado no Campus II da Universidade do Estado do Pará, localizado na Travessa Perebeuí, n°. 2623, bairro Marco Belém/PA – CEP: 66.087 670.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 21.572,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
2	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
3	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
4	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
5	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
6	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
7	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
8	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
9	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
10	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
11	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE
12	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	1	UNIDADE