



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PAE nº 2025/3719396

1-INFORMAÇÕES BÁSICAS	
1.1. ÁREA REQUISITANTE:	Universidade do Estado do Pará “CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA
1.2. LOCALIZAÇÃO:	AMBULATÓRIO DE ENFERMAGEM” Travessa Enéas Pinheiro, 2626 - Marco – Cep: 66.095-100 Belém-PA

2- OBJETO

2.1. Aquisição de Material Permanente e de Consumo (MOBILIÁRIO, APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HOSPITALAR, INFORMÁTICA), para o Laboratório de Enfermagem no CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA/UEPA.

3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

3.1. Visa atender às necessidades de equipamentos para o Ambulatório de Enfermagem no CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA/UEPA.

4-DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

4.1. TIPO DE OBJETO

- ☒ **Permanente**
☒ **Consumo.**
☐ **Serviço**

4.1.1. Os produtos referentes a esta contratação deverão ser entregues pelo fornecedor, de acordo com as especificações definidas em edital (Termo de Referência), sendo que o fornecedor deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais que serão entregues.

4.1.2. Os materiais permanente e de consumo a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, consoante Lei nº 14.133/2021.

4.1.3. O prazo de entrega dos materiais é de até **10 (dez) dias corridos**, a partir do envio da Nota de Empenho ao Licitante, via e-mail, em remessa única, no Almoxarifado Central da UEPA, localizado na Trav. Mauriti, nº695 Pedreira - Belém - PA, CEP: 66083-000

4.1.4. Os Materiais acompanhados das respectivas Notas Fiscais e o(s) **CERTIFICADO DE GARANTIA**, deverá (ão)



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

ser entregue no Almoxarifado Central da UEPA, localizado na Trav. Mauriti, nº695 Pedreira - Belém - PA, CEP: 66083-000, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega do produto;

4.1.5. Como requisito elementar, os bens deverão ser novos e entregues acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacrada e deverá, comprovadamente, estar em fase normal de produção/fabricação, não sendo aceitos materiais descontinuados ou fora de linha de produção do fabricante.

4.1.6. Havendo algum fator que comprometa a qualidade do produto, como transporte inadequado ou mercadoria cuja embalagem se encontra avariada, a entrega do bem será recusada.

4.1.7. Os bens demandam uma logística de baixa e média complexidade no seu deslocamento, cujos custos de entrega até o local determinado pelo contratante, bem como a montagem, devem estar inclusos no preço dos produtos.

4.1.8. Na entrega, o responsável da empresa contratante irá avaliar, juntamente com o responsável técnico da empresa contratada, se cada item contém as devidas especificações acordadas neste Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

4.1.9. Caso todos os itens estejam de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto na nota fiscal pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a empresa contratante e a outra com a empresa contratada.

4.1.10. Caso algum item não seja entregue, ou não esteja de acordo com as especificações, ou apresente algum tipo de defeito, como furo, ferrugem, amassado ou pintura incompleta, o produto não deverá ser aceito, sendo comunicado à autoridade competente da Unidade e assinado um termo pelo responsável técnico da contratante, também em duas vias, onde uma ficará com a empresa contratante e outra com a empresa contratada, devendo o item ser entregue/substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com os custos correndo por conta da empresa contratada.

4.1.11. Subcontratação – não será admitida a subcontratação.

4.2. NATUREZA

- ☐ Continuada.
- ☐ Com monopólio.
- ☐ Sem monopólio.
- ☒ Não continuada

4.3. VIGÊNCIA DO CONTRATO

- ☒ 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da emissão da Nota de Empenho.
- ☐ 12 meses.

4.4. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

☒ Sim. Nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21

☐ Não.

☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado.

4.5 HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?

☐ Sim.

☒ Não.

4.6 PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE

4.6.1. DESCRIÇÃO DETALHADA

4.6.1.1. O padrão mínimo de qualidade, baseado nas necessidades do Ambulatório de Enfermagem do CCNT, constam no **item 8.2. Estimativa de Preços deste ETP e anexo I – Termo de Referência com as especificações técnicas e quantitativos dos bens a serem fornecidos.**

4.7 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

☒ Sim.

Observações: Quanto aos critérios de sustentabilidade, os materiais deverão, preferencialmente: utilizar componentes recicláveis, biodegradáveis e atóxicos em sua produção; serem acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs), conforme orientações previstas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU/CGU.

☐ Não

4.8 NECESSIDADE DE TREINAMENTO

☐ Sim

☒ Não

5-LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 FORAM PESQUISADAS AS SOLUÇÕES

☒ Compras gov.

☒ internet



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

- ☐ Contratações similares.
- ☐ Audiência pública
- ☐ Consulta a fornecedores.
- ☒ SIMAS
- ☐ Outros

5.1.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do Art. 20 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 10.818/2021, considerando que, notadamente, possuem padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos, com base em especificações usuais no mercado.

5.1.2. As possibilidades para aquisição dos materiais de consumo são: Pregão Eletrônico em sua forma tradicional - **Solução 1**, pregão eletrônico por sistema de registro de preços - **Solução 2** e Dispensa Eletrônica **Solução 3**.

5.1.2.1. Solução 1 : Aquisição de bens comuns através de Pregão Eletrônico

a) A adoção da modalidade de licitação pregão para aquisição de bens comuns encontra-se amparada na Lei nº 14.133/2021, e na sua forma eletrônica, não envolvendo complexidade técnica na sua aquisição.

b) É uma modalidade de licitação que garante celeridade do procedimento licitatório sem perder qualidade, uma vez que nesta modalidade ocorre inversão de fases e menores prazos. Além disso, facilita o alcance de competidores, assegurando de maneira mais prática maior competitividade.

c) Dessa forma, o Pregão Eletrônico garante maior vantajosidade econômica para Administração, pois:

(c1) os custos com a licitação acabam sendo significativamente menores em comparação com outras modalidades de licitação;

(c2) é possível alcançar um número maior de fornecedores, permitindo que haja uma ampliação da competitividade e, consequentemente, possibilitando que os competidores ofereça preços menores mantendo a qualidade das propostas;

5.1.2.2. Solução 2 : Adesão a Ata de Registro de Preços

a) Por intermédio da Lei nº 14.133/2021, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, regulamentado pelo Dec. nº 11.462/2023 o Sistema de Registro de Preços, estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades.

5.1.2.3. Solução 3: Dispensa de Licitação/Cotação Eletrônica

a) De acordo com Art. 75, da Lei nº 14.133/2021, a seguir transcrito: "É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; [...]"

b) Regulamentado pelo Dec. Estadual nº 2.787/2022 de 29.11.2022.;

5.2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

5.2.1. Análise comparativa e escolha entre as soluções existentes:

5.2.1.1. Diante das análises feitas acerca das soluções existentes, verifica-se que, Solução 1 é viável, entretanto no momento, a solução mais adequada e vantajosa para atender à demanda para o Ambulatório de Enfermagem do CCNT/UEPA é a **Solução 3 : DISPENSA DE LICITAÇÃO**, conforme o art. 75, Inciso II, da LEI 14.133/2021 e Decreto Estadual nº 2.787/22.

5.2.1.2. A solução 2 **Adesão a Ata de Registro de Preços** não seria vantajosa para Administração, pois demandaria contratações por meio várias adesões a atas de registro de preços para possivelmente conseguir atender aos objetos indicados. Logo, a solução 2 seria desvantajosa tanto em termos econômicos quanto em termos de gerenciamento das contratações.

5.2.1.3. A solução 3 **Cotação Eletrônica** é viável, em conformidade com o art. 75, Inciso II da LEI 14.133/2021.

5.2.1.4. Em suma, diante da apreciação das soluções elencadas, a **Solução 3 foi a Dispensa de Licitação** conforme o art. 75 Inciso II da Lei nº14.133/2021 e Decreto Estadual nº 2.787/22, e prende-se inicialmente ao fato de tratar-se de aquisição de material com valores inferiores ao Decreto e de aquisição de bens comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos da Lei nº14.133/2021.

5.3 RESTRIÇÕES DE FORNECEDORES

☐ Sim. ☒ Não.

6-DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1 O QUE SERÁ CONTRATADO?

6.1.1. A contratação de empresa para fornecimento de **Material Permanente e de Consumo: MOBILIÁRIO, APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HOSPITALAR, INFORMÁTICA)**, , específicos para atender as necessidades para o Ambulatório de Enfermagem do CCNT/UEPA, com entrega no **Almoxarifado Central, localizado na Av. Mauriti, 695 Bairro Pedreira Belém - Pará CEP: 66083-000.**

6.1.2. As aquisições da instituição em atendimento ao dispositivo legal, são realizadas visando garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Portanto, a aquisição de materiais de consumo para utilização nas atividades da instituição deverá ser realizada respeitando estes preceitos.

6.1.3. Sendo assim, o Pregão Eletrônico terá como fundamento a Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto nº12343/2024; e diplomas legais que deverão subsidiar a elaboração do edital licitatório.

6.1.4. O **prazo de vigência** da contratação é de **06(Seis) meses**, contados a partir da emissão da Nota de Empenho, prorrogável na forma da Lei 14.133/2021.

6.1.5. Por fim, a solução visa suprir a demanda de **Material Permanente e de Consumo (MOBILIÁRIO, APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HOSPITALAR, INFORMÁTICA)**, específicos para atender as necessidades para o



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

Ambulatório de Enfermagem do CCNT/UEPA, conforme especificação dos bens constantes no **item 8.2. Estimativa de Preços deste ETP e anexo I do Edital – Termo de Referência com as especificações técnicas e quantitativos dos bens a serem fornecidos.**

6.2. QUANTO AO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL

- ☒ Não há.
☐ 90 dias
☐ 12 meses

6.3 QUANTO NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- ☐ Sim
☒ Não

6.4 QUANTO À NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO

- ☐ Sim
☒ Não

7-ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO/ DESCRITIVO

7.1. QUANTITATIVO ESTIMADO E DESCRITIVO

7.1.1. Para o dimensionamento das quantidades a serem contratadas, utilizou-se o Documento de Formalização da Demanda, encaminhado pela Diretora do CCNT da Universidade do Estado do Pará, constante através do PROC. 2025/3719396/PAE.

7.1.2. A estimativa das quantidades foi baseada nas necessidades para atender a demanda da Diretora do CCNT da Universidade do Estado do Pará, conforme consta no quadro abaixo **Item 8.2. Estimativa de Preços deste ETP e anexo I – Termo de Referência com as especificações técnicas e quantitativos dos materiais a serem fornecidos.**

7.1.3. A memória de cálculo que dá suporte a contratação consta no Mapa de Pesquisa Preliminar de Preços e anexo orçamento estimado.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1. MEIOS USADOS NA PESQUISA



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

- ☒ Compras gov.
- ☐ Contratações similares.
- ☐ Audiência pública
- ☒ Consulta a fornecedores.
- ☒ SIMAS
- ☒ Internet
- ☐ Outro

8.1.1. Como método para estimar os valores para a referida contratação, a Administração realizará pesquisa de preços obedecendo às disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 5 DE AGOSTO DE 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública.


8.1.2. Considerando as dificuldades em relação à efetivação das pesquisas de preços, buscou-se o Comprasgov do Governo Federal, a Internet e o SIMAS, obtendo-se o êxito necessário e o cumprimento do que determina a legislação em vigor.

2- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Item	CÓDIGO SIMAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Und	Qtd	Valor médio unitário	Valor Total
MATERIAL PERMANENTE						
1	031669-5/42	ARMÁRIO ALTO, MDP, 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, REVESTIDO EM MELAMINA, ESTRUTURA MDP ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Armário alto para escritório confeccionado em MDP com espessura mínima de 15mm no corpo e prateleiras, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza claro em ambas as faces. Bordas frontais com acabamento em fita de PVC de alto impacto, colada pelo sistema hot-melt, na cor cinza claro. Dotado de 2 (duas) portas de abrir com sistema de dobradiças metálicas com abertura de no mínimo 90°, fechadura frontal com chave (acompanhada de chave reserva) e 2 (dois) puxadores ergonômicos em cor harmônica com o móvel. Parte interna contendo no mínimo 3	UND.	1	R\$1.239,67	R\$1.239,67



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		(três) prateleiras (sendo preferencialmente reguláveis). Base dotada de pés com sapatas niveladoras reguláveis para compensação de irregularidades do piso. Dimensões aproximadas: 170 x 90 x 40 cm (Altura x Largura x Profundidade), admitindo-se variação de até $\pm 5\%$ nas medidas informadas. Apresentar Certificado ABNT NBR ABNT NBR 13961:2010 (ou versão vigente), atestando a estabilidade, resistência e durabilidade do mobiliário. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa  Imagem Ilustrativa				
2	101841-8/42	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTOFADO EM COURVIM, C/BRAÇO, ESPALDAR, MÉDIO, ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cadeira giratória de escritório, modelo executivo/diretor, com espaldar médio. Assento e encosto estruturados em compensado anatómico de madeira resinada ou chassi de polímero de alta resistência, estruturados com contra-capa de proteção. Estofamento em espuma injetada de poliuretano de alta densidade e resiliência, com espessura mínima de 50 mm. Revestimento integral em material sintético impermeável (tipo courvin, vinil ou similar técnico de alta resistência), na cor azul.	UND.	2	R\$ 787,96	R\$1.575,92



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		Mecanismo e Ajustes: Base giratória de 5 (cinco) hastes, dotada de rodízios duplos de giro suave (adequados ao tipo de piso do local). Sistema de regulagem pneumática de altura do assento por meio de pistão a gás classe 3 ou superior. Apoios de braço ergonômicos instalados na estrutura. Mecanismo que permita o ajuste de inclinação/altura do encosto (ou sistema sincronizado/back-system) para perfeito suporte lombar. Capacidade de carga/peso suportado de no mínimo 120 kg. Dimensões Referência (admitindo-se variação de $\pm 5\%$): • Largura do assento: entre 48 cm e 52 cm. • Profundidade útil do assento: entre 45 cm e 49 cm. • Altura do assento ao piso: regulável na faixa mínima de 44 cm a 54 cm. • Altura do encosto: mínimo de 50 cm. Requisitos Normativos e Certificações: O mobiliário proposto deverá atender integralmente aos requisitos dimensionais, de estabilidade e de resistência da norma ABNT NBR 13962:2018 (ou versão vigente) O modelo proposto também deve apresentar Laudo de Conformidade Ergonômica com as diretrizes da Norma Regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa 				
3	018757-7/42	CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COURVIN,S/ BRAÇO, ESTRUTURA METÁLICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Estrutura: Base fixa de 4 pés em aço, com pintura eletrostática na cor preta e sapatas protetoras antiderrapantes.	UND.	4	R\$ 319,06	R\$1.276,24



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		Assento e Encosto: Estofados em espuma injetada anatômica, com bordas protegidas por perfil de PVC preto. Capacidade: Suporte de carga para no mínimo 110 kg. Normas: Conformidade obrigatória com a NR-17 (Ergonomia) e com a ABNT NBR 13962 (Móveis de escritório). Comprovação: Apresentação de Certificado ou Laudo Técnico de conformidade com as normas citadas. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa 				
4	167750-0/42	MESA MDF, 3 GAVETAS, REV. MELAMINA, ESTRUTURA EM MDF ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tampo e Painéis: Tampo e Pannel Frontal (Saia): Tampo confeccionado em MDF com espessura mínima de 15 mm. Acabamento das superfícies e faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza claro. Bordas protegidas com fita de PVC de alta resistência com espessura mínima de 2 mm, colada pelo sistema hotmelt na mesma cor do tampo. Pannel frontal (saia) de fechamento e travamento estrutural nas mesmas especificações de cor e material. Gaveteiro: Gaveteiro suspenso/fixo posicionado obrigatoriamente do lado esquerdo, dotado de 03 (três) gavetas confeccionadas em madeira com corredeiras metálicas de deslizamento suave. Sistema de fechamento simultâneo das gavetas através de fechadura com chave (central ou superior). Puxadores tipo alça injetados em PVC ou	UND.	2	R\$ 887,33	R\$1.774,66



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		material metálico na cor cinza claro ou compatível. Estrutura / Base (Pés): Estrutura de sustentação lateral em aço, Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor cinza claro. Pés dotados de sapatas niveladoras e reguláveis para perfeito alinhamento e compensação de irregularidades do piso. Dimensões Aproximadas: 75 x 100 x 60 cm (Altura x Largura x Profundidade), admitindo-se tolerância dimensional de +/- 2 cm. Normas e Certificações: O mobiliário deve atender integralmente aos requisitos dimensionais, ergonômicos e de estabilidade mecânica previstos na norma ABNT NBR 13966 (Móveis para escritório - Mesas). Comprovação: Apresentação de Relatório de Ensaio ou Laudo Técnico emitido por laboratório devidamente acreditado ou certificado de conformidade do produto que comprove o atendimento à norma ABNT NBR 13966. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa  Imagem Ilustrativa				
5	239114-7/42	QUADRO DE AVISO, ALUMINIO, C/ FELTRO, 2 PORTAS VIDRO, 80X100X5CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Fabricado com moldura de alumínio, e fundo em cortiça cor natural, portas em vidro de correr temperado 6.00 mm Fechadura tipo jacaré para vitrines ou portas de correr em vidro Para fixar na parede Acompanha buchas e parafusos. Apresentar Certificado ABNT NBR	UND.	1	R\$1.228,98	R\$1.228,98



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		13.961:2003. Conformidade NR-17. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa 				
6	210707-4/12	FRIGOBAR 120L(aproximadamente), PORTA REVERSÍVEL, 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA LATA, 1 GAVETA, 80W, 127V ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tensão: 127V Porta: Reversível (com opção de inversão do sentido de abertura). Compartimentos internos: Mínimo de 03 prateleiras removíveis e reguláveis, confeccionadas em vidro temperado ou em aço com pintura eletrostática anticorrosiva (grade), porta-latas com capacidade para pelo menos 08 unidades e 01 gaveta multiuso. Termostato interno regulável com múltiplos níveis de ajuste. Potência máxima: até 80W. Requisitos adicionais: Degelo manual, gás ecológico livre de CFC (ex: R600a). e etiqueta de eficiência energética (Selo Procel / Classe A). O equipamento deverá possuir, obrigatoriamente, certificação do INMETRO, atendendo às normas vigentes. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa	UND.	1	R\$1.430,06	R\$1.430,06



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS



BEBEDOURO DOMÉSTICO, COLUNA, INOX, REFRIGERADO, 2 TORNEIRAS, P/GARRAFÃO, 127V

Especificação Técnica:

Tipo e Uso: Bebedouro de coluna (piso) para garrações de 10L e 20L. **Material:** Gabinete em aço inoxidável com bandeja coletora removível.

Refrigeração: Por compressor hermético com gás ecológico livre de CFC.

Tensão e Potência: 127V (60 Hz) e potência máxima de até 95W.

Capacidade: Reservatório de água gelada de no mínimo 1,8L e capacidade de gela de pelo menos 1,6 litros por hora.

Torneiras: 02 (duas) torneiras para água natural e gelada.

REQUISITOS ADICIONAIS

Certificação: Selo de certificação compulsória de segurança e saúde do **INMETRO** fixado no produto.

Eficiência: Etiqueta ENCE/PBE com classificação de consumo energético **Classe "A"**.

Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos

UND.

1

R\$ 981,79

R\$981,79



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		de fabricação. Manual de instruções em português. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa 				
8	235220-6/42	VITRINE DE ACO, MEDIO,1 PORTA VIDRO,3 PRATELEIRAS DE VIDRO, medidas aproximadas 150X50X40CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Armário vitrine vertical (piso), modelo hospitalar/clínico com 01 (uma) porta frontal. Estrutura: Teto, base e fundo confeccionados em chapa de aço carbono estrutural (padrão SAE 1020 ou equivalente), com espessura mínima de chapa nº 20 (0,90 mm). Acabamento: Tratamento anti ferruginoso com decapagem / fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) com secagem em estufa. Dimensões Externas Aproximadas: Altura de 1,45m a 1,50m; Largura de 0,50m; Profundidade de 0,40m (admitida tolerância de +/- 5% nas medidas). Fechamento e Prateleiras: Porta frontal e as laterais com fechamento em vidro cristal ou temperado incolor, com espessura mínima de 3 mm a 4 mm;Mínimo de 03 (três) divisórias / prateleiras internas em	UND.	1	R\$1.019,51	R\$1.019,51



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		vidro temperado incolor, removíveis e reguláveis. Segurança: Porta dotada de fechadura cilíndrica com chave (tipo Yale), acompanhada de chave reserva. Pés: Pés estruturais integrados ao gabinete, com ponteiros de acabamento antiderrapantes em PVC ou borracha (para proteção do piso).Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa  Imagem Ilustrativa				
9	239121-0/08	MOCHO DE INOX, GIRATÓRIO, ASSENTO DIÂMETRO MÍNIMO DE 30CM A 32CM, ALTURA REGULÁVEL, PÉS FIXO, 60CM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Banco giratório tipo mocho, sem encosto, com pés fixos (modelo hospitalar/laboratorial). Estrutura: Confeccionada totalmente em tubos redondos de aço inoxidável (diâmetro mínimo de 7/8" e espessura de chapa adequada para alta resistência estrutural). Assento: Redondo, confeccionado integralmente em chapa de aço inoxidável com acabamento polido, diâmetro mínimo de 30 cm a 32 cm, dotado de bordas com acabamento boleado e liso (isento de cantos vivos ou superfícies cortantes). Regulagem de Altura: Sistema de ajuste de altura mecânico por meio de eixo central	UND.	1	R\$ 764,48	R\$764,48



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		roscado (fuso) protegido, com curso que permita variação aproximada entre 45 cm (mínima) e 65 cm (máxima). Base e Apoio: Sustentação sobre 04 (quatro) pés fixos integrados, dotados de aro circular em aço inoxidável na parte inferior para reforço estrutural e apoio dos pés. Acabamento das Extremidades: Pés com ponteiros protetoras e antiderrapantes confeccionadas em borracha ou plástico de alta resistência (PVC). Capacidade de Carga: Suporte de peso mínimo para até 120 kg. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Figura meramente ilustrativa  Imagem Ilustrativa				
10	239126-0/08	BRAÇADEIRA AÇO CROMADO, CONCHA INOX, PARA INJEÇÃO INTRAVENOSA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Suporte/braçadeira vertical para apoio de braço em procedimentos de injeção intravenosa/coleta de sangue. Estrutura e Coluna: Coluna inferior confeccionada em tubo redondo de aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó (cor padrão hospitalar). Haste superior telescópica deslizante com acabamento cromado ou em aço inoxidável. Apoio (Concha): Formato tipo calha/concha confeccionada integralmente em chapa de aço inoxidável, com bordas dotadas de	UND.	1	R\$ 385,22	R\$385,22



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		acabamento inteiramente boleado e liso (isento de rebarbas ou superfícies cortantes). Regulagem e Movimentos: Sistema de regulagem mecânica de altura e rotação por meio de manípulo/mandril de aperto lateral integrado, de fácil manuseio. Dimensões e Curso: Altura regulável com curso aproximado variando entre 0,80 m a 0,85 m (mínima) e 1,20 m a 1,25 m (máxima) (admitida tolerância de +/- 5% nas dimensões finais). Base de Sustentação: Base pesada confeccionada em ferro fundido ou aço estrutural (formato tripé ou em "X"), garantindo estabilidade mecânica contra tombamentos, dotada de ponteiros protetoras e antiderrapantes em borracha ou PVC. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa  Imagem Ilustrativa				
11	220736-2/08	CARRO TOTALMENTE EM INOX, P/CURATIVO,TAMPO E 1 PRATELEIRA INF., BALDE/BACIA, 20KG ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA Tipo: Carro móvel para procedimentos de curativo, de padrão hospitalar/clínico. Estrutura: Armação e esqueleto estrutural confeccionados totalmente em tubos redondos ou quadrados de aço inoxidável, com excelente acabamento e alta resistência mecânica.	UND.	1	R\$1.295,56	R\$1.295,56



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

	Bandejas (Tampo e Prateleira): Dotado de 01 (um) tampo superior e 01 (uma) prateleira inferior, ambos confeccionados em chapa de aço inoxidável polido, reforçados na parte inferior para evitar deformações. Grades de Proteção: Varandins/grades de proteção laterais e traseiras confeccionadas em aço inoxidável em toda a volta do tampo e da prateleira, para evitar a queda de medicamentos e insumos. Acessórios Inclusos: 01 (um) balde cilíndrico confeccionado em aço inoxidável (capacidade aproximada entre 3L e 5L); 01 (uma) bacia redonda confeccionada em aço inoxidável (capacidade aproximada entre 1,5L e 3L); Suportes giratórios ou fixos integrados à estrutura do carro para perfeita acomodação dos recipientes. Mobilidade: Sustentação sobre 04 (quatro) rodízios giratórios leves com diâmetro mínimo de 2" (50 mm) a 3" (75 mm), sendo pelo menos 02 (dois) dotados de sistema de freio/trava de segurança. Dimensões Externas Aproximadas: Altura entre 80 cm e 85 cm; Largura entre 70 cm e 75 cm; Profundidade entre 40 cm e 45 cm (admitida tolerância de +/- 5% nas medidas finais). Capacidade de Carga: Suporte de peso mínimo para até 20 kg distribuídos. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Figura meramente ilustrativa				
--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		 Imagem Ilustrativa				
12	219452-0/12	ESCALA DE AÇO, 2 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE, PÉS C/ PONTEIRAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Escala de piso com 02 (dois) degraus para auxílio ao paciente no acesso a macas, camas ou mesas de exames. Estrutura: Confeccionada em tubos redondos ou quadrados de aço carbono de alta resistência estrutural, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó (cor padrão hospitalar). Degraus: Plataformas dos degraus revestidas integralmente com material emborrachado antiderrapante de alta resistência e fácil higienização; Acabamento perimetral em cinta de aço inoxidável ou alumínio ao redor dos degraus, conferindo proteção contra impactos e perfeito travamento do revestimento. Dimensões Externas Aproximadas: Altura total entre 35 cm e 41 cm; Largura entre 37 cm e 40 cm; Profundidade entre 37 cm e 42 cm (admitida tolerância de +/- 5% nas dimensões finais). Segurança e Estabilidade: Pés estruturais dotados de ponteiras envolventes de borracha ou PVC antiderrapantes, que evitem o deslizamento da escala durante o uso e protejam o piso contra riscos.	UND.	1	R\$ 183,31	R\$183,31



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		Capacidade de Carga: Resistência mecânica para suportar peso estático mínimo de até 120 kg a 150 kg. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa  Imagem Ilustrativa				
13	239124-4/08	MESA P/EXAME CLINICO, CABECEIRA REGULÁVEL, ESTRUTURA EM FERRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Confeccionada em tubos de aço carbono de alta resistência estrutural, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó (cor padrão hospitalar). Leito e Estofamento: • Estofado em espuma de poliuretano de alta densidade (mínimo D-26 ou superior), com espessura aproximada entre 3 cm e 5 cm; • Revestimento integral em material sintético impermeável, lavável e de alta resistência (tipo courvin ou equivalente), em cor padrão a ser definida pelo órgão adjudicante. Cabeceira Regulável: Cabeceira (reclinador de tronco) dotada de sistema de regulação mecânica de inclinação por meio de cremalheira/catraca de aço, permitindo múltiplos níveis de ajuste. Dimensões Externas Aproximadas: Comprimento de 1,80 m a 1,90 m; Largura/Profundidade de 0,55 m a 0,65 m; Altura de 0,80 m (admitida tolerância de +/- 5% nas dimensões finais). Segurança e Acabamento: Pés estruturais com ponteiros protetoras antiderrapantes em	UND.	1	R\$1.017,67	R\$1.017,67



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		borracha ou PVC para estabilidade e proteção do piso. Capacidade de Carga: Resistência mecânica para suportar peso estático mínimo de até 180 kg. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa  Imagem Ilustrativa				
14	165605-8/08	SUPORTE EM INOX, P/ SORO, 4 GANCHOS, ALTURA REGULÁVEL, C/ RODÍZIOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA: suporte vertical móvel para sustentação de bolsas de soro, plasma e soluções endovenosas, de padrão hospitalar/clínico. Estrutura: Confeccionada integralmente em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido, resistente à corrosão e à higienização constante. Haste Superior e Ganchos: Haste superior telescópica deslizante em aço inoxidável, dotada de no mínimo 04 (quatro) ganchos opostos em formato de cruz, com pontas arredondadas e seguras. Regulagem de Altura: Sistema de ajuste mecânico de altura por meio de manípulo de aperto ergonômico lateral, permitindo variação aproximada de altura entre 1,60 m (mínima) e 2,00 m (máxima). Base de Sustentação: Base estável com design em tripé, cruz ou estrela (mínimo de 3 a 5 pés), projetada com centro de gravidade baixo para evitar o tombamento do suporte quando carregado. Mobilidade: Equipado com rodízios giratórios leves com diâmetro mínimo de 2" (50 mm),	UND.	1	R\$ 425,21	R\$425,21



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		confeccionados em material que permita deslocamento suave e sem ruídos excessivos. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Figura meramente ilustrativa 				
15	219938-6/08	CADEIRA DE RODAS, AÇO DOBRÁVEL X, ASSENTO/ENCOSTO, NYLON, APOIO BRAÇOS, 90KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cadeira de rodas de propulsão manual, voltada para o deslocamento de pessoas com limitações de mobilidade. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono de alta resistência estrutural, com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) anticorrosiva. Mecanismo de Fechamento: Estrutura dobrável em sistema de "X" (simples ou duplo), facilitando o transporte e armazenamento. Assento e Encosto: Confeccionados em tecido de nylon de alta resistência, duplo e de fácil higienização. Dimensões do Assento: Largura aproximada entre 40 cm e 44 cm (admitida tolerância de +/- 5% nas dimensões finais). Apoios de Braço e Pés: Apoios de braço fixos e apoios de pés fixos com suporte para patola. Rodas e Sistema de Rodagem:	UND.	1	R\$ 758,58	R\$758,58



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		Rodas dianteiras com diâmetro mínimo de aro 6", dotadas de pneus maciços (antifuro); Rodas traseiras com diâmetro mínimo de aro 24", dotadas de pneus maciços ou infláveis, com aro de impulso bilateral integrado. Segurança: Sistema de freios manuais bilaterais com regulagem, atuantes diretamente sobre os pneus traseiros. Capacidade de Carga: Resistência mecânica para suportar peso estático de, no mínimo, 90 kg. REQUISITOS ADICIONAIS DE CONFORMIDADE E QUALIDADE Certificação e Registro Obrigatórios: O produto deverá possuir, obrigatoriamente, Selo de Certificação do INMETRO e Registro ativo na ANVISA comprovados mediante apresentação do respectivo número de registro ou certificado. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses de garantia contra defeitos de fabricação na estrutura. Acessórios Inclusos: Manual de instruções em língua portuguesa. Figura meramente ilustrativa 				
16	228197-0/08	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE, ADULTO, BRAÇADEIRA NYLON, 0-300 MMHG, BOLSA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:	UND.	1	R\$ 233,27	R\$233,27



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		Aparelho para medição da pressão arterial sistólica e diastólica por método aneróide. Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, aferido e certificado. Braçadeira em tecido de nylon antialérgico, resistente, com fecho em velcro para uso adulto (compatível com circunferência de braço padrão, faixa aproximada de 18 a 35 cm). Manguito em PVC ou borracha de alta durabilidade (livre de látex recomendado), tubo de borracha/PVC, pêra insufladora e válvula de deflação de ar sensível e regulável. Acompanha estojo/bolsa em nylon ou poliéster para armazenamento e transporte. Requisitos obrigatórios: O equipamento deve possuir registro válido na ANVISA e selo de verificação/aprovação do INMETRO Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa  Imagem Ilustrativa				
17	228210-0/08	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO DUPLO – ALTA SENSIBILIDADE Especificação Técnica: Estetoscópio para uso adulto, tipo biauricular, com auscultador duplo (duas faces) confeccionado em aço inoxidável, garantindo alta sensibilidade acústica. Face maior com diafragma de aproximadamente 4,8 cm e face menor (sino) com aproximadamente 3,5 cm, dotado de anel antifrio para conforto do paciente. Tubo condutor em formato de "Y", fabricado em PVC flexível de alta densidade, resistente e livre de látex. Hastes metálicas binaurais resistentes e ajustáveis, com mola interna ou externa de aço regulável. Olivas em silicone macio, com formato anatômico e alto isolamento acústico. Requisitos obrigatórios: O equipamento deve possuir registro ativo na ANVISA. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa	UND.	1	R\$ 236,36	R\$236,36



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS



Imagem Ilustrativa

NEGATOSCÓPIO, AÇO INOX, LED, 1 CORPO, PAREDE, BIVOLT, 5X38X47CM

Especificação Técnica: Negatoscópio de 01 (um) corpo, com estrutura externa construída inteiramente em aço inoxidável. Sistema de iluminação através de tecnologia LED de alto brilho e excelente uniformidade luminosa, livre de cintilações. Tela frontal de visualização em acrílico translúcido na cor branca, homogênea e resistente a impactos, com área útil compatível para radiografias padrão de até 35x43 cm. Equipado com dispositivo prendedor de filmes por gravidade ou pressão (que não danifique a película). Pannel com interruptor liga/desliga integrado. Alimentação elétrica Bivolt Automático (110V a 220V). Projetado para fixação em parede. Dimensões externas aproximadas de 5 x 38 x 47 cm (Profundidade x Largura x Altura).

Requisitos obrigatórios: O equipamento deve possuir registro ativo ou cadastro na ANVISA, além de certificação compulsória de segurança elétrica emitida por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO (conforme normas da série IEC 60601). Garantia: 12 meses

Figura meramente ilustrativa



Imagem Ilustrativa

18

226511-7/08

UND.

1

R\$ 809,97

R\$809,97



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

19	226643-1/08	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, DIGITAL, PORTÁTIL Especificação Técnica: Oxímetro de pulso para uso digital e portátil, projetado para verificação rápida da saturação de oxigênio no sangue (%SpO2) e frequência cardíaca (BPM) de forma não invasiva. Tela com display digital em LED ou OLED colorida, com indicador de barra de pulso. Faixa de medição de SpO2 de aproximadamente 70% a 100% e faixa de medição de pulso de aproximadamente 30 a 250 BPM. Adequado para uso adulto e pediátrico. Desligamento automático após alguns segundos de inatividade para economia de energia. Alimentação por pilhas alcalinas, as quais devem vir inclusas. Acompanha cordão de transporte. Garantia mínima de 12 meses. Requisitos obrigatórios: Registro ou cadastro ativo e válido na ANVISA e selo/certificação de conformidade do INMETRO. Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa 	UND.	1	R\$ 107,59	R\$107,59
20		MPRESSORA MULIFUNCIONAL, LASER, MONOCROMÁTICA, 1200X1200DPI, 48/50 PPM, 512MB ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Impressão e Cópia: Velocidade mínima de impressão de 48 ppm em tamanho A4 e 50 ppm em tamanho Carta. Resolução de impressão nativa de no mínimo 1200 x 1200 dpi. Impressão e cópia com recurso frente e verso (duplex) automático. Tipo de consumível com cartucho de toner e unidade de cilindro independentes ou integrados. Processador de no mínimo 1200 MHz e	UND	1	R\$2.289,43	R\$2.289,43



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		memória padrão mínima de 512 MB. Ciclo de trabalho mensal máximo de até 90.000 páginas. Digitalização: Possuir alimentador automático de documentos (ADF) para no mínimo 50 folhas. Digitalização com envio direto para PC, E-mail ou pasta de rede. Manuseio de Papel: Gaveta/bandeja principal interna com capacidade para no mínimo 250 folhas e bandeja de alimentação multipropósito para no mínimo 100 folhas. Suporte a papéis de tamanho Carta, A4, Executivo e Ofício. Compatibilidade com acessórios de expansão de papel adicionais (bandejas opcionais de 250 ou 520 folhas). Suporte a gramaturas de 60 a 163 g/m² na bandeja padrão e de até 230 g/m² na bandeja multipropósito. Interfaces e Conectividade: Conectividade padrão USB de alta velocidade e interface de rede Ethernet Gigabit integrada (RJ-45). Compatibilidade com drivers para sistemas operacionais Windows, MacOS e Linux. Painel de controle com visor LCD digital integrado. Garantia: Mínima de 12 meses com atendimento na modalidade balcão ou on-site. Garantia: 12 meses. Figura meramente ilustrativa 				
CONSUMO						
21	130512-3/22	COLETOR DE RESÍDUO EM INOX, C/ TAMPA E PEDAL, 12L ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lixeira em aço inoxidável com pedal, capacidade para 12 litros.	UND.	2	R\$ 138,98	R\$277,96



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

		Garantia: 12 meses Figura meramente ilustrativa  Imagem Ilustrativa				
MATERIAL DE PERMANENTE						R\$R\$19.033,48
MATERIAL DE CONSUMO						R\$277,96
TOTAL GERAL						R\$19.311,44

O custo estimado da contratação é de R\$19.311,44 (Dezenove mil, trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos)

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

9.1. A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?

☒ Sim.

☐ Não. Por quê?

- ☐ Objeto indivisível
- ☐ Tecnicamente inviável.
- ☐ Aproveitamento da competitividade.
- ☐ Economicamente inviável.
- ☐ Perda de escala
- ☐ Outros: _____

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

10.1. HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?

- ☐ Sim
- ☒ Não

11. ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

11.1. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

- ☒ Sim.
☐ Não

Justificativa: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Universidade do Estado do Pará deste exercício, na dotação a ser discriminada pela DIPE/UEPA, no momento da indicação da reserva orçamentária a ser solicitada.

12-RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?

- ☒ Manutenção do Funcionamento Administrativo
- ☐ Redução dos Riscos do Trabalho
- ☒ Consumo
- ☐ Serviço
- ☒ Permanente
- ☐ Redução de custos
- ☐ Aproveitamento de Recursos Humanos
- ☐ Ganho de Eficiência
- ☒ Realização de Política Pública
- ☒ Outro

Especificar: A aquisição visa melhorar o funcionamento do Ambulatório de Enfermagem do CCNT/UEPA.

13-PROVIDÊNCIAS PENDENTES

13.1. PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?

- ☐ Sim
☒ Não

Especificar:

Devido às características da contratação e com base no caput do Art. 95 II da Lei 14.133/2021 o instrumento a ser utilizado para formalização desta aquisição será a nota de empenho de despesa, por não resultar em obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões:

Não há complexidade na presente aquisição e a entrega do material será em conformidade com a demanda da Instituição, não comprometendo o cumprimento das obrigações;

A onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor que seria agregado às propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa exigência seriam repassados à própria Administração contratante. Portanto, essa exigência vai de encontro à economicidade da contratação.

A exigência da garantia, por conta desses fatores, pode representar diminuição do universo de interessados e ao caráter competitivo do certame.

Não se aplica capacitação dos servidores e adequação do ambiente.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO MATERIAIS

14. QUANTO A PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO

14.1. HÁ PREVISÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

☐ Sim

☒ Não

As ações a serem realizadas que possam ter algum impacto ambiental são, principalmente, a utilização de material de maneira inadequada e a destinação incorreta de material e resíduos, em desacordo com a legislação vigente. Com isso, a administração prevê requisitos estabelecidos no Projeto UEPA AMBIENTAL para mitigar ou evitar quaisquer impactos ambientais.

15 - CONCLUSÃO

15.1. A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?

☒ Sim

☐ Não

15.1.1. O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.

15.1.2. A presente aquisição dar-se-á mediante Pregão Eletrônico, pois proporcionará uma eficiência administrativa por se tratar de uma demanda necessária quanto a sua utilização pelos motivos técnicos e operacionais apresentados, torna-se necessária a aquisição dos materiais em questão.

15.1.3. Desta forma, conforme elementos contidos no presente Estudo Preliminar para a aquisição de materiais para atender à Diretoria do CCNT/UEPA. Esta Comissão, por intermédio dos membros elencados abaixo, declara tal aquisição como viável.

Belém, (PA), 06 de Outubro de 2026.

ZILDA MARIA CABRAL DA SILVA
INTEGRANTE TÉCNICO
DARM/UEPA

Profª. Drª. Elzelis Muller da Silva
Diretora do CCNT